Перейти к продукции OSRAM

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
# HAL CL B 30 W 230 V E27

## HALOGEN CLASSIC B | Галогенные лампы, классическая форма в виде минисвечей

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение обеденного стола
- Освещение над входом
- Рестораны, отели и другие престижные места

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- То же приятное качество света, что и у ламп накаливания
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Не содержит ртути
- УФ-фильтр

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Отличная цветопередача ($R_a$: 100)


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

## TECHNICAL DATA

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 30,00 Вт |
| Номинальный напряжение | 230 В |
| Мощность | 30,00 Вт |
| Коэффициент мощности λ | 1,00 |
| Мощность заменяемой лампы | 40 Вт |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Номинальный световой поток | 405 лм |
| Номинальная цветовая температура | 2700 K |
| Цветность света (обозначение) | Warm White |
| Световой поток | 405 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |
| Спад свет.потока в течение срока | 0,80 |
| Цветовая температура | 2700 K |
| Световой поток | 405 лм |
| Индекс цветопередачи Ra | 100 |

### Светотехнические параметры

| | |
|---|---|
| Время зажигания | 0,0 s |
| Время разогрева (60 %) | 0,00 s |

### Размеры и вес




| | |
|---|---|
| Диаметр | 35,0 mm |
| Общая длина | 98,5 mm |
| Длина | 95,0 mm |
| Длина центра нити накала | 67,0 mm |
| Внешняя колба | B35 |


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

| | |
|---|---|
| Максимальный диаметр | 36,0 mm |

## Срок службы

| | |
|---|---|
| Номинальный срок службы | 2000 h |
| Срок службы лампы | 2000 h |
| Количество циклов переключения | 50000 |

## Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0,0 mg |
| Не содержит ртути | Да |

## Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Положение горения | Любой |
| С регулировкой яркости | Да |

## Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | D |
| Энергопотребление | 30 кВт·ч/1000 ч |
| Класс энергопотребления | D |

## Классификация

| | |
|---|---|
| Международная система кодирования ламп | HSGSB/C/UB-30-230-E27-67 |


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

## Распределение силы света




Spectral power distribution

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321984883 | HAL CL B 30 W 230 V E27 | Shipping carton box 20 | 184 mm x 110 mm x 152 mm | 3.08 дм³ | 576,00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2018, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.