# TL-D Standard Colours

## TL-D 36W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| Цоколь | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 10% отказов (ном.) | 10000 h |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 13000 h |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| Код цвета | 54-765 |
| Светоотдача (ном.) | 2500 lm |
| Обозначение цвета | Cool Daylight |
| Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) | 75 % |
| Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) | 90 % |
| Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) | 80 % |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 6200 K |
| Коэффициент цветопередачи (ном.) | 72 |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 36,0 W |
| Ток лампы (ном.) | 0,440 A |
| Напряжение (ном.) | 103 V |

| Системы управления и регулировка яркости света | |
|---|---|
| Возможность изменения яркости света | Yes |

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|---|
| Метка энергоэффективности (EEL) | A |
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 8,0 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 43 kWh |

| Данные об изделии | |
|---|---|
| Полный код продукта | 872790081584900 |
| Название продукта для заказа | TL-D 36W/54-765 1SL/25 |
| EAN/UPC — продукт | 8727900815849 |
| Код заказа | 928048505451 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 25 |
| Материал № (12NC) | 928048505451 |
| Вес нетто (шт.) | 135,000 g |
| ILCOS Code | FD-36/62/2A-E-G13 |

# TL-D Standard Colours

## Чертеж размеров




TL-D 36W/54-765

| Product |
| --- |
| TL-D 36W/54-765 1SL/25 |

## Фотометрические данные




Цвет излучения /54-765




Цвет излучения /54-765

## Срок службы




LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram




LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

# TL-D Standard Colours

## Срок службы




LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.