



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампу MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология РЗ дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Данные о продукции

Общая информация				
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]			
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]			
Основная область применения	Entertainment			
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h			
Описание системы	FastFit			
Технические характеристики освещения				
Код цвета	- [Не указано]			
Световой поток (мин.)	162000 lm			
Светоотдача (ном.)	180000 lm			
Координата цветности X (ном.)	321			
Координата цветности Ү (ном.)	332			
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6050 K			
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	90 lm/W			

Коэффициент цветопередачи (ном.)	91				
Эксплуатационные и электрические хара	Эксплуатационные и электрические характеристики				
Power (Rated) (Nom)	2000 W				
Ток лампы (ном.)	15,2 A				
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V				
Системы управления и регулировка яркости света					
Возможность изменения яркости света	Yes				
Механические компоненты и корпус					
Информация о цоколе	PGJX50				
Требования по дизайну светильника					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Температура колбы (макс.)	950 °C				

MSR Gold™ FastFit

Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C			
Данные об изделии				
Полный код продукта	872790091949300			
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8			
EAN/UPC — продукт	8727900919493			
Код заказа	928176905114			

Нумератор — количество на упаковку	1		
Нумератор— упаковок на внешний короб	8		
Материал № (12NC)	928176905114		
Вес нетто (шт.)	0,147 kg		

Чертеж размеров



Product	D (max)	0	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

MSR GOLD 2000W FastFit



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.