Перейти к продукции

MultiCrimp®

Обжимные клещи с магазином для смены плашек



Компактный, недорогой и легкий инструмент для опрессовки при монтаже и ремонте. Теперь специалисту достаточно всего одного инструмента вместо пяти для выполнения профессиональных задач.

- всего один инструмент для наиболее востребованных функций обжима контактов
- быстрая и простая замена профилей обжима без дополнительного инструмента
- безопасное и надежное хранение сменных плашек в барабанном магазине
- удобные, мощные клещи для опрессовки с профессиональным качеством
- надежный результат обжима, как со стационарно закрепленными обжимными матрицами
- неизменно высокое качество опрессовки за счет профилей высокой точности и принудительной блокировки (с отпиранием)
- хромованадиевая сталь, кованая, закаленная в масле
- барабанный магазин: пластик, усиленный стекловолокном

Модель 97 33 01: обжимные клещи с барабанным магазином и 3 сменными плашками для неизолированных, открытых ште-керных разъемов (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм) размером 0,5–6,0 мм²; изолированных кабельных наконечников, штекеров и втулок 0,5–6,0 мм²; изолированных и неизолированных контактных гильз 0,25–6,0 мм²

Модель 97 33 02: также для изолированных и неизолированных контактных гильз 10 / 16 / 25 мм². Универсальные шипообразные плашки для обжима неизолированных соединителей прессклещи с барабанным магазином и пятью опрессовочными плашками для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм) сечением от 0,5 до 6,0 мм²; для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором от 0,5 до 6,0 мм²; для изолированных и неизолированных контактных гильз от 0,25 до 6,0 мм²; для изолированных и неизолированных контактных гильз сечением 10 / 16 и 25 мм² и для трубчатых и прессуемых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235, а также для прессуемых соединителей и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267







Номер артикула	EAN 4003773-	Применение	Диапазон, мм²	AWG	↔ MM	∆ [†] ∆ грамм
KN-973301	066927	неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров)	0,5-1; 1,5-2,5; 4-6	20-10	250	770
		изолированные кабельные наконечники, штекерные соединители и стыковые соединители	0,5–1; 1,5–2,5; 4–6	20–10		
		гильзы контактные	0,25-0,75; 1-1,5; 2,5; 4; 6	23-10		
KN-973302	066934	неизолированные, открытые штекеры (4,8 + 6,3 мм ширина штекеров)	0,5-1; 1,5-2,5; 4-6	20-10		870
		изолированные кабельные наконечники, штекерные соединители и стыковые соединители	0,5–1; 1,5–2,5; 4–6;	20–10		
		гильзы контактные	0,25-0,75; 1-1,5; 2,5; 4; 6	23-10		
		гильзы контактные	10 / 16 / 25	7 / 5 /3		
		прессуемые и трубчатые кабельные наконечники без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235, а также прессуемые и стыковые соединители без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267	0,5–1; 1,5–2,5; 4–6; 10	20–7		

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование	
KN-973905	070078	Плашка опрессовочная для открытых штекерных соединителей без изолятора (ширина штекера 4,8 + 6,3 мм)	
KN-973906	070085	Плашка опрессовочная для кабельных наконечников, штекерных соединителей и стыковых соединителей с изолятором	
KN-973908	070092	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз	
KN-973909	077763	Плашка опрессовочная для изолированных и неизолированных контактных гильз	
KN-973913	070108	Плашка опрессовочная для прессуемых и трубчатых кабельных наконечников без изолятора по стандарту DIN 46234 и DIN 46235,	
KN-973913A	077770	а также прессуемых и стыковых соединителей без изолятора по стандарту DIN 46341 и DIN 46267	
KN-973990	070061	Магазин для смены плашек пустой	