Перейти к продукции

Клещи для опрессовки



- для резки кабелей, удаления изоляции с проводов и опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров
- с режущими выборками для резания медных или латунных резьбовых шпилек М 2,6; М 3; М 3,5; М 4 и М 5
- винтовой шарнир для высокой стабильности и равномерности хода
- специальная сталь, высокопрочная
- клещи с черным лаковым покрытием, ручки с двухкомпонентными чехлами


Номер артикула	EAN 4003773-	Применение	Диапазон, мм²	AWG	↔ MM	∆ ∆ грамм
KN-9722240	070726	кабельные наконечники с изолятором + кабельные соединители	0,75-6,0	18-10	- 240	300
		штекеры открытые, неизолированные (6,3 мм ширина штекеров)	0,5-2,5	20-13	240	300











Инструмент для укладки кабелей

LSA-Plus и их аналогов



- инструмент для укладки кабелей в каналы, розетки и панели
- опрессовка и обрезка за один рабочий ход
- ullet для кабелей типа UTP и STP с проводником \varnothing 0,4-0,8 мм
- со встроенным крючком для вытягивания с разблокировкой
- корпус: пластик, противоударный
- вороненая головка, корпус из полимерного материала



KN-974010







Номер	EAN	Применение	Диапазон,	↔	∆ ∆
артикула	4003773-		мм²	MM	грамм
KN-974010	044895	кабель типа UTP и STP, кабель типа LSA-PLUS и их аналоги	0,4-0,8	175	100