



NLL-P-G4/G9







Светодиодные энергосберегающие лампы Navigator NLL-P-G4/G9 предназначены для общего и декоративного освещения. Компактная колба ламп выполнена в форме капсулы.














- Высокая эффективность до 90 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Обновленная конструкция лампы из керамики и поликарбоната обеспечивает эффективный теплоотвод





Код продукта	Мощность, Вт	Напряже- ние, В	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, лм	Угол рас- сеивания, град.	Тип цоколя	Размер, <i>d</i> x <i>h</i> , мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-P-G4-5-230-3K	5	220-240	3000	400	360	G4	16 x 43	1/100/1000	4650074 61483 0
NLL-P-G4-5-230-4K	5	220-240	4000	420	360	G4	16 x 43	1/100/1000	4650074 61484 7
NLL-P-G9-3-230-3K	3	220-240	3000	250	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4670004 71993 0
NLL-P-G9-3-230-4K	3	220-240	4000	280	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4670004 71994 7
NLL-P-G9-3-230-6.5K	3	220-240	6500	300	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4680043 14010 7
NLL-P-G9-5-230-3K	5	220-240	3000	400	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4670004 71266 5
NLL-P-G9-5-230-4K	5	220-240	4000	420	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4670004 71267 2
NLL-P-G9-5-230-6.5K	5	220-240	6500	440	360	G9	16 x 50	1/100/1000	4680043 14011 4
NLL-P-G9-6-230-3K	6	220-240	3000	480	360	G9	15 x 60	1/100/1000	4670004 71268 9
NLL-P-G9-6-230-4K	6	220-240	4000	500	360	G9	15 x 60	1/100/1000	4670004 71269 6
NLL-P-G9-6-230-6.5K	6	220-240	6500	520	360	G9	15 x 60	1/100/1000	4680043 14012 1
NLL-P-G9-8-230-3K	8	220-240	3000	850	360	G9	19 x 70	1/100/500	4680043 14437 2
NLL-P-G9-8-230-4K	8	220-240	4000	850	360	G9	19 x 70	1/100/500	4680043 14438 9