



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЖ26.B.02904

Серия RU № 0701935

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74959891249. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11AЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника".

Основной государственный регистрационный номер: 1026901912333.

Место нахождения и место осуществления деятельности: 171210, Россия, Тверская область, город Лихославль, улица Первомайская, дом 51

Телефон: +7(495)9332071, адрес электронной почты: lzs@lzsnet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий "Светотехника".

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171210, Россия, Тверская область, город Лихославль, улица Первомайская, дом 51

ПРОДУКЦИЯ Светильники общего назначения наружного и внутреннего освещения стационарные, встраиваемые для общественных, промышленных и производственных помещений, прожекторы, торговой марки GALAD, модели согласно приложению (бланки № 0518453, 0518454, 0518455, 0518456, 0518457).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3461-033-05758434-2012 "Светильники. Общие требования и методы испытаний".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 9405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 18060199, 18060200, 18060201, 18060202 от 07.06.2018 года, Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ230418-18 от 21.05.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11AЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: согласно приложению (бланк № 0518458). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.06.2018 **ПО** 12.06.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-RU.AЖ26.B.02904 лист 1

Серия RU № 0518453

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД (ЕАЭС)	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
9405	Светильники общего назначения торговой марки GALAD. Пржекторы: ГОЖО17-70 ГОЖО17-150 РО42-700 РО42-2х250 ГО43-70 ГО43-150 ГО54-1000 ГО54-2000 ЖО54-1000 ГО59-1000 ГО59-2000 ГО60-1000 ГО60-2000 ЖО60-1000 ЖО60-2х400 ГО60-2х400 ГО60-400(1х400) ГО77-1000 ГО77-2000 ИСУ02-5000 ДО21-281 RGBW Y1 Светильники наружного и внутреннего освещения: РТУ01-80 РТУ01-125 НТУ01-60 НТУ01-150 ГТУ01-70 ГТУ01-100 ЖТУ01-50 ЖТУ01-70 ЖСУ01-70 ЖСУ01-100 ЖСУ01-150 ЖСУ01-250 РСУ01-125 РСУ01-250 ГСУ01-70 ГСУ01-100 ГСУ01-150 ГСУ01-250 ДСП01-80х1 ДСП01-120х1 ДСП01-160х1 ДБУ01-20 ДСУ01-40 ДСУ02-40 ДСУ02-80 ДСУ02-120 ДСУ02-160 ДСП02-40 ДСП02-80 ДСП02-120 ДСП02-240 ДСП02-320 ЖБУ02-50 ЖБУ02-70 ЖБУ02-100 ГБУ02-70 ГБУ02-100	ТУ 3461-033-05758434-2012 "Светильники. Общие требования и методы испытаний"



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

С. Калугин
подпись
С. Волкорезов
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЖ26.В.02904 лист 2

Серия RU № 0518454

РБУ02-80
РБУ02-125
ЛБУ02-11
ЛБУ02-15
ЛБУ02-20
ДБУ02-40
ДКУ03-160
ДКУ03-240
ДКУ04-70
ДКУ04-100
ДКУ04-140
ДКУ04-150
ДКУ04-160
ДКУ04-200
ДКУ04-250
ДКУ05-20
ДКУ05-40
ДКУ05-50
ДКУ05-60
ДКУ05-80
ДКУ05-100
ДКУ05-120
ЖКУ05-100
ЖКУ05-150
ЖКУ05-250
ГКУ05-100
ГКУ05-150
ГКУ05-250
РКУ05-125
РКУ05-250
НТУ06-200
НТУ06-150
НТУ06-60
ДТУ06-14
ЖТУ07-70
ЖТУ07-100
ГТУ07-70
ГТУ07-100
РТУ07-80
РТУ07-125
НТУ07-60
ГТУ08-35
ГТУ08-70
ГТУ08-100
ГТУ08-150
ГТУ08-250
РТУ08-80
РТУ08-125
РТУ08-250
ГСУ09-70
ГСУ09-100
ГСУ09-150
РСУ09-80
РСУ09-125
ЖТУ10-70
ЖТУ10-100
ЖТУ10-150
ГТУ10-70
ГТУ10-100
ГТУ10-150
РТУ10-80
РТУ10-125
НТУ10-200
ЖКУ12-70
ЖКУ12-100
ЖКУ12-150
ГКУ12-70
ГКУ12-100
ГКУ12-150
РКУ12-80
РКУ12-125
ГСУ17-70
ГСУ17-100
ГСУ17-150



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

С.И.С.С.С.
подпись
С.И.С.С.С.
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АЖ26.В.02904 лист 3

Серия RU № 0518455

ГСУ17-250
 ЖСУ17-70
 ЖСУ17-100
 ЖСУ17-150
 ЖСУ17-250
 РСУ17-125
 РСУ17-250
 ГСУ18-70
 ГСУ18-100
 ГСУ18-150
 ЖСУ18-50
 ЖСУ18-70
 ЖСУ18-100
 ЖСУ18-150
 РСУ18-50
 РСУ18-80
 РСУ18-125
 ЖКУ18-50
 ЖКУ18-70
 ЖКУ18-100
 ЖКУ18-150
 ГКУ18-70
 ГКУ18-100
 ГКУ18-150
 РКУ18-50
 РКУ18-80
 РКУ18-125
 ЖСУ22-1000
 ЖСУ22-2x400
 ЖСУ22-2x600
 ГСУ22-1000
 ГСУ22-2x400
 РСУ22-250
 РСУ22-2x250
 ЖКУ24-70
 ЖКУ24-100
 ЖКУ24-150
 ЖКУ24-250
 ЖКУ24-400
 ГКУ24-70
 ГКУ24-100
 ГКУ24-150
 ГКУ24-250
 ГКУ24-400
 РКУ24-80
 РКУ24-125
 РКУ24-250
 РКУ24-400
 ЖСУ24-70
 ЖСУ24-100
 ЖСУ24-150
 ЖСУ24-250
 ЖСУ24-400
 ГСУ24-70
 ГСУ24-100
 ГСУ24-150
 ГСУ24-250
 ГСУ24-400
 РСУ24-80
 РСУ24-125
 РСУ24-250
 РСУ24-400
 ЖВУ25-50
 ГВУ25-100
 НВУ25-60
 РВУ25-80
 РВУ25-125
 ДВУ25-24x1,2
 ДВУ25x5+БП
 ЖКУ28-70
 ЖКУ28-100
 ЖКУ28-150
 ГКУ28-70
 ГКУ28-100



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

 подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЖ26.В.02904 лист 4

Серия RU № 0518456

ГКУ28-150
РКУ28-80
РКУ28-125
РБУ30-50
РБУ30-80
РБУ30-125
ГБУ30-70
ГБУ30-100
ЖПУ31-150
ЖПУ31-250
ЖПУ31-400
ЖКУ34-400
ЖКУ34-600
ГКУ34-400
ЖБП36-70
ЖБП36-100
ЖБП36-150
ЖБП36-250
ЖБП36-400
ГБП36-70
ГБП36-100
ГБП36-150
ГБП36-250
ГБП36-400
РБП36-125
РБП36-250
ЖПП36-70
ЖПП36-100
ЖПП36-250
ЖПП36-400
ГПП36-70
ГПП36-100
ГПП36-250
ГПП36-400
РПП36-125
РПП36-250
ЖКУ36-50
ЖКУ36-70
ЖКУ36-150
ЖКУ36-250
ЖКУ36-400
ГКУ36-70
ГКУ36-150
ГКУ36-250
ГКУ36-400
ДПУ39-40x1
ДПУ39-80x1
ДПУ39-120x1
ДПУ39-160x1
ДПУ39-240x1
ДПУ39-320x1
ДПУ39-40
ДПУ39-80
ДПУ39-160
ДПУ39-240
ДПУ39-320
ЖПУ29-150
ЖПУ29-250
ЖПУ29-400
ЖСП50-100
ЖСП50-150
ЖСП50-250
ЖСП50-400
ЖСП50-1000
ГСП50-100
ГСП50-150
ГСП50-250
ГСП50-400
ГСП50-1000
РСП50-125
РСП50-250
РСП50-400
РСП50-700
РСП50-1000



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись
подпись
Подпись
подпись

Калугин Сергей Борисович
инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЖ26.В.02904 лист 5

Серия RU № 0518457

НСП50-100
 НСП50-150
 НСП50-200
 НСП50-300
 НСП50-500
 ЖСП51-250
 ЖСП51-400
 РСР51-250
 РСР51-400
 РСР51-1000
 РСР51-700
 ГСП51-250
 ГСП51-400
 ЖСП/ГСП51-250
 ЖСП/ГСП51-400
 ДДУ65-20х1
 ДДУ65-30х1
 ДДУ65-40х1
 ДБУ67-10х1
 ДБУ67-20х1
 ДБУ67-30х1
 ДБУ67-40х1
 ДБУ69-20
 ДБУ69-30
 ЛСП70-14
 ЛСП70-18
 ЛСП70-35
 ЛСП70-36
 ЛСП70-39
 ЛСП70-49
 ЛСП70-54
 ЛСП70-80
 ДБУ72-10
 ДБУ72-30
 ДДУ73-12х4
 ДДУ73-24х4
 ДДУ73-36х4
 ДДУ74-5х1
 ДДУ74-10х1
 ДДУ74-15х1
 ДДУ74-20х1
 ДДУ74-25х1
 ДДУ74-30х1
 ДДУ74-40х1
 ДДУ74-50х1
 ДДУ74-4х4
 ДДУ74-8х4
 ДДУ74-12х4
 ДДУ74-16х4
 ГКУ221-70
 ГКУ221-100
 ГКУ221-150
 ГКУ221-250
 ЖКУ221-70
 ЖКУ221-100
 ЖКУ221-150
 ЖКУ221-250
 РКУ221-80
 РКУ221-125
 Билборд ДДУ76
 SOL-40



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации
 Эксперт-аудитор (эксперт)


 подпись

 подпись

Калугин Сергей Борисович
 инициалы, фамилия
 Волкорезов Сергей Леонидович
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЖ26.В.02904 лист 6

Серия RU № 0518458

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента:

ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний";

ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения";

ГОСТ ИЕС 60598-2-2-2012 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые";

ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света";

ГОСТ ИЕС 62493-2014 "Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей";

ГОСТ ИЕС 61547-2013, раздел 5 "Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний";

СТБ ЕН 55015-2006, разделы 4 и 5 "Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений";

ГОСТ 30804.3.2-2013 (ИЕС 61000-3-2:2009), разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний";

ГОСТ 30804.3.3-2013 (ИЕС 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись
подпись
Подпись
подпись

Калугин Сергей Борисович

инициалы, фамилия

Волкорезов Сергей Леонидович

инициалы, фамилия