
# 38 UFS Masterkatalog Länder / ru / 11/10/2017 (LLExport\_04446) / 11/10/2017

РА полиамид

### Лючки GES для монтажа в полах с сухим типом уборки, номинальный размер 9

## Электромонтажный лючок GES9-3B, со скобой



**1.8888888** 



PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до10 мм.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

## Электромонтажный лючок GES9-3S, с защелками




€/шт.

€/IIIT

PC/ABS Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Выемка 5 мм в крышке для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 10 мм.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.





# Электромонтажный лючок GES9M-2, металлический



Лючок для установки до 12 электроустановочных механизмов серии Modul 45 в трех универсальных монтажных коробках UT4. Кабельный вывод выполнен из листовой стали.

Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.





### Ревизионный лючок ZES9

€/шт.

		Толщина			
		напольного			
		покрытия	Уп.	Bec	
Тип	Цвет	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
ZES9-2 U10T 7011	серый	5	1	206,300	7406672
ZES9-2 U10T 9011	черный графит	5	1	206,300	7406674
ZES9-2 U10T 1019	бежевый	5	1	206,300	7406676

Ревизионный люк для установки в квадратное отверстие номинального размера 9 в монтажном основании или в двойном полу. Защитная рамка для напольного покрытия из полимиада. Выемка 5 мм для фрагмента напольного покрытия при необходимости регулируется до 3,8 или 10мм.

