Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPLM108G

Перейти к продукции

Настенный шкаф Thalassa PLM 1056x852x350

Код EAN: 3606480776403





Основные характеристики

Серия	Thalassa	
Наименование продукта	Thalassa PLM	
Краткое название устройства	PLM	
Enclosure type	Универсальный	
Category	Компактный шкаф	
Nominal height	1056 мм	
Nominal width	852 мм	
Nominal depth	350 мм	
Монтаж щита	Для монтажа на стену	
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 1 замок	
Тип корпуса	Встроенный навес Цельный литой с пазами на задней поверхности	
Тип двери	Дверь	
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм	

Дополнительные характеристики

Количество замков	1	
Описание монтажной платы	Без монтажной платы	
Удобство для доступа	Передняя сторона	
Съемные части	Дверь шарнирами	
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном	,
Цвет	Серый (RAL 7035)	ı
Стандарты	NEMA классификация 13 МЭК 62208 NEMA классификация 4X	
Сертификаты	UL	

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP66 в соответствии с MЭК 60529
Степень ударостойкости ІК	IK10 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C в соответствии с МЭК 62208
Рабочая температура окружающей среды	-4080 °C

Тип упаковки

PCE	
1	
31 кг	
105,6 см	
35 см	
85,2 см	
	1 31 кг 105,6 см 35 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

тарантия на оборудование	
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки

