

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Хомуты (стяжки) кабельные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.

### 2. Область применения:

Хомуты кабельные пластиковые (стяжки) предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов. Используются для организации электропроводки на предприятиях и в быту.

### 3. Комплектность:

Товар, герметичная упаковка.

### 4. Характеристики и параметры:

**Таблица № 1. Хомуты «Тройной замок» REXANT**

| Артикул   | Цвет   | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Особенность изделия                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-0150-4 | белый  | 150           | 3,6                                | 35                              | 24                                | <p>вид упаковки:<br/>герметичная запаянная упаковка с многократной застежкой Zip-Lock;</p> <p>замковый механизм:<br/>«Тройной замок» (фиксация с обеих сторон полотна);</p> <p>количество в упаковке:<br/>100 шт.</p> |
| 67-0151-4 | черный | 150           | 3,6                                | 35                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0200   | белый  | 200           | 3,6                                | 50                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0201   | черный | 200           | 3,6                                | 50                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0250   | белый  | 250           | 3,6                                | 65                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0251   | черный | 250           | 3,6                                | 65                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0300   | белый  | 300           | 3,6                                | 80                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0301   | черный | 300           | 3,6                                | 80                              | 24                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0200-5 | белый  | 200           | 4,8                                | 50                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0201-5 | черный | 200           | 4,8                                | 50                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0250-5 | белый  | 250           | 4,8                                | 65                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0251-5 | черный | 250           | 4,8                                | 65                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-1301   | белый  | 300           | 4,8                                | 82                              | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-1302   | черный | 300           | 4,8                                | 82                              | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0350   | белый  | 350           | 4,8                                | 90                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0351   | черный | 350           | 4,8                                | 90                              | 30                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0400   | белый  | 400           | 4,8                                | 108                             | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0401   | черный | 400           | 4,8                                | 108                             | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0500   | белый  | 500           | 4,8                                | 150                             | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0501   | черный | 500           | 4,8                                | 150                             | 27                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0202   | белый  | 200           | 7,5                                | 50                              | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0203   | черный | 200           | 7,5                                | 50                              | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0302   | белый  | 300           | 7,6                                | 90                              | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0303   | черный | 300           | 7,6                                | 90                              | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0400-8 | белый  | 400           | 7,6                                | 105                             | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0401-8 | черный | 400           | 7,6                                | 105                             | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0502   | белый  | 500           | 7,6                                | 145                             | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 67-0503   | черный | 500           | 7,6                                | 145                             | 65                                |                                                                                                                                                                                                                       |

Таблица № 2. Хомуты нейлон стандартные REXANT

| Артикул   | Цвет   | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Особенность изделия            |
|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 07-0060   | белый  | 60            | 2,5                                | 11                              | 8                                 | количество в упаковке: 100 шт. |
| 07-0061   | черный | 60            | 2,5                                | 11                              | 8                                 |                                |
| 07-0080   | белый  | 80            | 2,5                                | 16                              | 8                                 |                                |
| 07-0081   | черный | 80            | 2,5                                | 16                              | 8                                 |                                |
| 07-0100   | белый  | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                                |
| 07-0101   | черный | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                                |
| 07-0100-3 | серый  | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                                |
| 07-0120   | белый  | 120           | 2,5                                | 28                              | 8                                 |                                |
| 07-0121   | черный | 120           | 2,5                                | 28                              | 8                                 |                                |
| 07-0150   | белый  | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                                |
| 07-0151   | черный | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                                |
| 07-0150-3 | серый  | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                                |
| 07-0200-4 | белый  | 200           | 2,5                                | 53                              | 8                                 |                                |
| 07-0201-4 | черный | 200           | 2,5                                | 53                              | 8                                 |                                |
| 07-0100-4 | белый  | 100           | 3,6                                | 22                              | 18                                |                                |
| 07-0101-4 | черный | 100           | 3,6                                | 22                              | 18                                |                                |
| 07-0150-4 | белый  | 150           | 3,6                                | 35                              | 18                                |                                |
| 07-0151-4 | черный | 150           | 3,6                                | 35                              | 18                                |                                |
| 07-0151-3 | серый  | 150           | 3,6                                | 35                              | 18                                |                                |
| 07-0200   | белый  | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                |
| 07-0201   | черный | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                |
| 07-0200-3 | серый  | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                |
| 07-0250   | белый  | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                                |
| 07-0251   | черный | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                                |
| 07-0250-3 | серый  | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                                |
| 07-0300   | белый  | 300           | 3,6                                | 80                              | 18                                |                                |
| 07-0301   | черный | 300           | 3,6                                | 80                              | 18                                |                                |
| 07-0300-3 | серый  | 300           | 3,6                                | 80                              | 18                                |                                |
| 07-0200-5 | белый  | 200           | 4,8                                | 53                              | 22                                |                                |
| 07-0201-5 | черный | 200           | 4,8                                | 53                              | 22                                |                                |
| 07-0250-5 | белый  | 250           | 4,8                                | 65                              | 22                                |                                |
| 07-0251-5 | черный | 250           | 4,8                                | 65                              | 22                                |                                |
| 07-1302   | белый  | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                                |
| 07-1303   | черный | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                                |
| 07-1303-3 | серый  | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                                |
| 07-0350   | белый  | 350           | 4,8                                | 90                              | 22                                |                                |
| 07-0351   | черный | 350           | 4,8                                | 90                              | 22                                |                                |
| 07-0400   | белый  | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                                |
| 07-0401   | черный | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                                |
| 07-0450-5 | белый  | 450           | 4,8                                | 130                             | 22                                |                                |

| Артикул   | Цвет   | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Особенность изделия            |
|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 07-0451-5 | черный | 450           | 4,8                                | 130                             | 22                                | количество в упаковке: 100 шт. |
| 07-0500   | белый  | 500           | 4,8                                | 150                             | 22                                |                                |
| 07-0501   | черный | 500           | 4,8                                | 150                             | 22                                |                                |
| 07-0202   | белый  | 200           | 7,6                                | 50                              | 55                                |                                |
| 07-0203   | черный | 200           | 7,6                                | 50                              | 55                                |                                |
| 07-0252   | белый  | 250           | 7,6                                | 63                              | 55                                |                                |
| 07-0253   | черный | 250           | 7,6                                | 63                              | 55                                |                                |
| 07-0302   | белый  | 300           | 7,6                                | 80                              | 55                                |                                |
| 07-0303   | черный | 300           | 7,6                                | 80                              | 55                                |                                |
| 07-0352   | белый  | 350           | 7,6                                | 90                              | 55                                |                                |
| 07-0353   | черный | 350           | 7,6                                | 90                              | 55                                |                                |
| 07-0400-8 | белый  | 400           | 7,6                                | 105                             | 55                                |                                |
| 07-0401-8 | черный | 400           | 7,6                                | 105                             | 55                                |                                |
| 07-0450-8 | белый  | 450           | 7,6                                | 125                             | 55                                |                                |
| 07-0451-8 | черный | 450           | 7,6                                | 125                             | 55                                |                                |
| 07-0502   | белый  | 500           | 7,6                                | 145                             | 55                                |                                |
| 07-0503   | черный | 500           | 7,6                                | 145                             | 55                                |                                |
| 07-0600-9 | белый  | 600           | 9,0                                | 170                             | 80                                |                                |
| 07-0601-9 | черный | 600           | 9,0                                | 170                             | 80                                |                                |
| 07-0700-9 | белый  | 700           | 9,0                                | 175                             | 80                                |                                |
| 07-0701-9 | черный | 700           | 9,0                                | 175                             | 80                                |                                |
| 07-0900   | белый  | 920           | 9,0                                | 265                             | 80                                |                                |
| 07-0901   | черный | 920           | 9,0                                | 265                             | 80                                |                                |
| 07-1020   | белый  | 1020          | 9,0                                | 295                             | 80                                |                                |
| 07-1021   | черный | 1020          | 9,0                                | 295                             | 80                                |                                |

Таблица № 3. Хомуты нейлон стандартные в розничной упаковке REXANT

| Артикул    | Цвет    | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Особенность изделия           |
|------------|---------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 07-0080-25 | белый   | 80            | 2,5                                | 16                              | 8                                 | количество в упаковке: 25 шт. |
| 07-0081-25 | черный  | 80            | 2,5                                | 16                              | 8                                 |                               |
| 07-0100-25 | белый   | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                               |
| 07-0101-25 | черный  | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                               |
| 07-0103-25 | зеленый | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                               |
| 07-0105-25 | синий   | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                               |
| 07-0106-25 | красный | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                               |
| 07-0150-25 | белый   | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                               |
| 07-0151-25 | черный  | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                               |
| 07-0153-25 | зеленый | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                               |
| 07-0155-25 | синий   | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                               |
| 07-0156-25 | красный | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                               |
| 07-0200-25 | белый   | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                               |
| 07-0201-25 | черный  | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                               |
| 07-0203-25 | зеленый | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                               |
| 07-0205-25 | синий   | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                               |
| 07-0206-25 | красный | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                               |
| 07-0250-25 | белый   | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                               |
| 07-0251-25 | черный  | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                               |
| 07-0300-25 | белый   | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                               |
| 07-0301-25 | черный  | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                               |
| 07-0303-25 | зеленый | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                               |
| 07-0305-25 | синий   | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                               |
| 07-0306-25 | красный | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                               |
| 07-0400-25 | белый   | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                               |
| 07-0401-25 | черный  | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                               |
| 07-0403-25 | зеленый | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                               |
| 07-0405-25 | синий   | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                               |
| 07-0406-25 | красный | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                               |

Таблица № 4. Наборы цветных хомутов REXANT

| Артикул    | Состав набора (цвет, кол-во)                                                                             | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Особенность изделия                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 07-0088-25 | цветные:<br>черный (5 шт.)<br>белый (5 шт.)<br>красный (5 шт.)<br>синий (5 шт.)<br>зеленый (5 шт.)       | 80            | 2,5                                | 16                              | 8                                 | количество в упаковке: 25 шт.                                        |
| 07-0108-25 |                                                                                                          | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 |                                                                      |
| 07-0158-25 |                                                                                                          | 150           | 2,5                                | 35                              | 8                                 |                                                                      |
| 07-0208-25 |                                                                                                          | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                                                      |
| 07-0258-25 |                                                                                                          | 250           | 3,6                                | 65                              | 18                                |                                                                      |
| 07-0308-25 |                                                                                                          | 300           | 4,8                                | 82                              | 22                                |                                                                      |
| 07-0408-25 |                                                                                                          | 400           | 4,8                                | 108                             | 22                                |                                                                      |
| 07-7201    | белый (50 шт.)                                                                                           | 100           | 2,50                               | 22                              | 8                                 | количество в упаковке: 200 шт.<br><br>вид упаковки: пластиковая туба |
|            | зеленый (50 шт.)                                                                                         | 100           | 2,50                               | 22                              | 8                                 |                                                                      |
|            | синий (50 шт.)                                                                                           | 150           | 2,50                               | 35                              | 8                                 |                                                                      |
|            | белый (50 шт.)                                                                                           | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                                                      |
| 07-7202    | цветные:<br>красный (25 шт.)<br>желтый (25 шт.)<br>черный (25 шт.)<br>зеленый (25 шт.)<br>белый (50 шт.) | 100           | 2,5                                | 22                              | 8                                 | количество в упаковке: 300 шт.<br><br>вид упаковки: пластиковая туба |
|            | цветные:<br>красный (50 шт.)<br>синий (50 шт.)<br>белый (50 шт.)                                         | 200           | 3,6                                | 53                              | 18                                |                                                                      |

\*Справочно:

1. Размеры стяжки: длина – L; ширина – W (в миллиметрах);



2. Диаметр обхвата стяжкой пучка кабелей максимальный (в миллиметрах);



3. Максимальная рабочая нагрузка – максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах);

### Общие технические показатели:

1. Прочность при растяжении: не менее 50 МПа;
2. Модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа;
3. Класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий);
4. Содержание галогенов: не содержит;
5. Тип изделия: неразъемные, одноразового использования;
6. Материал изготовления: первичный полиамид 6,6 (нейлон 6,6).

## 5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания изделия необходимо провести наружный осмотр. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета и с помощью механизма подачи перемещается на кабель и фиксируется в максимально допустимом натяжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

Рабочая температура в смонтированном состоянии: -35...+85 °С.

## 6. Сведения об ограничениях в использовании:

По истечении срока годности изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены.

Минимальная температура монтажа -10 °С. Перед использованием в холодное время года необходимо упаковку на два часа занести в помещение с температурой +20 °С. Упаковку после вскрытия необходимо плотно запечатывать, чтобы продукция сохраняла свои свойства.

**! Не рекомендуется перегибать изделие более чем на 90° при монтаже или при хранении.**

Изделие предназначено для одноразового использования.

## 7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

**Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.**

## 8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

## 9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50 %.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 10. Дата изготовления, срок годности, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок годности: не менее 36 месяцев.

Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.

Не распространяются гарантийные обязательства в случаях: нарушения мер предосторожности, указанных в настоящем паспорте изделия; механических повреждений; если изделие используется не по назначению; повреждений, вызванных хранением и транспортировкой.

## 11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»