


Шкафы серии Mistral41 внутреннего монтажа

Создай свой шедевр

Новейшая серия шкафов Mistral41 скрытого монтажа даёт потребителям небывалую до сих пор свободу и гибкость в распределении электрической энергии в жилых зданиях. Данные изделия были разработаны с нуля, опираясь на богатейший опыт инженеров компании АВВ и наших партнеров. Широчайшая линейка оборудования от 4 до 72 модулей удовлетворит даже самых требовательных заказчиков. Мы предусмотрели возможность устанавливать шкафы в стены из кирпича, бетона, дерева, гипсокартона и других материалов. Оптимальная глубина шкафа позволит без труда разместить в нем любое оборудование. Экономия времени и удобство монтажа, элегантный внешний вид и технические инновации - всем этим Вы сможете воспользоваться, приобретая шкафы серии Mistral.



Элегантный дизайн
сочетает в себе надежность
и современный внешний вид.



Бесконечные ВОЗМОЖНОСТИ

Дверь открывается на 180°, что делает обслуживание шкафа более удобным.

Шкаф поставляется с двумя типами дверей: сине-зеленая и не прозрачная.

Инженерам ABB удалось найти идеальное сочетание внутреннего пространства и габаритных размеров шкафа.

Двери могут открываться как в левую так и в правую стороны - благодаря абсолютной симметрии шкафа.

Бесконечные возможности


Горизонтальное соединение

Шкафы могут соединяться в ряд, сохраняя при этом степень защиты IP41 (при помощи соединительного элемента 1SLM004100A1949).




Удобство монтажа

Все шкафы комплектуются специальной картонной крышкой, для предотвращения попадания внутрь шкафа штукатурки и строительного мусора при монтаже основания в стену.



Многофункциональные аксессуары

Один и тот же аксессуар служит для соединения двух шкафов в ряд по вертикали или для надежного закрепления гофрированных труб у основания шкафа.



Перегородки

Внутри шкафа предусмотрена установка горизонтальных перегородок.

Ввод кабеля

Два вида фланцев сделаны полностью съёмными. С мелкими насечками для введения проводов в твердых стенах и с намеченными отверстиями для гофрированных труб различного диаметра, используемых в основном в пустотелых стенах.




Маскировочные крышки для винтов

Крышки закрывающие винты выпонены таким образом, что их невозможно потерять.

Регулируемая глубина DIN реек

Дин-рейки могут устанавливаться в нескольких положениях по глубине, что позволяет без труда устанавливать модульное оборудование серий S200 и S800 в один шкаф.




Установка клемм на Дин-рейку

В нижней части шкафа предусмотрена возможность установки Дин-рейки для клеммных блоков.

Широкий выбор, большие возможности.

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа продуманная, гибкая, современная система, которую можно адаптировать для любых решений.



- 1. Основание бокса
- 2. Лицевая часть
- 3. а) Зеленая дверь
- б) Белая дверь, RAL9016

- 4. Дин-рейка
- 5. Фланцы для ввода кабеля
- 6. Держатель клемм
- 7. Самозажимные клеммные блоки

- 8. Заглушка на 4 модуля
- 9. Место для установки замка.
(замок с ключом в стандартную комплектацию не входят)



Горизонтальное выравнивание

Если основание бокса установлено в стене не ровно, не беда, на лицевой панели шкафа предусмотрены компенсационные отверстия.




Клеммы нового поколения

Новые шкафы Mistral поставляются с обновленными клеммными блоками. Универсальные клеммы N/PE могут быть как самозажимными (до 63 A) так и винтовыми (до 100 A).


Степень защиты корпуса IP41

Первая цифра: 4



- Защита от проникновения внутрь шкафа твердых тел диаметром от 1 мм и более.

Вторая цифра: 1



- Защита от вертикально падающих капель воды.

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа без клемм, 650°, коды заказа (для сплошных стен - бетон, кирпич)




4 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

1 Ряд

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М непрозр. дверь	650	4	152x202x105	1SLM004100A1100		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М зелёная дверь	650	4	152x202x105	1SLM004100A1200		1/24
Лицевая панель Mistral41 4М зелёная дверь	650	4	152x202x25	1SLM004100A1600		1/24
Основание для Mistral41 4М GWT650°	650	4	129x182x80	1SLM004100A1700		1/24



6 модулей

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М непрозр. дверь	650	6	192x202x105	1SLM004100A1101		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М зелёная дверь	650	6	192x202x105	1SLM004100A1201		1/18
Лицевая панель Mistral41 6М зелёная дверь	650	6	192x202x25	1SLM004100A1601		1/18
Основание для Mistral41 6М GWT650°	650	6	149x182x80	1SLM004100A1701		1/18



8 модулей

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М непрозр. дверь	650	8	232x250x108	1SLM004100A1102		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М зелёная дверь	650	8	232x250x108	1SLM004100A1202		1/12
Лицевая панель Mistral41 8М зелёная дверь	650	8	232x250x28	1SLM004100A1602		1/12
Основание для Mistral41 8М GWT650°	650	8	206x230x80	1SLM004100A1702		1/12



12 модулей

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М непрозр. дверь	650	12	320x250x108	1SLM004100A1103		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М зелёная дверь	650	12	320x250x108	1SLM004100A1203		1/9
Лицевая панель Mistral41 12М зелёная дверь	650	12	320x250x28	1SLM004100A1603		1/9
Основание для Mistral41 12М GWT650°	650	12	294x230x80	1SLM004100A1703		1/9



18 модулей

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М непрозр. дверь	650	18	430x250x108	1SLM004100A1104		1/6
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М зелёная дверь	650	18	430x250x108	1SLM004100A1204		1/6
Лицевая панель Mistral41 18М зелёная дверь	650	18	430x250x28	1SLM004100A1604		1/6
Основание для Mistral41 18М GWT650°	650	18	404x230x80	1SLM004100A1704		1/6

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			



24 модуля

2 Ряд

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М непрозр. дверь	650	24	320x435x108	1SLM004100A1105		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М зелёная дверь	650	24	320x435x108	1SLM004100A1205		1/5
Лицевая панель Mistral41 24М зелёная дверь	650	24	320x435x28	1SLM004100A1605		1/5
Основание для Mistral41 24М GWT650°	650	24	294x415x80	1SLM004100A1705		1/5



36 модулей

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М непрозр. дверь 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004100A1106		1/3
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М зелёная дверь 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004100A1206		1/3



36 модулей



54 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
----------	-----	------------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------------------

3 Ряда

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M непрозр. дверь 3 ряда	650	36	320x600x108	1SLM004100A1107		1/4
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M зелёная дверь 3 ряда	650	36	320x600x108	1SLM004100A1207		1/4

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M непрозр. дверь	650	54	430x600x128	1SLM004100A1109		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M зелёная дверь	650	54	430x600x128	1SLM004100A1209		1/1



48 модулей



72 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод. [18 мм]	Размеры Ш x В x Г [мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
----------	-----	------------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------------------

4 Ряда

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M непрозр. дверь	650	48	320x735x108	1SLM004100A1108		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M зелёная дверь	650	48	320x735x108	1SLM004100A1208		1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M непрозр. дверь	650	72	430x735x128	1SLM004100A1110		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M зелёная дверь	650	72	430x735x128	1SLM004100A1210		1/1

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа без клемм, 850°, коды заказа (для полых стен - гипсокартон)



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			
1 Ряд						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М непрозр. дверь 850°	850	4	152x202x105	1SLM004100A1300		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 4М зелёная дверь 850°	850	4	152x202x105	1SLM004100A1400		1/24
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М непрозр. дверь 850°	850	6	192x202x105	1SLM004100A1301		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 6М зелёная дверь 850°	850	6	192x202x105	1SLM004100A1401		1/18
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М непрозр. дверь 850°	850	8	232x250x108	1SLM004100A1302		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М зелёная дверь 850°	850	8	232x250x108	1SLM004100A1402		1/12
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М непрозр. дверь 850°	850	12	320x250x108	1SLM004100A1303		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М зелёная дверь 850°	850	12	320x250x108	1SLM004100A1403		1/9
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М непрозр. дверь 850°	850	18	430x250x108	1SLM004100A1304		1/6
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М зелёная дверь 850°	850	18	430x250x108	1SLM004100A1404		1/6



Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			
2 Ряда						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М непрозр. дверь 850°	850	24	320x435x108	1SLM004100A1305		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М зелёная дверь 850°	850	24	320x435x108	1SLM004100A1405		1/5
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М непрозр. дверь 850° 2 ряда	850	36	430x435x108	1SLM004100A1306		1/3
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М зелёная дверь 850° 2 ряда	850	36	430x435x108	1SLM004100A1406		1/3



36 модулей



54 модуля

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			

3 Ряда

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M непрозр. дверь 850° 3 ряда	850	36	320x600x108	1SLM004100A1307		1/4
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36M зелёная дверь 850° 3 ряда	850	36	320x600x108	1SLM004100A1407		1/4

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M непрозр. дверь 850°	850	54	430x600x128	1SLM004100A1309		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M зелёная дверь 850°	850	54	430x600x128	1SLM004100A1409		1/1

Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп.
		[18 мм]	[мм]			



48 модулей



72 модуля





















4 Ряда

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M непрозр. дверь 850°	850	48	320x735x108	1SLM004100A1308		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M зелёная дверь 850°	850	48	320x735x108	1SLM004100A1408		1/1

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M непрозр. дверь 850°	850	72	430x735x128	1SLM004100A1310		1/1
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M зелёная дверь 850°	850	72	430x735x128	1SLM004100A1410		1/1

8 модулей




Описание	GWT	Кол- во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транс- портной уп.
		[18 мм]	[мм]			
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 8М прозр. дверь с клеммным блоком	650	8	232x250x108	1SLM004101A1202		1/12
 1SPE007715F0751  1SPE007715F0731  1SPE007715F0741						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 12М прозр. дверь с клеммным блоком	650	12	320x250x108	1SLM004101A1203		1/8
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0731  1SPE007715F0741						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 18М прозр. дверь с клеммным блоком	650	18	430x250x108	1SLM004101A1204		1/6
 1SPE007715F0753  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 24М прозр. дверь с клеммным блоком	650	24	320x435x108	1SLM004101A1205		1/5
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0733  1SPE007715F0743						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М прозр. дверь с клеммным блоком 2 ряда	650	36	430x435x108	1SLM004101A1206		1/3
 1SPE007715F0753  1SPE007715F0734  1SPE007715F0744						
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 36М прозр. дверь с клеммным блоком 3 ряда	650	36	320x600x108	1SLM004101A1207		1/4
 1SPE007715F0752  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742  1SPE007715F0752  1SPE007715F0732  1SPE007715F0742						



1SLM004100A1208

54 модуля


Описание	GWT	Кол-во мод.	Размеры Ш x В x Г	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортн.уп.
Бокс внутреннего монтажа Mistral41 54M прозр. дверь с клеммным блоком	650	54	430x600x128	1SLM004101A1209		1/1



1SLM004100A1209

48 модулей


Бокс внутреннего монтажа Mistral41 48M прозр. дверь с клеммным блоком	650	48	320x735x108	1SLM004101A1208		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----



1SLM004100A1210

72 модуля

Бокс внутреннего монтажа Mistral41 72M прозр. дверь с клеммным блоком	650	72	430x735x128	1SLM004101A1210		1/1
--	-----	----	-------------	-----------------	--	-----



Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа, коды заказа аксессуаров.



Дверь непрозрачная

1SLM004100A1900



Дверь сине-зеленая

1SLM004100A1901

Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транс-портной уп
Непрозрачные двери				
Дверь непрозрачная 4M MISTRAL41F	4	1SLM004100A1900		1/20
Дверь непрозрачная 6M MISTRAL41F	6	1SLM004100A1916		1/20
Дверь непрозрачная 8M MISTRAL41F	8	1SLM004100A1902		1/10
Дверь непрозрачная 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1904		1/20
Дверь непрозрачная 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1906		1/20
Дверь непрозрачная 24M / 48M MISTRAL41F	24	1SLM004100A1908		1/15
Дверь непрозрачная 36M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1910		1/10
Дверь непрозрачная 36M / 72M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1912		1/10
Дверь непрозрачная 54M MISTRAL41F	54	1SLM004100A1914		1/5
Прозрачные двери				
Дверь сине-зеленая 4M MISTRAL41F	4	1SLM004100A1901		1/20
Дверь сине-зеленая 6M MISTRAL41F	6	1SLM004100A1917		1/20
Дверь сине-зеленая 8M MISTRAL41F	8	1SLM004100A1903		1/10
Дверь сине-зеленая 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1905		1/20
Дверь сине-зеленая 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1907		1/20
Дверь сине-зеленая 24M / 48M MISTRAL41F	24	1SLM004100A1909		1/15
Дверь сине-зеленая 36M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1911		1/10
Дверь сине-зеленая 36M / 72M MISTRAL41F	36	1SLM004100A1913		1/10
Дверь сине-зеленая 54M MISTRAL41F	54	1SLM004100A1915		1/5



Описание	Кол-во модулей [18 мм]	Код заказа ABB	Для записей	Кол-во в транспортной уп
Аксессуары				
Перегорodka горизонтальная 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1920		1/100
Перегорodka горизонтальная 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1921		1/100
Вертикальный соединитель/держатель труб 12M	12	1SLM004100A1922		1/20
Вертикальный соединитель/держатель труб 18M	18	1SLM004100A1923		1/15
Заглушка 12M RAL9016	12	1SLM004100A1929		5/180
Замок с 2 ключами MISTRAL41F		1SLM004100A1931		20/300
Пластрон 12мод центр. глухой 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1945		1/20
Пластрон 12мод глухой 12M MISTRAL41F	12	1SLM004100A1946		1/20
Пластрон 18мод центр. глухой 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1947		1/30
Пластрон 12мод глухой 18M MISTRAL41F	18	1SLM004100A1948		1/30
Горизонтальный соединительный элемент		1SLM004100A1949		1/50
Гребенка для крепления кабеля		1SLM004100A1942		1/30

Технические данные

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 650°

Коды			1SLM004101A1202	1SLM004101A1203	1SLM004101A1204	1SLM004101A1205
	1SLM004100A1100	1SLM004100A1101	1SLM004100A1102	1SLM004100A1103	1SLM004100A1104	1SLM004100A1105
	1SLM004100A1200	1SLM004100A1201	1SLM004100A1202	1SLM004100A1203	1SLM004100A1204	1SLM004100A1205
Количество модулей	4	6	8	12	18	24
Размеры (Ш x В x Г) мм	152x202x105	192x202x105	232x250x108	320x250x108	430x250x108	320x435x108
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
Класс электроизоляции	II 	II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	11 Вт	14 Вт	18 Вт	22 Вт	27 Вт	41 Вт
Съемная рама с Дин-рейками	да	да	да	да	да	да
Максимальный ток	63A	63A	63A	63A	125A	63A
Расст. между Дин-рейками						150мм
Без Галогенов	да	да	да	да	да	да
Кабельные вводы	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 650°

Коды	1SLM004101A1206	1SLM004101A1207	1SLM004101A1208	1SLM004101A1209	1SLM004101A1210
	1SLM004100A1106	1SLM004100A1107	1SLM004100A1108	1SLM004100A1109	1SLM004100A1110
	1SLM004100A1206	1SLM004100A1207	1SLM004100A1208	1SLM004100A1209	1SLM004100A1210
Количество модулей	36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
Размеры (Ш x В x Г) мм	430x435x108	320x600x108	320x735x108	430x600x128	430x735x128
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
Класс электроизоляции	II 	II 	II 	II 	II 
Испытание на огнестойкость	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C	GWT 650°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	47 Вт	50 Вт	59 Вт	59 Вт	82 Вт
Съемная рама с Дин-рейками	да	да	да	да	да
Максимальный ток	125A	100A	100A	125A	125A
Расст. между Дин-рейками	150мм	150мм	150мм	150мм	150мм
Без Галогенов	да	да	да	да	да
Кабельные вводы	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен	С перфорацией для твердых стен

Примечание: версия с отдельной поставкой фронтальных панелей и оснований боксов имеет такие же технические характеристики.

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 850°

Коды	1SLM004100A1300	1SLM004100A1301	1SLM004100A1302	1SLM004100A1303	1SLM004100A1304	1SLM004100A1305
	1SLM004100A1400	1SLM004100A1401	1SLM004100A1402	1SLM004100A1403	1SLM004100A1404	1SLM004100A1405
Количество модулей	4	6	8	12	18	24
Размеры (Ш x В x Г) мм	152x202x105	192x202x105	232x250x108	320x250x108	430x250x108	320x435x108
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
Класс электроизоляции	II	II	II	II	II	II
Испытание на огнестойкость	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	11 Вт	14 Вт	18 Вт	22 Вт	27 Вт	41 Вт
Съемная рама с Дин-рейками	да	да	да	да	да	да
Максимальный ток	63A	63A	63A	63A	125A	63A
Расст. между Дин-рейками						150мм
Без Галогенов	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Кабельные вводы	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб

Шкафы Mistral41 внутреннего монтажа 850°

Коды	1SLM004100A1306	1SLM004100A1307	1SLM004100A1308	1SLM004100A1309	1SLM004100A1310
	1SLM004100A1406	1SLM004100A1407	1SLM004100A1408	1SLM004100A1409	1SLM004100A1410
Количество модулей	36(2x18)	36(3x12)	48	54	72
Размеры (Ш x В x Г) мм	430x435x108	320x600x108	320x735x108	430x600x128	430x735x128
Цвет	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый	RAL 9016 белый
Тип двери	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.	прозрачн./непрозрачн.
Класс электроизоляции	II	II	II	II	II
Испытание на огнестойкость	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C	GWT 850°C
Материал	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик	Термопластик
Ударостойкость	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Температура окружающей среды	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C	-15°C / + 60 °C
Теплостойкость	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C	BPT 70°C
IP защита	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
Макс. рассеиваемая мощность	47 Вт	50 Вт	59 Вт	59 Вт	82 Вт
Съемная рама с Дин-рейками	да	да	да	да	да
Максимальный ток	125A	100A	100A	125A	125A
Расст. между Дин-рейками	150мм	150мм	150мм	150мм	150мм
Без Галогенов	нет	нет	нет	нет	нет
Кабельные вводы	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб	С перфорацией для труб

Примечание: версия с отдельной поставкой фронтальных панелей и оснований боксов имеет такие же технические характеристики.


Технические данные

Таблица устойчивости к воздействию химических веществ для шкафов Mistral.


[illegible]

Кабельные вводы для шкафов скрытого монтажа Mistral41




Основание с тыльной стороны	
Кол-во модулей	d 32
4 M	4
6 M	4
8 M	4
12 M	4
18 M	4
24 M	8
36 M – 2F	8
36 M – 3F	12
48 M	16
54 M	12
72 M	16




Основание сбоку	
Кол-во модулей	d 32
4 M	1
6 M	1
8 M	1
12 M	1
18 M	1
24 M	3
36 M – 2F	3
36 M – 3F	4
48 M	5
54 M	4
72 M	5





Шкафы Mistral41 скрытого монтажа, габаритные размеры.





Размеры приведены в мм.





36 модулей




54 модуля



48 модулей



72 модуля



Размеры приведены в мм.