

## Серия «Минск» EKF Basic

### ОПИСАНИЕ



IP20

10A

16A

EAC

Электроустановочные изделия серии «Минск» EKF Basic – новинка в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

ГОСТ IEC 60884-1-2013  
ГОСТ Р 51324.1-2012

### ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая недвижимость



Объекты инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Изделия для скрытой и открытой установки в одной серии



Компактный корпус



Качественный ABS-пластик



Малая монтажная высота изделий



Фиксация рамки на изделии защелкиванием



Паз для быстрого и удобного демонтажа клавиши



Распорные лапки из металла 1,5 мм, зафиксированы для удобства монтажа



Полностью негорючее пластиковое основание



Наличие в серии розеток с защитными шторками





















Специальные пазы для установки в линию на суппорте
























Изделия в цвете темное и светлое дерево




## АССОРТИМЕНТ

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                            | Габаритные<br>размеры | Напряже-<br>ние, В | Ном.<br>ток, А | Масса<br>нетто, кг | Схематическое<br>изображение                                                          | Схема<br>подключения                                                                  | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | Выключатель 1-кл. СП, «Минск»,<br>10 А, белый EKF Basic                                 | Рис. 1                | 230                | 10             | 0,069              |    |    | ERV10-021-10      |
|    | Выключатель 1-кл. СП, «Минск»,<br>с ндикатором, 10 А, белый<br>EKF Basic                |                       |                    |                | 0,074              |    |    | ERV10-121-10      |
|    | Выключатель 1-кл. СП, «Минск»,<br>проходной, 10 А, белый<br>EKF Basic                   |                       |                    |                | 0,072              |    |    | ERV10-025-10      |
|    | Кнопка звонка СП, «Минск»,<br>10А, белый EKF Basic                                      |                       |                    |                | 0,0816             |    |    | ERV10-026-10      |
|   | Выключатель 2-кл. СП, «Минск»,<br>10 А, белый EKF Basic                                 |                       |                    |                | 0,077              |    |   | ERV10-023-10      |
|  | Выключатель 2-кл. СП, «Минск»,<br>с индикатором, 10 А, белый<br>EKF Basic               |                       |                    |                | 0,078              |  |  | ERV10-123-10      |
|  | Выключатель 3-кл. СП, «Минск»,<br>10 А, белый EKF Basic                                 |                       |                    |                | 0,081              |  |  | ERV10-024-10      |
|  | Розетка 1-местная СП б/з<br>«Минск», 10 А, с защ. шторкой,<br>белая EKF Basic           | Рис. 4                | 230                | 16             | 0,072              |  |  | ERR10-022-100     |
|  | Розетка 1-местная СП с/з<br>«Минск», 16 А, с защ. шторкой,<br>белая EKF Basic           | Рис. 2                |                    |                | 0,084              |  |  | ERR16-028-100     |
|  | Розетка 1-местная СП с/з<br>«Минск» 16А белая с защ. штор.<br>с USB EKF Basic           |                       |                    |                | 0,0875             |  |  | ERR16-028-100-USB |
|  | Розетка 1-местная СП с/з<br>«Минск» с крышкой, 16 А, с защ.<br>шторкой, белая EKF Basic | Рис. 1                |                    |                | 0,086              |  |  | ERR16-029-100     |
|  | Розетка 2-местная, СП б/з<br>«Минск», 10 А, с защ. шторкой,<br>белая EKF Basic          | Рис. 2                |                    | 10             | 0,068              |  |  | ERR10-102-100     |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                             | Габаритные<br>размеры | Напряже-<br>ние, В | Ном.<br>ток, А | Масса<br>нетто, кг                                                                    | Схематическое<br>изображение                                                          | Схема<br>подключения                                                                 | Артикул       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая EKF Basic | Рис. 2                | 230                | 16             | 0,086                                                                                 |    |   | ERR16-128-100 |
|    | Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, белый EKF Basic                | Рис. 5                |                    | 3              | 0,089                                                                                 |    |   | ERD06-101-10  |
|    | Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», белая EKF Basic                     | Рис. 6                |                    |                | 0,070                                                                                 |    |   | ERK01-035-10  |
|    | Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск» белая EKF Basic                       |                       |                    |                | 0,0817                                                                                |    |   | ERK02-035-10  |
|    | Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», белая EKF Basic                        |                       |                    |                | 0,074                                                                                 |    |   | ERK00-135-10  |
|   | Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF Basic       | Рис. 3                |                    |                | 0,074                                                                                 |   |  | ERA00-027-10  |
|  | Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», белая EKF Basic                  | -                     |                    | -              | 0,024                                                                                 |                                                                                       | -                                                                                    | ERM-G-302-10  |
|  | Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», белая EKF Basic                  |                       |                    |                | 0,042                                                                                 |                                                                                       |                                                                                      | ERM-G-303-10  |
|  | Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», белая EKF Basic                  |                       |                    |                | 0,059                                                                                 |                                                                                       |                                                                                      | ERM-G-304-10  |
|  | Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», белая EKF Basic                  |                       |                    |                | 0,0667                                                                                |                                                                                       |                                                                                      | ERM-G-305-10  |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF Basic                | Рис. 7                | 10                 | 0,040          |  |  | EGV10-021-10                                                                         |               |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF Basic |                       |                    | 0,041          |  |  | EGV10-121-10                                                                         |               |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF Basic                |                       |                    | 0,042          |  |  | EGV10-023-10                                                                         |               |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF Basic | Рис. 7                | 10                 | 0,043          |  |  | EGV10-123-10                                                                         |               |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                            | Габаритные<br>размеры | Напряже-<br>ние, В | Ном.<br>ток, А | Масса<br>нетто, кг | Схематическое<br>изображение                                                          | Схема<br>подключения                                                                  | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления, белая<br>ЕКФ Basic               | Рис. 8                | 230                | 10             | 0,033              |    |    | EGR10-022-10 |
|    | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением, белая<br>ЕКФ Basic                |                       |                    | 16             | 0,042              |    |    | EGR16-028-10 |
|    | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления, белая<br>ЕКФ Basic               | Рис. 9                |                    | 10             | 0,049              |    |    | EGR10-102-10 |
|    | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением, белая<br>ЕКФ Basic                |                       |                    | 16             | 0,071              |    |    | EGR16-128-10 |
|    | Розетка Phone 1-местная ОП<br>«Минск», белая<br>ЕКФ Basic                               | Рис. 7                |                    | -              | 0,030              |    |    | EGT01-034-10 |
|   | Розетка RJ-45 1-местная ОП<br>«Минск», 1А, 120В, белая<br>ЕКФ Basic                     |                       |                    | -              | 0,031              |  |   | EGK01-035-10 |
|  | Розетка TV 1-местная ОП<br>«Минск», 75 Ом, 5-862 МГц,<br>белая ЕКФ Basic                |                       |                    | -              | 0,033              |  |  | EGA00-027-10 |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А,<br>светлое дерево ЕКФ Basic                |                       |                    | -              | 0,044              |  |  | EGV10-021-30 |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А, с индикатором,<br>светлое дерево ЕКФ Basic |                       |                    | 10             | 0,0445             |  |  | EGV10-121-30 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А,<br>светлое дерево ЕКФ Basic                |                       |                    | -              | 0,047              |  |  | EGV10-023-30 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А, с индикатором,<br>светлое дерево ЕКФ Basic |                       |                    | 10             | 0,0475             |  |  | EGV10-123-30 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления,<br>светлое дерево ЕКФ Basic      | Рис. 8                |                    | -              | 0,039              |  |  | EGR10-022-30 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением,<br>светлое дерево ЕКФ Basic       |                       |                    | 16             | 0,046              |  |  | EGR16-028-30 |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                           | Габаритные<br>размеры | Напряже-<br>ние, В | Ном.<br>ток, А | Масса<br>нетто, кг                                                                    | Схематическое<br>изображение                                                          | Схема<br>подключения                                                                  | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления,<br>светлое дерево EKF Basic     | Рис. 9                | 230                | 10             | 0,048                                                                                 |    |    | EGR10-102-30 |
|    | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением,<br>светлое дерево EKF Basic      |                       |                    | 16             | 0,047                                                                                 |    |    | EGR16-128-30 |
|    | Розетка Phone 1-местная<br>ОП «Минск»,<br>светлое деревоEKF Basic                      |                       |                    | -              | 0,037                                                                                 |    |    | EGT01-034-30 |
|    | Розетка RJ-45 1-местная<br>ОП «Минск», 1А, 120 В,<br>светлое дерево EKF Basic          | 0,038                 |                    |                |    |    | EGK01-035-30                                                                          |              |
|   | Розетка TV 1-местная<br>ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц,<br>светлое дерево EKF Basic      | 0,04                  |                    |                |    |    | EGA00-027-30                                                                          |              |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А,<br>темное дерево EKF Basic                | Рис. 7                |                    | 0,044          |  |  | EGV10-021-40                                                                          |              |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А, с индикатором,<br>темное дерево EKF Basic |                       |                    | 0,0445         |  |  | EGV10-121-40                                                                          |              |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А,<br>темное дерево EKF Basic                |                       |                    | 10             | 0,047                                                                                 |  |  | EGV10-023-40 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП<br>«Минск», 10 А, с индикатором,<br>темное дерево EKF Basic |                       |                    | 0,0475         |  |  | EGV10-123-40                                                                          |              |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления,<br>темное дерево EKF Basic      |                       |                    | Рис. 8         | 0,039                                                                                 |  |  | EGR10-022-40 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением,<br>темное дерево EKF Basic       | 16                    |                    |                | 0,046                                                                                 |  |  | EGR16-028-40 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>10 А, без заземления,<br>темное дерево EKF Basic      | Рис. 9                |                    | 10             | 0,048                                                                                 |  |  | EGR10-102-40 |

| Изображение                                                                       | Наименование                                                                     | Габаритные размеры | Напряже-<br>ние, В | Ном.<br>ток, А | Масса<br>нетто, кг | Схематическое<br>изображение                                                        | Схема<br>подключения                                                                | Артикул      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск»,<br>16 А, с заземлением,<br>темное дерево EKF Basic | Рис. 9             | 230                | 16             | 0,047              |  |  | EGR16-128-40 |
|  | Розетка Phone 1-местная<br>ОП «Минск»,<br>темное дерево EKF Basic                | Рис. 7             |                    |                | 0,037              |  |  | EGT01-034-40 |
|  | Розетка RJ-45 1-местная<br>ОП «Минск», 1А, 120 В,<br>темное дерево EKF Basic     |                    |                    | -              | 0,038              |  |  | EGK01-035-40 |
|  | Розетка TV 1-местная<br>ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц,<br>темное дерево EKF Basic |                    |                    |                | 0,04               |  |  | EGA00-027-40 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                     | Значения                           |         |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|
|                               | выключатели                        | розетки |
| Способ монтажа                | Скрытая/открытая установка         |         |
| Цвет                          | Белый/темное дерево/светлое дерево |         |
| Степень защиты                | IP 20                              |         |
| Номинальный ток               | 10                                 | 10, 16  |
| Крепление к монтажной коробке | Винты либо распорные лапки         |         |
| Материал корпуса              | ABS-пластик                        |         |
| Материал основания            | Негорючий пластик                  |         |

## Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9