

## ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОВЫЕ



## Отказное письмо



## Назначение

- Предназначены для прокладки кабельных трасс и слаботочных инженерных систем.
- Защита проводки от механических повреждений.
- Обеспечение электробезопасности.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
- Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

## Применение


- Для прокладки кабельных трасс и слаботочных инженерных систем.

## Материалы

- Рулонная холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

## Преимущества

- Изготавливаются методом профилирования (roll forming) на автоматической линии.
- Высокая прочность, жесткость и вязкость объединены в оптимальных пропорциях.



- 1 – Телескопический разъем «папа-мама»
- 2 – Предварительная «безвинтовая» фиксация при соединении встык
- 3 – Замковое соединение крышки с лотком. Травмобезопасная округлая кромка
- 4 – Дополнительный контур заземления по крышке лотка
- 5 – Объемная продольная и поперечная перфорация (увеличение несущей способности на 35%)
- 6 – Логотип компании



## Технические характеристики


| Наименование параметра        | Значение                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Высота борта, мм              | 35 - 100                            |
| Ширина основания, мм          | 50 - 600                            |
| Длина лотка, мм               | 3000                                |
| Толщина металла, мм           | 0,5 - 1,2                           |
| Тип лотка                     | перфорированный / неперфорированный |
| Защитное покрытие поверхности | оцинковка по методу Сендимира       |
| Материал                      | оцинкованная сталь                  |
| Номер цвета RAL               | 7047                                |

## Габаритные параметры лотков

| Серия       | Высота борта, мм | Ширина лотка, мм |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------------------|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Облегченная | 35               | 50               | -  | 100 | 150 | 200 | 300 | -   | -   | -   |
| Стандарт    |                  |                  |    |     |     |     |     | 400 | 500 | 600 |
| Облегченная | 50               | -                | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Стандарт    |                  |                  |    |     |     |     |     | 400 | 500 | 600 |
| Усиленная   | 80               | -                | -  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Стандарт    |                  |                  |    |     |     |     |     | 400 | 500 | 600 |
| Усиленная   | 100              | -                | -  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Стандарт    |                  |                  |    |     |     |     |     | 400 | 500 | 600 |
| Усиленная   | 100              | -                | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## Ассортимент

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                        | Артикул                                      | Высота борта, мм | Ширина лотка, мм | Толщина металла, мм | Транспортная упаковка |           |           |        |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                              |                  |                  |                     | Количество, м         | Объем, м³ | Масса, кг |        |        |      |
| Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир          |                                                                                     |                                              |                  |                  |                     |                       |           |           |        |        |      |
|    | Лоток перфорированный 35x50x3000-0,7 мм TDM                                         | SQ2901-0101                                  | 35               | 50               | 0,7                 | 6                     | 0,0055    | 4,7       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x100x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0102                                  |                  | 100              |                     |                       | 0,0108    | 6,7       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x150x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0103                                  |                  | 150              |                     |                       | 0,0162    | 7,7       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x200x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0104                                  |                  | 200              |                     |                       | 0,0215    | 9,4       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x300x3000-0,8 мм TDM                                        | SQ2901-0105                                  |                  | 300              |                     |                       | 0,0323    | 14,1      |        |        |      |
|    | Лоток перфорированный 50x50x3000-0,7 мм TDM                                         | SQ2901-0106                                  | 50               | 50               | 0,8                 |                       | 0,0078    | 5,7       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x100x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0107                                  |                  | 100              |                     |                       | 0,0154    | 7,2       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x150x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0108                                  |                  | 150              |                     |                       | 0,0230    | 8,7       |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x200x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0109                                  |                  | 200              |                     |                       | 0,0306    | 10,3      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x300x3000-0,8 мм TDM                                        | SQ2901-0110                                  |                  | 300              |                     |                       | 0,0459    | 14,5      |        |        |      |
|    | Лоток перфорированный 50x400x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0111                                  | 50               | 400              | 1,0                 |                       | 0,0614    | 23,7      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x500x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0112                                  |                  | 500              |                     |                       | 0,0767    | 28,9      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x600x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0113                                  |                  | 600              |                     |                       | 0,0920    | 33,8      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x80x3000-0,7 мм TDM                                         | SQ2901-0114                                  |                  | 80               |                     |                       | 80        | 0,7       | 0,0196 | 8,5    |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x100x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0115                                  |                  |                  |                     |                       | 100       |           | 0,0245 | 8,9    |      |
| Лоток перфорированный 80x150x3000-0,7 мм TDM                                        | SQ2901-0116                                                                         | 150                                          | 0,0366           |                  | 10,4                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 80x200x3000-0,8 мм TDM                                        | SQ2901-0117                                                                         | 200                                          | 0,0487           |                  | 13,6                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 80x300x3000-0,8 мм TDM                                        | SQ2901-0118                                                                         | 300                                          | 0,0730           |                  | 17,2                |                       |           |           |        |        |      |
|   | Лоток перфорированный 80x400x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0119                                  | 80               | 400              | 1,0                 |                       | 0,0974    | 26,1      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x500x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0120                                  |                  | 500              |                     |                       | 0,1217    | 31,8      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x600x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0121                                  |                  | 600              |                     |                       | 0,1460    | 36,6      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x100x3000-0,7 мм TDM                                       | SQ2901-0122                                  |                  | 100              |                     |                       | 100       | 0,7       | 0,0305 | 10,2   |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x150x3000-0,7 мм TDM                                       | SQ2901-0123                                  |                  |                  |                     |                       | 150       |           | 0,0456 | 11,8   |      |
| Лоток перфорированный 100x200x3000-0,8 мм TDM                                       | SQ2901-0124                                                                         | 200                                          | 0,0608           |                  | 15,1                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 100x300x3000-0,8 мм TDM                                       | SQ2901-0125                                                                         | 300                                          | 0,0910           |                  | 18,9                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 100x400x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0126                                                                         | 400                                          | 0,1215           |                  | 29,1                |                       |           |           |        |        |      |
|  | Лоток перфорированный 100x500x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0127                                  | 100              | 500              | 1,0                 |                       | 0,1518    | 33,9      |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x600x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0128                                  |                  | 600              |                     |                       | 0,1821    | 38,7      |        |        |      |
|                                                                                     | Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир         |                                              |                  |                  |                     |                       |           |           |        |        |      |
|                                                                                     |  | Лоток перфорированный 50x50x3000-1,0 мм TDM  |                  | SQ2901-0201      |                     | 50                    | 50        | 1,0       | 6      | 0,0078 | 8,0  |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток перфорированный 50x100x3000-1,0 мм TDM |                  | SQ2901-0202      |                     |                       | 100       |           |        | 0,0155 | 10,2 |
| Лоток перфорированный 50x150x3000-1,0 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0203                                  | 150              | 0,0231           | 12,3                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 50x200x3000-1,0 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0204                                  | 200              | 0,0308           | 14,7                |                       |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 50x300x3000-1,0 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0205                                  | 300              | 0,0461           | 18,1                |                       |           |           |        |        |      |
|  | Лоток перфорированный 80x80x3000-1,0 мм TDM                                         | SQ2901-0206                                  | 80               | 80               | 1,0                 | 0,0197                | 12,0      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x100x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0207                                  |                  | 100              |                     | 0,0245                | 12,6      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x150x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0208                                  |                  | 150              |                     | 0,0367                | 14,7      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x200x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0209                                  |                  | 200              |                     | 0,0488                | 17,0      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x300x3000-1,0 мм TDM                                        | SQ2901-0210                                  |                  | 300              |                     | 0,0731                | 21,4      |           |        |        |      |
|  | Лоток перфорированный 100x100x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0211                                  | 100              | 100              | 1,2                 | 0,0306                | 14,5      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x150x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0212                                  |                  | 150              |                     | 0,0458                | 16,6      |           |        |        |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x200x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-0213                                  |                  | 200              |                     | 0,0609                | 18,8      |           |        |        |      |
|                                                                                     |  | Лоток перфорированный 50x50x3000-1,2 мм TDM  | SQ2901-0215      | 50               |                     | 50                    | 1,2       | 0,0078    | 9,6    |        |      |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток перфорированный 50x100x3000-1,2 мм TDM | SQ2901-0216      |                  |                     | 100                   |           | 0,0155    | 12,2   |        |      |
| Лоток перфорированный 50x150x3000-1,2 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0217                                  | 150              |                  | 0,0232              | 14,7                  |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 50x200x3000-1,2 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0218                                  | 200              |                  | 0,0309              | 17,5                  |           |           |        |        |      |
| Лоток перфорированный 50x300x3000-1,2 мм TDM                                        |                                                                                     | SQ2901-0219                                  | 300              |                  | 0,0462              | 21,6                  |           |           |        |        |      |

| Изображение                                                                         | Наименование                                    | Артикул     | Высота борта, мм | Ширина лотка, мм | Толщина металла, мм | Транспортная упаковка |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
|                                                                                     |                                                 |             |                  |                  |                     | Количество, м         | Объем, м³ | Масса, кг |      |
|    | Лоток перфорированный 80x80x3000-1,2 мм TDM     | SQ2901-0220 | 80               | 80               | 1,2                 | 6                     | 0,0197    | 14,4      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x100x3000-1,2 мм TDM    | SQ2901-0221 |                  | 100              |                     |                       | 0,0246    | 15,1      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x150x3000-1,2 мм TDM    | SQ2901-0222 |                  | 150              |                     |                       | 0,0368    | 17,6      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x200x3000-1,2 мм TDM    | SQ2901-0223 |                  | 200              |                     |                       | 0,0490    | 20,3      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 80x300x3000-1,2 мм TDM    | SQ2901-0224 |                  | 300              |                     |                       | 0,0733    | 25,6      |      |
|    | Лоток перфорированный 100x100x3000-1,2 мм TDM   | SQ2901-0225 | 100              | 100              |                     |                       | 0,0307    | 17,4      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x150x3000-1,2 мм TDM   | SQ2901-0226 |                  | 150              |                     |                       | 0,0458    | 19,9      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x200x3000-1,2 мм TDM   | SQ2901-0227 |                  | 200              |                     |                       | 0,0610    | 22,5      |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 100x300x3000-1,2 мм TDM   | SQ2901-0228 |                  | 300              |                     |                       | 0,0914    | 27,9      |      |
| Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир       |                                                 |             |                  |                  |                     |                       |           |           |      |
|    | Лоток перфорированный 35x50x3000-0,5 мм TDM     | SQ2901-0301 | 35               | 50               | 0,5                 | 6                     | 0,0054    | 3,6       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x100x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0302 |                  | 100              |                     |                       | 0,0108    | 4,8       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x150x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0303 |                  | 150              |                     |                       | 0,0161    | 6,1       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x200x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0304 |                  | 200              |                     |                       | 0,0214    | 7,4       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 35x300x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0305 |                  | 300              |                     |                       | 0,0321    | 10,1      |      |
|    | Лоток перфорированный 50x50x3000-0,5 мм TDM     | SQ2901-0306 | 50               | 50               |                     |                       | 0,0077    | 4,3       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x100x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0307 |                  | 100              |                     |                       | 0,0153    | 5,6       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x150x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0308 |                  | 150              |                     |                       | 0,0229    | 6,8       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x200x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0309 |                  | 200              |                     |                       | 0,0305    | 8,1       |      |
|                                                                                     | Лоток перфорированный 50x300x3000-0,5 мм TDM    | SQ2901-0310 |                  | 300              |                     |                       | 0,0456    | 10,7      |      |
| Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир        |                                                 |             |                  |                  |                     |                       |           |           |      |
|  | Лоток неперфорированный 35x50x3000-0,7 мм TDM   | SQ2901-1001 | 35               | 50               | 0,7                 |                       | 0,0055    | 5,3       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x100x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1002 |                  | 100              |                     |                       | 0,0108    | 6,9       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x150x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1003 |                  | 150              |                     |                       | 0,0162    | 8,6       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x200x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1004 |                  | 200              |                     |                       | 0,0215    | 10,2      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x300x3000-0,8 мм TDM  | SQ2901-1005 |                  | 300              |                     |                       | 0,0323    | 15,4      |      |
|  | Лоток неперфорированный 50x50x3000-0,7 мм TDM   | SQ2901-1006 | 50               | 50               | 0,7                 | 6                     | 0,0078    | 6,2       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x100x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1007 |                  | 100              |                     |                       | 0,0154    | 7,9       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x150x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1008 |                  | 150              |                     |                       | 0,0230    | 9,6       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x200x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1009 |                  | 200              |                     |                       | 0,0306    | 11,2      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x300x3000-0,8 мм TDM  | SQ2901-1010 |                  | 300              |                     |                       | 0,0459    | 16,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x400x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1011 |                  | 400              | 0,0614              |                       | 25,4      |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x500x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1012 |                  | 500              | 0,0767              |                       | 29,2      |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x600x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1013 |                  | 600              | 0,0920              |                       | 34,0      |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x80x3000-0,7 мм TDM   | SQ2901-1014 |                  | 80               | 0,0196              |                       | 9,2       |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x100x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1015 |                  | 100              | 0,0245              |                       | 9,9       |           |      |
|  | Лоток неперфорированный 80x150x3000-0,7 мм TDM  | SQ2901-1016 | 80               | 150              | 0,8                 |                       | 0,0366    | 11,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x200x3000-0,8 мм TDM  | SQ2901-1017 |                  | 200              |                     |                       | 0,0487    | 15,1      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x300x3000-0,8 мм TDM  | SQ2901-1018 |                  | 300              | 0,0730              |                       | 18,8      |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x400x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1019 |                  | 400              | 0,0974              |                       | 28,2      |           |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x500x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1020 |                  | 500              | 0,1217              |                       | 32,0      |           |      |
|  | Лоток неперфорированный 80x600x3000-1,0 мм TDM  | SQ2901-1021 | 100              | 600              | 1,0                 |                       | 0,1460    | 36,8      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x100x3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1022 |                  | 100              |                     |                       | 0,7       | 0,0305    | 11,2 |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x150x3000-0,7 мм TDM | SQ2901-1023 |                  | 150              |                     |                       |           | 0,0456    | 11,9 |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x200x3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1024 |                  | 200              |                     |                       | 0,8       | 0,0608    | 16,6 |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x300x3000-0,8 мм TDM | SQ2901-1025 |                  | 300              | 0,0910              |                       |           | 18,9      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x400x3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1026 |                  | 400              | 1,0                 |                       | 0,1215    | 29,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x500x3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1027 |                  | 500              |                     |                       | 0,1518    | 34,0      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x600x3000-1,0 мм TDM | SQ2901-1028 |                  | 600              | 0,1821              |                       | 38,8      |           |      |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                        | Артикул                                        | Высота борта, мм | Ширина лотка, мм | Толщина металла, мм | Транспортная упаковка |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                |                  |                  |                     | Количество, м         | Объем, м³ | Масса, кг |      |
| Лотки листовые неперфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир       |                                                                                     |                                                |                  |                  |                     |                       |           |           |      |
|    | Лоток неперфорированный 50x50x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-1101                                    | 50               | 50               | 1,0                 | 6                     | 0,0078    | 8,8       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x100x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1102                                    |                  | 100              |                     |                       | 0,0155    | 11,2      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x150x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1103                                    |                  | 150              |                     |                       | 0,0231    | 13,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x200x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1104                                    |                  | 200              |                     |                       | 0,0308    | 15,9      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x300x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1105                                    |                  | 300              |                     |                       | 0,0461    | 20,6      |      |
|    | Лоток неперфорированный 80x80x3000-1,0 мм TDM                                       | SQ2901-1106                                    | 80               | 80               |                     |                       | 0,0197    | 13,1      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x100x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1107                                    |                  | 100              |                     |                       | 0,0245    | 14,0      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x150x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1108                                    |                  | 150              |                     |                       | 0,0367    | 16,4      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x200x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1109                                    |                  | 200              |                     |                       | 0,0488    | 18,8      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x300x3000-1,0 мм TDM                                      | SQ2901-1110                                    |                  | 300              |                     |                       | 0,0731    | 23,5      |      |
|  | Лоток неперфорированный 100x100x3000-1,0 мм TDM                                     | SQ2901-1111                                    | 100              | 100              |                     |                       | 0,0306    | 15,9      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x150x3000-1,0 мм TDM                                     | SQ2901-1112                                    |                  | 150              |                     |                       | 0,0458    | 18,3      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x200x3000-1,0 мм TDM                                     | SQ2901-1113                                    |                  | 200              |                     |                       | 0,0609    | 20,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x50x3000-1,2 мм TDM                                       | SQ2901-1115                                    |                  | 50               | 50                  | 1,2                   | 6         | 0,0078    | 10,5 |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x100x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1116                                    |                  |                  | 100                 |                       |           | 0,0155    | 13,4 |
| Лоток неперфорированный 50x150x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1117                                                                         | 150                                            | 0,0232           |                  | 16,2                |                       |           |           |      |
| Лоток неперфорированный 50x200x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1118                                                                         | 200                                            | 0,0309           |                  | 19,0                |                       |           |           |      |
| Лоток неперфорированный 50x300x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1119                                                                         | 300                                            | 0,0462           |                  | 24,7                |                       |           |           |      |
|  | Лоток неперфорированный 80x80x3000-1,2 мм TDM                                       | SQ2901-1120                                    | 80               | 80               | 0,0197              |                       |           | 15,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x100x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1121                                    |                  | 100              | 0,0246              |                       |           | 16,8      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x150x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1122                                    |                  | 150              | 0,0368              |                       |           | 19,6      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x200x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1123                                    |                  | 200              | 0,0490              |                       |           | 22,4      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 80x300x3000-1,2 мм TDM                                      | SQ2901-1124                                    |                  | 300              | 0,0733              |                       |           | 28,1      |      |
|  | Лоток неперфорированный 100x100x3000-1,2 мм TDM                                     | SQ2901-1125                                    | 100              | 100              | 0,0307              |                       |           | 19,0      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x150x3000-1,2 мм TDM                                     | SQ2901-1126                                    |                  | 150              | 0,0458              |                       |           | 21,9      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x200x3000-1,2 мм TDM                                     | SQ2901-1127                                    |                  | 200              | 0,0610              |                       |           | 24,7      |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 100x300x3000-1,2 мм TDM                                     | SQ2901-1128                                    |                  | 300              | 0,0914              |                       |           | 30,3      |      |
| Лотки листовые неперфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир     |                                                                                     |                                                |                  |                  |                     |                       |           |           |      |
|  | Лоток неперфорированный 35x50x3000-0,5 мм TDM                                       | SQ2901-1201                                    | 35               | 50               | 0,5                 | 6                     | 0,0054    | 3,6       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x100x3000-0,5 мм TDM                                      | SQ2901-1202                                    |                  | 100              |                     |                       | 0,0108    | 4,8       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x150x3000-0,5 мм TDM                                      | SQ2901-1203                                    |                  | 150              |                     |                       | 0,0161    | 6,0       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x200x3000-0,5 мм TDM                                      | SQ2901-1204                                    |                  | 200              |                     |                       | 0,0214    | 7,4       |      |
|                                                                                     | Лоток неперфорированный 35x300x3000-0,5 мм TDM                                      | SQ2901-1205                                    |                  | 300              |                     |                       | 0,0321    | 9,9       |      |
|                                                                                     |  | Лоток неперфорированный 50x50x3000-0,5 мм TDM  | SQ2901-1206      | 50               |                     |                       | 50        | 0,0077    | 4,2  |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x100x3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1207      |                  |                     |                       | 100       | 0,0153    | 5,5  |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x150x3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1208      |                  |                     |                       | 150       | 0,0229    | 6,8  |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x200x3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1209      |                  |                     |                       | 200       | 0,0305    | 8,0  |
|                                                                                     |                                                                                     | Лоток неперфорированный 50x300x3000-0,5 мм TDM | SQ2901-1210      |                  |                     |                       | 300       | 0,0456    | 10,8 |