

# Руководство по эксплуатации



## Рамки серии «Glossa»

### 1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий серии "Glossa" в любом сочетании.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.


|                                |                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |              |           |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Параметры                      |                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |              |           |           |
| Референс                       | GSL00..01                                                                                                                                                                                                                      | GSL00..02 | GSL00..03 | GSL00..04 | GSL00..05 | GSL00..06    | GSL00..07 | GSL00..08 |
| Описание                       | одно                                                                                                                                                                                                                           | двух      | трех      | четырёх   | пяти      | двух         | трех      | четырёх   |
| Вид установки                  | горизонтальный                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           | вертикальный |           |           |
| Цвет (точка в референсе)       | 01 – Белый, 02 – Бежевый, 03 – Алюминий, 04 – Титан, 05 – Дуб, 06 – Перламутровый, 07 – Антрацит, 08 – Шоколад, 09 – Молочный, 10 – Фисташковый, 11 – Баклажанный, 12 – Платина, 13 – Графит, 14 – Сиреневый туман, 15 - Сосна |           |           |           |           |              |           |           |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |              |           |           |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |           |              |           |           |

таблица 1

#### 2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 2.

GSL00..01,

GSL00..02



GSL00..03,






рисунок 2


GSL00..04



GSL00..05



GSL00..06



GSL00..07




рисунок 2 (продолжение)

GSL00..08




рисунок 2 (продолжение)

### 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация рамки при обнаружении трещин или сколов.

### 4. Правила и условия монтажа.

Установить электроустановочные изделия в монтажные коробки согласно инструкции по монтажу на них. Установить рамку. Произвести дальнейшую сборку согласно инструкции по монтажу на изделия.

### 5. Правила и условия хранения

Условия хранения рамок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

### 6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

### 7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

### 8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

**9. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации рамок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы рамок – 10 лет со дня розничной продажи.

**10. Свидетельство о приемке**

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**11. Комплект поставки**

- рамка – 1 шт
- упаковочный пакет – 1 шт на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие