

Руководство по эксплуатации



Рамки серии «Glossa»

1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий серии "Glossa" в любом сочетании.

2. Технические характеристики


2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.

Параметры								
Референс	GSL0001	GSL0002	GSL0003	GSL0004	GSL0005	GSL0006	GSL0007	GSL0008
Описание	одно	двух	трех	четырёх	пяти	двух	трех	четырёх
Вид установки		Г	вертикальный					
Цвет (точка в референсе)	01 – Белый, 02 – Бежевый, 03 – Алюминий, 04 – Титан, 05 – Дуб, 06 – Перламутровый, 07 – Антрацит, 08 – Шоколад, 09 – Молочный, 10 – Фисташковый, 11 – Баклажановый, 12 – Платина, 13 – Графит, 14 – Сиреневый туман, 15 - Сосна							
Степень защиты от пыли и влаги		•		IP20				
Климатическое исполнение	УХЛ4							

таблица 1

2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 2.

GSL00..01, GSL00..02








рисунок 2




GSL00..04



GSL00..05



GSL00..06



GSL00..07




рисунок 2 (продолжение)



GSL00..08




рисунок 2 (продолжение)

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация рамки при обнаружении трещин или сколов.

4. Правила и условия монтажа.

Установить электроустановочные изделия в монтажные коробки согласно инструкции по монтажу на них. Установить рамку. Произвести дальнейшую сборку согласно инструкции по монтажу на изделия.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения рамок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.



9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации рамок – 5 лет со дня розничной продажи. Срок службы рамок – 10 лет со дня розничной продажи.

10. Свидетельство	0	приемке
-------------------	---	---------

Месяц и год изг	товления указаны на упаковке.
Штамп техниче	кого контроля изготовителя
Дата продажи _	Штамп магазина

11. Комплект поставки

- рамка 1 шт
- упаковочный пакет 1 шт на изделие
- руководство по эксплуатации 1 шт. на изделие