Перейти к продукции

W59

Под стать характеру

Серия **W59** классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка

Белый | Слоновая кость | Шампань | Матовый хром | Черный бархат | Сосна

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии **W59** механизмы нового поколения.

Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

Преимущества

1. **Качественный ABS-пластик**
2. **Серебряные контакты**
3. **Термостойкий материал**
4. **Подсветка для поиска в темноте**
5. **Защитные шторки**

Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 6 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям EAC, наличие сертификатов.
- Надежная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов в многопостовые рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Функции комфорта: электронные термостаты теплого пола и светорегуляторы.

Механизмы

VS110-154-1-86

VS510-252-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель (Сх.1)	Выключатель (Сх.5)
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS110-154-1-86**	**VS510-252-1-86**
Слоновая кость	**VS110-154-2-86**	**VS510-252-2-86**
Шампань	**VS110-154-4-86**	**VS510-252-4-86**
Матовый хром	**VS110-154-5-86**	**VS510-252-5-86**
Черный бархат	**VS110-154-6-86**	**VS510-252-6-86**
Сосна	**VS110-154-7-86**	**VS510-252-7-86**

VS110-153-1-86

VS510-251-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель с подсветкой (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.5)
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS110-153-1-86**	**VS510-251-1-86**
Слоновая кость	**VS110-153-2-86**	**VS510-251-2-86**
Шампань	**VS110-153-4-86**	**VS510-251-4-86**
Матовый хром	**VS110-153-5-86**	**VS510-251-5-86**
Черный бархат	**VS110-153-6-86**	**VS510-251-6-86**
Сосна	**VS110-153-7-86**	**VS510-251-7-86**

VS0510-351-1-86

VS210-152-1-86

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель (Сх.05)	Выключатель 2-полюсный (Сх.2)
	3-клавишный	1-клавишный
Белый	**VS0510-351-1-86**	**VS210-152-1-86**
Слоновая кость	**VS0510-351-2-86**	**VS210-152-2-86**
Шампань	**VS0510-351-4-86**	**VS210-152-4-86**
Матовый хром	**VS0510-351-5-86**	**VS210-152-5-86**
Черный бархат	**VS0510-351-6-86**	**VS210-152-6-86**
Сосна	**VS0510-351-7-86**	**VS210-152-7-86**

VS610-157-1-86

VS610-256-1-86

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6)	Переключатель (Сх.6+6)
	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS610-156-1-86**	**VS610-157-1-86**	**VS610-256-1-86**
Слоновая кость	**VS610-156-2-86**	**VS610-157-2-86**	**VS610-256-2-86**
Шампань	**VS610-156-4-86**	**VS610-157-4-86**	**VS610-256-4-86**
Матовый хром	**VS610-156-5-86**	**VS610-157-5-86**	**VS610-256-5-86**
Черный бархат	**VS610-156-6-86**	**VS610-157-6-86**	**VS610-256-6-86**
Сосна	**VS610-156-7-86**	**VS610-157-7-86**	**VS610-256-7-86**

VS710-158-1-86

VS410-253-1-86

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Переключатель перекрестный (Сх.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи (Сх.4)
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS710-158-1-86**	**VS410-253-1-86**
Слоновая кость	**VS710-158-2-86**	**VS410-253-2-86**

Механизмы

RS16-152-1-86

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	**RS16-151-1-86**	**RS16-152-1-86**
Слоновая кость	**RS16-151-2-86**	**RS16-152-2-86**
Шампань	**RS16-151-4-86**	**RS16-152-4-86**
Матовый хром	**RS16-151-5-86**	**RS16-152-5-86**
Черный бархат	**RS16-151-6-86**	**RS16-152-6-86**
Сосна	**RS16-151-7-86**	**RS16-152-7-86**

RS16-153-1-86

RS6-154-1-86

Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
Белый	**RS16-153-1-86**	**RS16-154-1-86**
Слоновая кость	**RS16-153-2-86**	**RS16-154-2-86**
Шампань	**RS16-153-4-86**	**RS16-154-4-86**
Матовый хром	**RS16-153-5-86**	**RS16-154-5-86**
Черный бархат	**RS16-153-6-86**	**RS16-154-6-86**
Сосна	**RS16-153-7-86**	**RS16-154-7-86**

RTS-151-1-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	**RTS-151-1-86**	**RSI-152T-1-86**
Слоновая кость	**RTS-151-2-86**	**RSI-152T-2-86**
Шампань	**RTS-151-4-86**	**RSI-152T-4-86**
Матовый хром	**RTS-151-5-86**	**RSI-152T-5-86**
Черный бархат	**RTS-151-6-86**	**RSI-152T-6-86**
Сосна	**RTS-151-7-86**	**RSI-152T-7-86**

RSI-152K5E-1-86

RSI-251TK5E-1-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**RSI-152K5E-1-86**	**RSI-251KK5E-1-86**	**RSI-251TK5E-1-86**
Слоновая кость	**RSI-152K5E-2-86**	**RSI-251KK5E-2-86**	**RSI-251TK5E-2-86**
Шампань	**RSI-152K5E-4-86**	**RSI-251KK5E-4-86**	**RSI-251TK5E-4-86**
Матовый хром	**RSI-152K5E-5-86**	**RSI-251KK5E-5-86**	**RSI-251TK5E-5-86**
Черный бархат	**RSI-152K5E-6-86**	**RSI-251KK5E-6-86**	**RSI-251TK5E-6-86**
Сосна	**RSI-152K5E-7-86**	**RSI-251KK5E-7-86**	**RSI-251TK5E-7-86**

* Коннекторы – модули Keystone.

SR-5S0-1-86

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В
Цвет	
Белый	**SR-5S0-1-86**
Слоновая кость	**SR-5S0-2-86**
Шампань	**SR-5S0-4-86**
Матовый хром	**SR-5S0-5-86**
Черный бархат	**SR-5S0-6-86**
Сосна	**SR-5S0-7-86**

Рамки и аксессуары

KD-1-18

KD-2-18

KD-3-18

KD-4-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	**KD-1-18**	**KD-2-18**	**KD-3-18**	**KD-4-18**
Слоновая кость	**KD-1-28**	**KD-2-28**	**KD-3-28**	**KD-4-28**
Шампань	**KD-1-48**	**KD-2-48**	**KD-3-48**	**KD-4-48**
Матовый хром	**KD-1-58**	**KD-2-58**	**KD-3-58**	**KD-4-58**
Черный бархат	**KD-1-68**	**KD-2-68**	**KD-3-68**	**KD-4-68**
Сосна	**KD-1-78**	**KD-2-78**	**KD-3-78**	**KD-4-78**

KP-152-18

KP-252-18

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа*

	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	**KP-152-18**	**KP-252-18**
Слоновая кость	**KP-152-28**	**KP-252-28**
Шампань	**KP-152-48**	**KP-252-48**
Матовый хром	**KP-152-58**	**KP-252-58**
Черный бархат	**KP-152-68**	**KP-252-68**
Сосна	**KP-152-78**	**KP-252-78**

Подъемные коробки совместимы со всеми изделиями серии W59, за исключением поворотного диммера 300 Вт, референсы SR-5S0-*-86 (механизм) и SR-5S0-*18 (изделие в сборе), где * – цвет изделия от 1 до 7.

Изделия в сборе

VS110-154-18

VS510-252-18

VS0510-351-18

VS110-153-18

VS610-156-18

VS616-051-18

RS16-151-18

RS16-254-18

RS16-255-18

TES-151-18

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.05)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный	1-клавишный
Белый	**VS110-154-18**	**VS510-252-18**	**VS0510-351-18**	**VS110-153-18**
Слоновая кость	**VS110-154-28**	**VS510-252-28**	**VS0510-351-28**	**VS110-153-28**

Переключатели 10 AX, 250 В,~

	Переключатель
	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный
Белый	**VS610-156-18**
Слоновая кость	**VS610-156-28**

Карточные выключатели 16 AX, 230 В,~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения, с подсветкой
	(Cx.6)
Цвет	
Белый	**VS616-051-18**
Слоновая кость	**VS616-051-28**
Шампань	**VS616-051-48**
Матовый хром	**VS616-051-58**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	**RS16-151-18**	**RS16-153-18**	**RS16-152-18**	**RS16-154-18**
Слоновая кость	**RS16-151-28**	**RS16-153-28**	**RS16-152-28**	**RS16-154-28**

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	**RS16-254-18**	**RS16-255-18**
Слоновая кость	**RS16-254-28**	**RS16-255-28**
Шампань	**RS16-254-48**	**RS16-255-48**
Матовый хром	**RS16-254-58**	**RS16-255-58**
Черный бархат	**RS16-254-68**	**RS16-255-68**
Сосна	**RS16-254-78**	**RS16-255-78**

Электронные термостаты теплого пола 10 А, 230 В, ~

	Термостат с выносным датчиком температуры, кабель 10 м
Цвет	диапазон от +5 до +50 °C
Белый	**TES-151-18**
Слоновая кость	**TES-151-28**
Шампань	**TES-151-48**
Матовый хром	**TES-151-58**

Ассортимент серии IP44

Пылевлагозащищенная версия **W59 Aqua** внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.

Внимание!
Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59 Aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Ассортимент серии IP44

Механизмы

VS610-156B-1-86

RS16-152B-1-86

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель *
	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный
Белый	**VS610-156B-1-86**
Слоновая кость	**VS610-156B-2-86**

* Возможность применения в качестве выключателя.

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой
Белый	**RS16-152B-1-86**
Слоновая кость	**RS16-152B-2-86**

Рамки

KD-2B-18

KD-1B-18

	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	**KD-1B-18**	**KD-2B-18**
Слоновая кость	**KD-1B-28**	**KD-2B-28**

Изделия в сборе

VS610-156B-18

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель
	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный
Белый	**VS610-156B-18**
Слоновая кость	**VS610-156B-28**

RS16-152B-18

Розетки IP44, 16 АХ, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой
Белый	**RS16-152B-18**
Слоновая кость	**RS16-152B-28**