

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (АО «ДКС»).

Адрес юридического лица (место нахождения): 170025, РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТВЕРЬ, УЛИЦА БОЧКИНА, ДОМ 15.
ОГРН 1026900516390, ИНН 6905062011, телефон: +74822332881, адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРСКАБЕЛЬ» (АО «КИРСКАБЕЛЬ»).

Адрес юридического лица (место нахождения): 612820, Россия, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1.
ОГРН 1064303005040, ИНН 4305071483.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока, экранированные и неэкранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика или полимерной композиции, не содержащей галогенов, или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок согласно Приложению №1 на 8 листах, выпускаемые в соответствии с ТУ 27.32.13-110-4702248-2022 «КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ»

код ОКПД 2 27.32.13.150

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-116/02-2023 от 22.02.2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/01-11/22 от 16.01.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Хранение кабеля должно осуществляться в закрытых помещениях или под навесом в течение срока не более 2 лет. Срок службы – не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.02.2023 по 26.02.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. «ПСК»
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хасева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Руководитель
(заместитель руководителя)

М.П. ОС "ПСК" Эксперт
(эксперт)

Орган по сертификации продукции
Деп. сертификации
РОСС RU.0001.1178
* МОСКВА *

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3211059/basInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, неэкранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 5е, тип U/UTP, артикулы: RN5EUUK02BL, RN5EUUK02OR, RN5EUUK02GR, RN5EUUK02BR, RN5EUUK02GY, RN5EUUK02WH, RN5EUUK02RD, RN5EUUK02BK, RN5EUUK02YL, RN5EUUK02VT, RN5EUUK02RS, RN5EUUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 5е, тип F/UTP, артикулы: RN5EFUK02BL, RN5EFUK02OR, RN5EFUK02GR, RN5EFUK02BR, RN5EFUK02GY, RN5EFUK02WH, RN5EFUK02RD, RN5EFUK02BK, RN5EFUK02YL, RN5EFUK02VT, RN5EFUK02RS, RN5EFUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 5е, тип SF/UTP, артикулы: RN5ESUK02BL, RN5ESUK02OR, RN5ESUK02GR, RN5ESUK02BR, RN5ESUK02GY, RN5ESUK02WH, RN5ESUK02RD, RN5ESUK02BK, RN5ESUK02YL, RN5ESUK02VT, RN5ESUK02RS, RN5ESUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, неэкранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6, тип U/UTP, артикулы: RN6UUK02BL, RN6UUK02OR, RN6UUK02GR, RN6UUK02BR, RN6UUK02GY, RN6UUK02WH, RN6UUK02RD, RN6UUK02BK, RN6UUK02YL, RN6UUK02VT, RN6UUK02RS, RN6UUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6, тип F/UTP, артикулы: RN6FUK02BL, RN6FUK02OR, RN6FUK02GR, RN6FUK02BR, RN6FUK02GY, RN6FUK02WH, RN6FUK02RD, RN6FUK02BK, RN6FUK02YL, RN6FUK02VT, RN6FUK02RS, RN6FUK02AQ (исполнение нг(A)-LS)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3211059/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6, тип U/FTP, артикулы: RN6UFK02BL, RN6UFK02OR, RN6UFK02GR, RN6UFK02BR, RN6UFK02GY, RN6UFK02WH, RN6UFK02RD, RN6UFK02BK, RN6UFK02YL, RN6UFK02VT, RN6UFK02RS, RN6UFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6, тип F/FTP, артикулы: RN6FFK02BL, RN6FFK02OR, RN6FFK02GR, RN6FFK02BR, RN6FFK02GY, RN6FFK02WH, RN6FFK02RD, RN6FFK02BK, RN6FFK02YL, RN6FFK02VT, RN6FFK02RS, RN6FFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6, тип S/FTP, артикулы: RN6SFK02BL, RN6SFK02OR, RN6SFK02GR, RN6SFK02BR, RN6SFK02GY, RN6SFK02WH, RN6SFK02RD, RN6SFK02BK, RN6SFK02YL, RN6SFK02VT, RN6SFK02RS, RN6SFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6А, тип U/UTP, артикулы: RN6AUUK02BL, RN6AUUK02OR, RN6AUUK02GR, RN6AUUK02BR, RN6AUUK02GY, RN6AUUK02WH, RN6AUUK02RD, RN6AUUK02BK, RN6AUUK02YL, RN6AUUK02VT, RN6AUUK02RS, RN6AUUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6А, тип U/FTP, артикулы: RN6AUFK02BL, RN6AUFK02OR, RN6AUFK02GR, RN6AUFK02BR, RN6AUFK02GY, RN6AUFK02WH, RN6AUFK02RD, RN6AUFK02BK, RN6AUFK02YL, RN6AUFK02VT, RN6AUFK02RS, RN6AUFK02AQ (исполнение нг(A)-LS)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6А, тип F/UTP, артикулы: RN6AFUK02BL, RN6AFUK02OR, RN6AFUK02GR, RN6AFUK02BR, RN6AFUK02GY, RN6AFUK02WH, RN6AFUK02RD, RN6AFUK02BK, RN6AFUK02YL, RN6AFUK02VT, RN6AFUK02RS, RN6AFUK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6А, тип F/FTP, артикулы: RN6AFFK02BL, RN6AFFK02OR, RN6AFFK02GR, RN6AFFK02BR, RN6AFFK02GY, RN6AFFK02WH, RN6AFFK02RD, RN6AFFK02BK, RN6AFFK02YL, RN6AFFK02VT, RN6AFFK02RS, RN6AFFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 6А, тип S/FTP, артикулы: RN6ASFK02BL, RN6ASFK02OR, RN6ASFK02GR, RN6ASFK02BR, RN6ASFK02GY, RN6ASFK02WH, RN6ASFK02RD, RN6ASFK02BK, RN6ASFK02YL, RN6ASFK02VT, RN6ASFK02RS, RN6ASFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 7, тип F/FTP, артикулы: RN7FFK02BL, RN7FFK02OR, RN7FFK02GR, RN7FFK02BR, RN7FFK02GY, RN7FFK02WH, RN7FFK02RD, RN7FFK02BK, RN7FFK02YL, RN7FFK02VT, RN7FFK02RS, RN7FFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 7, тип S/FTP, артикулы: RN7SFK02BL, RN7SFK02OR, RN7SFK02GR, RN7SFK02BR, RN7SFK02GY, RN7SFK02WH, RN7SFK02RD, RN7SFK02BK, RN7SFK02YL, RN7SFK02VT, RN7SFK02RS, RN7SFK02AQ (исполнение нг(A)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 7, тип SF/FTP, артикулы: RN7SFFK02BL, RN7SFFK02OR, RN7SFFK02GR, RN7SFFK02BR, RN7SFFK02GY, RN7SFFK02WH, RN7SFFK02RD, RN7SFFK02BK, RN7SFFK02YL, RN7SFFK02VT, RN7SFFK02RS, RN7SFFK02AQ (исполнение нг(A)-LS)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3211059/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 7А, тип F/FTP, артикулы: RN7AFFK02BL, RN7AFFK02OR, RN7AFFK02GR, RN7AFFK02BR, RN7AFFK02GY, RN7AFFK02WH, RN7AFFK02RD, RN7AFFK02BK, RN7AFFK02YL, RN7AFFK02VT, RN7AFFK02RS, RN7AFFK02AQ (исполнение нг(А)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, категории 7А, тип S/FTP, артикулы: RN7ASFK02BL, RN7ASFK02OR, RN7ASFK02GR, RN7ASFK02BR, RN7ASFK02GY, RN7ASFK02WH, RN7ASFK02RD, RN7ASFK02BK, RN7ASFK02YL, RN7ASFK02VT, RN7ASFK02RS, RN7ASFK02AQ (исполнение нг(А)-LS) - не распространяющие горение при групповой прокладке, неэкранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, тип U/UTP, артикулы: RNP5EUUK01BL, RNP5EUUK01OR, RNP5EUUK01GR, RNP5EUUK01BR, RNP5EUUK01GY, RNP5EUUK01WH, RNP5EUUK01RD, RNP5EUUK01BK, RNP5EUUK01YL, RNP5EUUK01VT, RNP5EUUK01RS, RNP5EUUK01AQ, RNP5EUUK01BL, RN5EUUK01OR, RN5EUUK01GR, RN5EUUK01BR, RN5EUUK01GY, RN5EUUK01WH, RN5EUUK01RD, RN5EUUK01BK, RN5EUUK01YL, RN5EUUK01VT, RN5EUUK01RS, RN5EUUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, тип F/UTP, артикулы: RN5EFUK01BL, RN5EFUK01OR, RN5EFUK01GR, RN5EFUK01BR, RN5EFUK01GY, RN5EFUK01WH, RN5EFUK01RD, RN5EFUK01BK, RN5EFUK01YL, RN5EFUK01VT, RN5EFUK01RS, RN5EFUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, тип U/FTP, артикулы: RN5EUFK01BL, RN5EUFK01OR, RN5EUFK01GR, RN5EUFK01BR, RN5EUFK01GY, RN5EUFK01WH, RN5EUFK01RD, RN5EUFK01BK, RN5EUFK01YL, RN5EUFK01VT, RN5EUFK01RS, RN5EUFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, тип F/FTP, артикулы: RN5EFFK01BL, RN5EFFK01OR, RN5EFFK01GR, RN5EFFK01BR, RN5EFFK01GY, RN5EFFK01WH, RN5EFFK01RD, RN5EFFK01BK, RN5EFFK01YL, RN5EFFK01VT, RN5EFFK01RS, RN5EFFK01AQ (исполнение нг(А)-HF)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель, руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Гречик Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3211059/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, тип S/FTP, артикулы RN5ESFK01BL, RN5ESFK01OR, RN5ESFK01GR, RN5ESFK01BR, RN5ESFK01GY, RN5ESFK01WH, RN5ESFK01RD, RN5ESFK01BK, RN5ESFK01YL, RN5ESFK01VT, RN5ESFK01RS, RN5ESFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, неэкранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6, тип U/UTP, артикулы: RN6UUK01BL, RN6UUK01OR, RN6UUK01GR, RN6UUK01BR, RN6UUK01GY, RN6UUK01WH, RN6UUK01RD, RN6UUK01BK, RN6UUK01YL, RN6UUK01VT, RN6UUK01RS, RN6UUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6, тип F/UTP, артикулы: RN6FUK01BL, RN6FUK01OR, RN6FUK01GR, RN6FUK01BR, RN6FUK01GY, RN6FUK01WH, RN6FUK01RD, RN6FUK01BK, RN6FUK01YL, RN6FUK01VT, RN6FUK01RS, RN6FUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6, тип U/FTP, артикулы: RN6UFK01BL, RN6UFK01OR, RN6UFK01GR, RN6UFK01BR, RN6UFK01GY, RN6UFK01WH, RN6UFK01RD, RN6UFK01BK, RN6UFK01YL, RN6UFK01VT, RN6UFK01RS, RN6UFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6, тип F/FTP, артикулы: RN6FFK01BL, RN6FFK01OR, RN6FFK01GR, RN6FFK01BR, RN6FFK01GY, RN6FFK01WH, RN6FFK01RD, RN6FFK01BK, RN6FFK01YL, RN6FFK01VT, RN6FFK01RS, RN6FFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6, тип S/FTP, артикулы: RN6SFK01BL, RN6SFK01OR, RN6SFK01GR, RN6SFK01BR, RN6SFK01GY, RN6SFK01WH, RN6SFK01RD, RN6SFK01BK, RN6SFK01YL, RN6SFK01VT, RN6SFK01RS, RN6SFK01AQ (исполнение нг(А)-HF)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
Эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6А, тип U/UTP, артикулы: RN6AUUK01BL, RN6AUUK01OR, RN6AUUK01GR, RN6AUUK01BR, RN6AUUK01GY, RN6AUUK01WH, RN6AUUK01RD, RN6AUUK01BK, RN6AUUK01YL, RN6AUUK01VT, RN6AUUK01RS, RN6AUUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6А, тип F/UTP, артикулы: RN6AFUK01BL, RN6AFUK01OR, RN6AFUK01GR, RN6AFUK01BR, RN6AFUK01GY, RN6AFUK01WH, RN6AFUK01RD, RN6AFUK01BK, RN6AFUK01YL, RN6AFUK01VT, RN6AFUK01RS, RN6AFUK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6А, тип F/FTP, артикулы: RN6AFFK01BL, RN6AFFK01OR, RN6AFFK01GR, RN6AFFK01BR, RN6AFFK01GY, RN6AFFK01WH, RN6AFFK01RD, RN6AFFK01BK, RN6AFFK01YL, RN6AFFK01VT, RN6AFFK01RS, RN6AFFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6А, тип U/FTP, артикулы: RN6AUFK01BL, RN6AUFK01OR, RN6AUFK01GR, RN6AUFK01BR, RN6AUFK01GY, RN6AUFK01WH, RN6AUFK01RD, RN6AUFK01BK, RN6AUFK01YL, RN6AUFK01VT, RN6AUFK01RS, RN6AUFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 6А, тип S/FTP, артикулы: RN6ASFK01BL, RN6ASFK01OR, RN6ASFK01GR, RN6ASFK01BR, RN6ASFK01GY, RN6ASFK01WH, RN6ASFK01RD, RN6ASFK01BK, RN6ASFK01YL, RN6ASFK01VT, RN6ASFK01RS, RN6ASFK01AQ (исполнение нг(А)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 7, тип F/FTP, артикулы: RN7FFK01BL, RN7FFK01OR, RN7FFK01GR, RN7FFK01BR, RN7FFK01GY, RN7FFK01WH, RN7FFK01RD, RN7FFK01BK, RN7FFK01YL, RN7FFK01VT, RN7FFK01RS, RN7FFK01AQ (исполнение нг(А)-HF)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хасва Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.01310/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричные парной скрутки для цифровых систем передачи, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных однопроволочных и многопроволочных жил, номинальным диаметром жил от 0,51 до 0,64 мм, на номинальное напряжение до 48 В переменного тока и до 72 В постоянного тока: - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 7, тип S/FTP, артикулы: RN7SFK01BL, RN7SFK01OR, RN7SFK01GR, RN7SFK01BR, RN7SFK01GY, RN7SFK01WH, RN7SFK01RD, RN7SFK01BK, RN7SFK01YL, RN7SFK01VT, RN7SFK01RS, RN7SFK01AQ (исполнение нг(A)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 7, тип SF/FTP, артикулы: RN7SFFK01BL, RN7SFFK01OR, RN7SFFK01GR, RN7SFFK01BR, RN7SFFK01GY, RN7SFFK01WH, RN7SFFK01RD, RN7SFFK01BK, RN7SFFK01YL, RN7SFFK01VT, RN7SFFK01RS, RN7SFFK01AQ (исполнение нг(A)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 7A, тип F/FTP, артикулы: RN7AFFK01BL, RN7AFFK01OR, RN7AFFK01GR, RN7AFFK01BR, RN7AFFK01GY, RN7AFFK01WH, RN7AFFK01RD, RN7AFFK01BK, RN7AFFK01YL, RN7AFFK01VT, RN7AFFK01RS, RN7AFFK01AQ (исполнение нг(A)-HF) - не распространяющие горение при групповой прокладке, экранированные, с изоляцией из полиолефина, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, категории 7A, тип S/FTP, артикулы: RN7ASFK01BL, RN7ASFK01OR, RN7ASFK01GR, RN7ASFK01BR, RN7ASFK01GY, RN7ASFK01WH, RN7ASFK01RD, RN7ASFK01BK, RN7ASFK01YL, RN7ASFK01VT, RN7ASFK01RS, RN7ASFK01AQ (исполнение нг(A)-HF)	ТУ 27.32.13-110-47022248-2022 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хасва Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01310/23

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-2-2-2011 для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластика
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-LS, нг(А)-HF
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-LS
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-HF



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3211059/baseInfo>