# Механизмы

## Телекоммуникационные разъемы

### Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

#### Общие характеристики

- ТВ разъем: вилка МЭК 9,52 мм
- Ослабление в тракте: о 1,5 дБ для ТВ сигнала частотой от 5 до 1800 МГц
- 2,5 дБ при частоте от 1800 до 2150 МГц
- Тип кабеля: коаксиальный
- Рабочая температура окружающего воздуха: от 5 до 35 °C Соответствие стандартам: EN 50083-4
- Степени защиты: IP21 D/IK04.





S53R445



S52R446




S53R446

	ТВ коннектор
Цвет	
□ белый	S52R445
алюминий	S53R445
	Спутниковая розетка (SAT коннектор)
Цвет	
□ белый	S52R446
алюминий	S53R446

#### Розетки радио/кабельного ТВ/спутникового ТВ

Без лапок



- (1) Потери (в дБ) наблюдаемые между входом и выходом кабеля
- (2) Потери (в дБ), наблюдаемые между входом кабеля и выходом розетки
- (3) Ситуация, в которой часть сигнала передаётся обратно в кабель. Представляет собой отражённую энергию и измеряется в (дБ) Большие цифры говорят о меньшем значении отражённой энергии.

