Техническое описание продукта

# HNS L 36 W 2G11

PURITEC HNS | Бактерицидные ультрафиолетовые лампы

## Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)


© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 36,0 Вт |
| Номинальный напряжение | 106 В |
| Рабочее напряжение | 106,00 В |
| Номинальный ток | 0,44 А |
| Ток лампы | 0,44 А |

### Photometrical data

| | |
|---|---|
| Мощность излучения **200...280** нм **(UV**C**)** | 12.0 Вт |

### Размеры и вес




| | |
|---|---|
| Диаметр | 40,0 mm |
| Длина | 408,0 mm |

### Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | 2G11 |

## Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара **METEL** | **SEG-No.** | Код **STK** (Финляндия) | **UK Org** |
|---|---|---|---|---|
| 4008321220684 | OSRHNSL36OFR | - | 4834808 | - |


© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Советы по безопасности

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321220684 | HNS L 36 W 2G11 | Folding carton box 1 | 442 mm x 26 mm x 46 mm | 0.53 дм³ | 140.00 g |
| 4008321220691 | HNS L 36 W 2G11 | Shipping carton box 10 | 350 mm x 244 mm x 108 mm | 9.22 дм³ | 1525.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.