



SHOP220

СОДЕРЖАНИЕ





## Лампы накаливания общего назначения

CLASSIC A	1.02
CLASSIC B	1.02
CLASSIC BW	1.03
CLASSIC P	1.03
CONCENTRA® SPOT R39	1.04
CONCENTRA® SPOT R50	1.04
CONCENTRA® SPOT R63	1.04
CONCENTRA® SPOT R80	1.05
CONCENTRA® SPOT NATURA R80	1.05
CONCENTRA® SPOT COLOR R50	1.06
CONCENTRA® SPOT COLOR R63	1.06
CONCENTRA® PAR 38 COLOR	1.06
DECOR COLOR A	1.07
DECOR COLOR P	1.07
DECOR BA FLICKER	1.08
DECOR BW GOLD	1.08
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A	1.09
SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P	1.09
SPECIAL OVEN T	1.10
SPECIAL OVEN P	1.10
SPECIAL грушевидная форма T/FRIDGE	1.10
SPECIAL трубчатая форма T	1.11
SPECIAL CENTRA® Standard A	1.11
SPECIAL A (с термозащитой)	1.11
SPECIAL LINESTRA®	1.12
SPECIAL LINESTRA® патроны	1.12
SPECIAL INSECTA®	1.12
Цоколи	1.13
Спектральное распределение излучения	1.13





## CLASSIC A



Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
CLAS A CL 15 <sup>1)</sup>	4050300005416	15	100	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 25 <sup>1)</sup>	4050300005430	25	220	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 40 <sup>1)</sup>	4050300005454	40	415	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 60 <sup>2)</sup>	4050300005478	60	710	E27	55	97	100	1
CLAS A CL 75 <sup>3)</sup>	4050300005492	75	935	E27	55	97	100	1

1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС  
 2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС  
 3) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2010 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC A ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.

## CLASSIC B




Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
CLAS B CL 15 <sup>1)</sup>	4050300005713	15	100	E14	35	100	50	1
CLAS B CL 25 <sup>1)</sup>	4050300005737	25	210	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 40 <sup>1)</sup>	4050300005775	40	400	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 60 <sup>2)</sup>	4050300005812	60	660	E14	35	100	100	1
CLAS B CL 25 <sup>1)</sup>	4050300332246	25	210	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 40 <sup>1)</sup>	4050300332215	40	400	E27	35	96	100	2
CLAS B CL 60 <sup>2)</sup>	4050300331133	60	660	E27	35	96	100	2

1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС  
 2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно поэтапному плану ЕС

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC B ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.

## CLASSIC BW




Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
CLAS BW CL 25 <sup>1)</sup>	4050300005768	25	210	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 40 <sup>1)</sup>	4050300005805	40	400	E14	35	100	35	1
CLAS BW CL 60 <sup>2)</sup>	4050300092409	60	660	E14	35	100	35	1

1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно позатпальному плану EC  
2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно позатпальному плану EC

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC BW ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.

## CLASSIC P



Наименование изделия	Код изделия	W	lm						
CLAS P CL 15 <sup>1)</sup>	4050300005881	15	100	E14		45	78	50	1
CLAS P CL 25 <sup>1)</sup>	4050300005904	25	210	E14		45	78	100	1
CLAS P CL 40 <sup>1)</sup>	4050300005928	40	400	E14		45	78	100	1
CLAS P CL 60 <sup>2)</sup>	4050300092423	60	660	E14		45	78	100	1
CLAS P CL 15 <sup>1)</sup>	4050300008462	15	100	E27		45	73	50	2
CLAS P CL 25 <sup>1)</sup>	4050300322704	25	210	E27		45	73	50	2
CLAS P CL 40 <sup>1)</sup>	4050300322674	40	400	E27		45	73	50	2
CLAS P CL 60 <sup>2)</sup>	4050300092447	60	660	E27		45	73	50	2


1) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно позатпальному плану EC  
2) Модели, снимаемые с производства с 1.9.2011 согласно позатпальному плану EC

Эти стандартные лампы пригодны для универсального применения.

Альтернатива: HALOGEN CLASSIC P ECO, галогенная лампа для замены классической лампы накаливания.




### CONCENTRA® SPOT R39



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°	mm	d [mm]	h [mm]	mm	mm	No.
CONC R39 30	4050300004815	30	180	40	E14	39	68	58	25	1

CONCENTRA® SPOT R39: самая компактная лампа направленного света компании OSRAM с классическим цоколем E14.

### CONCENTRA® SPOT R50




Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°	mm	d [mm]	h [mm]	mm	mm	No.
CONC R50 25	4050300312811	25	210	30	E14	50	85	63	25	1
CONC R50 40	4050300322315	40	410	30	E14	50	85	63	25	1

Лампа CONCENTRA® SPOT R50 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей.

Альтернатива: HALOGEN SPOT R50 ECO, галогенная лампа для замены обычной рефлекторной лампы.

### CONCENTRA® SPOT R63



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°	mm	d [mm]	h [mm]	mm	mm	No.
CONC R63 25	4050300312767	25	230	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 40	4050300310640	40	430	30	E27	63	104	75	25	1
CONC R63 60	4050300323275	60	960	30	E27	63	104	75	25	1

Лампа CONCENTRA® SPOT R63 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей

Альтернатива: HALOGEN SPOT R63 ECO, галогенная лампа для замены обычной рефлекторной лампы.


## CONCENTRA® SPOT R80



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d [mm]	l [mm]			No.
CONC R80 40	4050300066042	40	150	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 60	4050300066059	60	260	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 75	4050300066066	75	345	80	E27	80	114	90	25	1
CONC R80 100	4050300066073	100	500	80	E27	80	114	90	25	1

Лампа CONCENTRA® SPOT R80 дает направленный свет для акцентированного освещения помещений и поверхностей.

## CONCENTRA® SPOT NATURA R80



Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°		d [mm]	l [mm]			No.
CONC R80 NATURA 60	4050300092485	60	240	80	E27	80	115	90	25	1
CONC R80 NATURA 100	4050300092492	100	480	80	E27	80	115	90	25	1

CONCENTRA® SPOT NATURA R80: рефлекторная лампа из неоглимого стекла подчеркивает цвета и хорошо подходит для освещения комнатных растений.




## CONCENTRA® SPOT COLOR R50



Наименование изделия	Код изделия	W							
CONC R50 BLUE 40	4050300001258	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 GREEN 40	4050300001272	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 RED 40	4050300001289	40	30	E14	50	86	70	16	1
CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	40	30	E14	50	86	70	16	1

Лампа CONCENTRA® SPOT COLOR R50 представляет собой самое простое решение для создания цветовых акцентов.  
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.


## CONCENTRA® SPOT COLOR R63



Наименование изделия	Код изделия	W							
CONC R63 BLUE 40	4050300310503	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 GREEN 40	4050300310480	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 RED 40	4050300310442	40	30	E27	63	104	85	16	1
CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	40	30	E27	63	104	85	16	1

Лампа CONCENTRA® SPOT COLOR R63 представляет собой самое простое решение для создания цветовых акцентов.  
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.


## CONCENTRA® PAR 38 COLOR



Наименование изделия	Код изделия	W							
CONC PAR38 FL RED 80	4050300007656	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL YELLOW 80	4050300007663	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL GREEN 80	4050300007670	80	30	E27	122	136	123	12	1
CONC PAR38 FL BLUE 80	4050300007687	80	30	E27	122	136	123	12	1

Лампа CONCENTRA® PAR 38 COLOR представляет собой надежное решение для цветного освещения больших поверхностей.  
Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный и желтый.


## DECOR COLOR A



Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
DECOR A RED 25	4050300005553	25	E27	55	97	35	1
DECOR A GREEN 25	4050300005577	25	E27	55	97	35	1
DECOR A BLUE 25	4050300005560	25	E27	55	97	35	1
DECOR A ORANGE 25	4050300005546	25	E27	55	97	35	1
DECOR A YELLOW 11	4008321480910	11	E27	55	97	35	1

Лампа DECOR COLOR A представляет собой классическое решение для цветного освещения. Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный, оранжевый и желтый.

## DECOR COLOR P



Наименование изделия	Код изделия	W		d (mm)	l (mm)		No.
DECOR P RED 25	4050300005966	25	E14	45	77	35	1
DECOR P GREEN 25	4050300005980	25	E14	45	77	35	1
DECOR P BLUE 25	4050300005973	25	E14	45	77	35	1
DECOR P YELLOW 11	4008321489838	11	E14	45	77	35	1

Лампа DECOR COLOR P представляет собой классическое решение для цветного освещения. Компактное классическое решение. Предлагаемые цвета: синий, зеленый, красный, оранжевый и желтый.






## DECOR BA FLICKER



Наименование изделия	Код изделия	W					
DECOR BA FLICKER 3	4050300923680	3	E14	32	104	10	1

Лампа DECOR BA FLICKER создает эффект пламени благодаря мерцанию тлеющего разряда.


## DECOR BW GOLD



Наименование изделия	Код изделия	W	lm					
DECOR BW GOLD 15	7039210604565	15	100	E14	35	100	100	1

Лампа DECOR BW GOLD обеспечивает эффектный декоративный свет, например, в люстрах.

## SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A



Наименование изделия	Код изделия	W		$\varnothing$ [mm]	h [mm]		No.
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	60	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	100	E27	65	123	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	60	E27	60	105	30	1

Лампа SPECIAL MIRROR A исключительно подходит для эффектного неслепящего света. Предлагается с золотым и серебряным зеркальным покрытием.

## SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P




Наименование изделия	Код изделия	W		$\varnothing$ [mm]	h [mm]		No.
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	40	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	40	E14	45	80	35	1

Лампа SPECIAL MIRROR P исключительно подходит для эффектного неслепящего света. Предлагается с золотым и серебряным зеркальным покрытием.




## SPECIAL OVEN T



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		$\varnothing$ [mm]	l [mm]		No.
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	15	85	E14	22	52	100	1

Эти лампы превосходны для внутреннего освещения бытовых духовок (до 300 °С).


## SPECIAL OVEN P



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		$\varnothing$ [mm]	l [mm]		No.
SPC.P OVEN FR 40	4050300008486	40	400	E14	45	78	50	1

Эти лампы отлично подходят для внутреннего освещения бытовых духовок (до 300 °С).

## SPECIAL грушевидная форма T/FRIDGE



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		$\varnothing$ [mm]	l [mm]		No.
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	15	110	E14	26	57	100	1
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	25	190	E14	26	57	100	1
SPC.T26/57 CL 15	4050300310282	15	110	E14	26	57	100	2
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	25	190	E14	26	57	100	2
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	15	100	E14	17	54	10	3



Эти лампы предназначены для внутреннего освещения бытовых холодильников и швейных машин.


## SPECIAL трубчатая форма T



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
SPC. T 25/85 CL 25 <sup>1)</sup>	4050300010946	25	210	E14	25	85	100	1
SPC. T25/85 CL 40 <sup>1)</sup>	4050300061078	40	410	E14	25	85	50	1

<sup>1)</sup> Модели, снимаемые с производства с 1.9.2012 согласно поэтапному плану ЕС


## SPECIAL CENTRA® Standard A



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
CENTRA A FR 100	4050300010915	100	1000	E27	60	105	20	1
CENTRA A CL 200	4050300012971	200	2500	E27	80	160	20	2

Лампы CENTRA® со знаком качества за виброустойчивость являются особенно виброустойчивыми и невосприимчивыми к вибрациям благодаря дополнительным держателям спирали.

## SPECIAL A (с термозащитой)




Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d [mm]	l [mm]		No.
CENTRA A T FR 25	4050300010861	25	185	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 40	4050300010878	40	320	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 60	4050300010892	60	505	E27	60	105	20	1
SPC. A T CL 300	4050300012933	300	4600	E40	112	189	20	2
SPC. A T CL 500	4050300013176	500	8400	E40	112	240	20	2
SPC. A T FR 60 24 V	4050300013015	60	935	E27	60	105	20	1

Лампы CENTRA®, а также SPC. A T имеют особую термозащиту. Они удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым согласно стандартам DIN 49810-4 и DIN 49810-5 к лампам, используемым во взрывобезопасных и взрывозащищенных подвесных светильниках и переносных фонарях. Они рекомендуются производителем к применению в горной промышленности и на взрывобезопасных производствах.



## SPECIAL LINESTRA®




Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d (mm)	l (mm)	a (mm)		No.
SPC. LIN 1603 <sup>1)</sup>	4050300317106	35	270	S14s	30	300	242	25	1
SPC. LIN 1604 <sup>1)</sup>	4050300319919	60	420	S14s	30	500	442	25	1
SPC. LIN 1104 <sup>1)</sup>	4050300317618	120	840	S14s	30	1000	942	16	1
SPC. LIN 1613 <sup>1)</sup>	4050300317595	35	240	S14d	30	300	-	25	2
SPC. LIN 1614 <sup>1)</sup>	4050300319933	60	420	S14d	30	500	-	25	2

<sup>1)</sup> Модели, снимаемые с производства с 1.9.2013 согласно позстанному плану ЕС


Эти трубчатые лампы накаливания дают приятный мягкий свет, особенно пригодный для зеркального освещения.

## SPECIAL LINESTRA®, патроны



Наименование изделия	Код изделия	COLOR	l (mm)	b (mm)	h (mm)		No.
662 Патрон	4050300012742	GRAU	59	34	46	100	1
670 Патрон	4050300018638	GRAU	82	34	46	100	1
675 Патрон	4050300012766	GRAU	82	34	46	100	2

## SPECIAL INSECTA®





Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d (mm)	l (mm)		No.
SPC.A INSECT YELLOW 60	4050300082226	60	500	E27	55	97	60	1


Покрытие лампы делает цвет менее привлекательным для летающих насекомых.



### Цоколи IEC/EN 60061-1



### Спектральное распределение излучения



Все представленные лампы накаливания рассчитаны на европейское сетевое напряжение 230 В. Другие типы ламп можно приобрести по запросу.  
Для стран, не являющихся членами ЕС, дополнительный ассортимент доступен в Интернете по адресу: [www.osram.com](http://www.osram.com).

Внимание: представленные на этой странице цветные графики отражают распределение цветности лишь приблизительно. Точное соответствие при печати показанных цветов цветам, согласно определению относящимся к отдельным точкам цветности, не представляется возможным.

