Перейти к продукции

E14-патроны из термопласта, основная часть и колпачки

Для ламп накаливания с цоколем E14

E14-патроны, для колпачков
Корпус гладкий
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Заднее крепление под саморез
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F
Вес: 11,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 64001

Номер для заказа: 109384 PET GF, белый, T210
Номер для заказа: 109383 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 400901 PBT GF, белый, T180
Номер для заказа: 400900 PBT GF, черный, T180



E14-патроны, для колпачков
Корпус с наружной резьбой 28x2 IEC 399
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм²
Заднее крепление под саморез
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F
Вес: 13,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 64101

Номер для заказа: 109387 PET GF, белый, T210
Номер для заказа: 109386 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 504081 PBT GF, черный, T180
Номер для заказа: 504080 PBT GF, белый, T180



E14-патроны, для колпачков
Профилированные, короткая наружная резьба 28x2 IEC 399
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Заднее крепление под саморез
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F
Вес: 8,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 64370

Номер для заказа: 506241 PET GF, белый, T210
Номер для заказа: 506245 LCP, натурального цвета, T270
Номер для заказа: 507700 PBT GF, белый, T 180
Номер для заказа: 507701 PBT GF, черный, T180



E14-патроны
Профилированные, короткая наружная резьба 28x2 IEC 399
Корпус: PET GF, T210,
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Для защелкивания
Вес: 6,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 64360

Номер для заказа: 506247 белый
Номер для заказа: 506249 черный



E14-патрон
Профилированный
Корпус: PBT GF, белый, T180
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Боковое крепление в паз 10x20 мм
для толщины стенки 0,6–1,3 мм
Наклон оси лампы: 6°
Для колпачка 503579 (см. ниже)
Вес: 9,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 64307
Номер для заказа: 108983



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Колпачки

Для основных частей E14-патронов из термопласта

Колпачки для патрона 108983 (см. выше)
Для светильников класса защиты II
Материал: PP, белый
Вес: 2,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97322
Номер для заказа: 503579



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Вес 8,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 85075
Номер для заказа: 109110 белый
Номер для заказа: 109112 черный
Номер для заказа: 109113 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Защита от прокручивания: внешняя
Вес: 2,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97636
Номер для заказа: 109676 белый
Номер для заказа: 109677 черный
Номер для заказа: 109678 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Защита от прокручивания: внешняя
Со стопорным винтом
Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 85076
Номер для заказа: 400818 белый
Номер для заказа: 400817 черный
Номер для заказа: 400824 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E14-патроны из термопласта, состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E14

Номинальная величина: 2/250
Температурная маркировка: T190

Контактная система
Материал: PET GF, черный
Стопорение корпуса
Вес: 3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81095 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Номер для заказа: 103424

Тип: 81096 Двойные безвинтовые контактные
зажимы: 0,5–1,5 мм^2
Номер для заказа: 107716

Корпуса гладкие
Материал: PET GF
Вес: 9,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81093
Номер для заказа: 103415 белый
Номер для заказа: 103414 черный
Номер для заказа: 103416 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 28x2 IEC 399
Материал: PET GF
Вес: 10,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81109
Номер для заказа: 103431 белый
Номер для заказа: 103430 черный
Номер для заказа: 103432 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 28x2 IEC 399
С фланцем
Материал: PET GF
Вес: 11,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81120
Номер для заказа: 103443 белый
Номер для заказа: 103442 черный
Номер для заказа: 103444 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 13,7 мм
Вес: 7,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81002
Номер для заказа: 109102 белый
Номер для заказа: 109103 черный
Номер для заказа: 109104 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 18,7 мм
Вес: 7,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81024
Номер для заказа: 109805 белый
Номер для заказа: 109145 черный
Номер для заказа: 109146 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
С контактным зажимом
Высота: 18,7 мм
Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81028
Номер для заказа: 109147 белый
Номер для заказа: 109148 черный
Номер для заказа: 109528 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Защита от проворачивания: внешняя
Высота: 13,7 мм
Вес: 3,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 96159
Номер для заказа: 109095 белый
Номер для заказа: 109084 черный
Номер для заказа: 109096 медного цвета



Донышки
Материал: PA GF
Резьба: M 10x1
Защита от проворачивания: внешняя
Высота: 18,7 мм
Вес: 13,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 96211

Номер для заказа: 109149 белый
Номер для заказа: 109150 черный
Номер для заказа: 109151 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E14-монтажное устройство для металлических светильников направленного света

Для ламп накаливания с цоколем E14

При использовании патронов без защитного кольца светильников за соблюдение требований по путям тока утечки и воздушным зазорам, а также за электробезопасность несет производитель светильников.

E14-патроны из термопласта
Корпус: PET GF, T210
Номинальная величина: 2/250
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Для защелкивания в шарнир устройства
Вес: 5,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 81010
Номер для заказа: 108762 белый
Номер для заказа: 108902 черный



Защитные кольца от соприкосновения
Для патронов типа 81010
Материал: PET GF
Вес: 2,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97157
Номер для заказа: 108904 белый
Номер для заказа: 108903 черный





По запросу сообщим поставщиков пластмассовых шарниров и корпусов устройств.



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E14-патроны для духовок

Для ламп накаливания с цоколем E14

Исполнение с плоскими штекерами для L и N
по запросу

E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 15 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом кабеля согласно рисунку
Для фиксации провода в основании
Вес: 86 г. Колич. штук в упаковке: 150
Тип: 64320
Номер для заказа: 109691



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 86 г. Колич. штук в упаковке: 150
Тип: 64330
Номер для заказа: 109692



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 15 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 51,5 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 64340
Номер для заказа: 502127



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом кабеля согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 53 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 64350
Номер для заказа: 502129



E14-патроны для духовок
С лампой накаливания
Патрон: керамика, белый, T300
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Для фиксации в основании
Вес: 89/92 г. Колич. штук в упаковке: 250
Тип: 51202 С лампой накаливания 15 Вт
Номер для заказа: 107340
Тип: 51201 С лампой накаливания 25 Вт
Номер для заказа: 107339



E14-патроны для духовок
С лампой накаливания
Патрон: керамика, белый, T300
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Для фиксации в основании
Вес: 122 г. Колич. штук в упаковке: 150
Тип: 51220 С лампой накаливания 15 Вт
Номер для заказа: 505044
Тип: 51230 С лампой накаливания 25 Вт
Номер для заказа: 505045



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 40 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом провода согласно рисунку для 109691
Для фиксации провода в основании
Вес: 124 г. Колич. штук в упаковке: 72
Тип: 64331
Номер для заказа: 507883



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: LCP, натурального цвета, T270
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
для однопроволочных и многопроволочных проводников
с концом провода согласно рисунку для 109691
Отражатель: сталь, покрытая алюминием
Для фиксации в основании, вырез $55^{+0,3}$ x $70^{+0,3}$
Вес: 129 г. Колич. штук в упаковке: 70
Тип: 64355
Номер для заказа: 508596



E14-патрон для духовок, с лампой накаливания 25 Вт
Патрон: керамика, белый, T300
Номинальная величина: 2/250
Плоский разъем: 6,3–0,8 по IEC 61210
Отражатель: сталь, покрытая алюминием
Для фиксации в основании, вырез $55^{+0,3}$ x $70^{+0,3}$
Вес: 158 г. Колич. штук в упаковке: 70
Тип: 51250
Номер для заказа: 508605



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Аксессуары для E14-патронов

Для E14-патронов, цельных и патронов, состоящих из трех частей

За правильный выбор аксессуаров
ответственность несет производитель светильников.

Пластмассовые резьбовые кольца
Вес: 3,5/2 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 03210 43 мм. Высота: 15 мм
Номер для заказа: 100125 PET GF, белый
Номер для заказа: 109162 PA GF, черный
Номер для заказа: 109164 PA GF, медного цвета
Тип: 05202 34 мм. Высота: 7,5 мм
Номер для заказа: 107154 PET GF, белый
Номер для заказа: 109166 PA GF, черный
Номер для заказа: 109167 PA GF, медного цвета





Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта, основная часть и колпачки

Для ламп накаливания с цоколем E27

E27-патроны, для колпачков
Корпуса гладкие
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 20,7 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64401
Номер для заказа: 108936 PET GF, белый, T210
Номер для заказа: 500810 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 506285 PET GF, медного цвета, T210
Номер для заказа: 504275 PBT GF, белый, T180
Номер для заказа: 504276 PBT GF, черный, T180



E27-патроны, для колпачков
Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 22,4 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64501
Номер для заказа: 108965 PET GF, белый, T210
Номер для заказа: 109429 PET GF, черный, T210
Номер для заказа: 109430 PET GF, медного цвета, T210
Номер для заказа: 506326 PBT GF, белый, T180
Номер для заказа: 506328 PBT GF, черный, T180



E27-патроны, для колпачков
Корпус с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399, с фланцем
Корпус: PET GF, T210
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 23,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64601
Номер для заказа: 501358 белый
Номер для заказа: 501356 черный
Номер для заказа: 506288 медного цвета



E27-патроны, для колпачков
Профилированные, наружная резьба 40x2,5 IEC 399
Корпус: PET GF, T210
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Установочные отверстия для винтов M3
Задние отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F
Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64719
Номер для заказа: 504303 белый
Номер для заказа: 504302 черный



E27-патроны, для колпачков
Профилированные, наружная резьба 40x2, 5 IEC 399
Корпус: PET GF, T210,
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Установочные отверстия для винтов M3
Задние отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F
Вес: 12,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64775
Номер для заказа: 506255 белый
Номер для заказа: 506257 черный



E27-патроны, для колпачков
Корпус: PET GF, T210
Номинальная величина: 4/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 25,6 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64705
Номер для заказа: 109463 белый
Номер для заказа: 108750 черный



E27-патроны
Профилированные, гладкие
Номинальная величина: 4/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Установочные отверстия для винтов M3
Задние отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F
Вес: 12,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64785
Номер для заказа: 506263 PET, белый, T210
Номер для заказа: 506265 PET, черный, T210
Номер для заказа: 506267 LCP, натурального цвета, T270



E27-патроны
Профилированные, гладкие
Номинальная величина: 4/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Установочные отверстия для винтов M3
Задние отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F
Вес: 13,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64770
Номер для заказа: 108953 PET, белый T210
Номер для заказа: 109838 LCP, натурального цвета, T270



E27-патрон
Для светильников класса защиты II
Профилированный, гладкий
Корпус: PET GF, белый, T210
Номинальная величина: 4/250
Винтовые контактные зажимы: 0,5-2,5 мм²
Боковое установочное отверстие для крепления винтами M4
Наклон оси лампы: 3°
Вес: 13,8 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64781
Номер для заказа: 503041



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Колпачки

Для E27-патронов из термопласта, основные части и для B22d-патронов из термопласта

Колпачки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Вес: 11 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 85070
Номер для заказа: 109077 белый
Номер для заказа: 109092 черный
Номер для заказа: 109082 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Крестообразный паз: снаружи
Вес: 4,6 г. Колич. штук.в упаковке: 500
Тип: 97665
Номер для заказа: 109679 белый
Номер для заказа: 109680 черный
Номер для заказа: 109681 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Крестообразный паз: снаружи
С боковым отверстием
Вес: 4,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97664
Номер для заказа: 109795 белый
Номер для заказа: 109794 черный
Номер для заказа: 109796 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Резьба: M10x1
Крестообразный паз: снаружи
Со стопорным винтом
Вес: 4,9 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 85077
Номер для заказа: 400819 белый
Номер для заказа: 400820 черный
Номер для заказа: 400822 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Круглое отверстие: 10,5 мм
Защита от прокручивания: внутри и снаружи
Вес: 5,8 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97650
Номер для заказа: 109107 белый
Номер для заказа: 109108 черный
Номер для заказа: 109109 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Пазовое отверстие: 10,5x8,5 мм
Вес: 5,9 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97654
Номер для заказа: 109047 белый
Номер для заказа: 109068 черный
Номер для заказа: 109069 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Профильное отверстие: 10,3 мм
Защита от прокручивания: внешняя и внутренняя
Вес: 5,8 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97698
Номер для заказа: 109560 белый
Номер для заказа: 109184 черный
Номер для заказа: 109561 медного цвета



Колпачки
Материал: PA GF
Круглое отверстие: 10,5 мм
Защита от прокручивания: внешняя
Установочные отверстия для винтов M4
Вес: 6,3 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97511
Номер для заказа: 109045 белый
Номер для заказа: 109062 черный
Номер для заказа: 109064 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта, состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальная величина: 4/250
Температурная маркировка: T190

Контактная система
Материал: PET GF, черный
Стопорение корпуса
Вес: 5,7/5,4 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83285 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм^2
Номер для заказа: 103643
Тип: 83011 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Номер для заказа: 103520

Корпуса, гладкие
Материал: PET GF
Вес: 17 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83000
Номер для заказа: 103468 белый
Номер для заказа: 103467 черный
Номер для заказа: 103469 медного цвета





Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
Материал: PET GF
Вес: 18,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83002
Номер для заказа: 103484 белый
Номер для заказа: 103483 черный
Номер для заказа: 103485 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
С фланцем
Материал: PET GF
Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83173
Номер для заказа: 103570 белый
Номер для заказа: 103569 черный
Номер для заказа: 103571 медного цвета



Донышки
Материал: PA, GF
Пазовое отверстие: 10,5x8,6 мм
Сквозные отверстия для винтов M4
Высота: 13,8 мм
Вес: 6,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96148
Номер для заказа: 109188 белый
Номер для заказа: 109187 черный
Номер для заказа: 109189 медного цвета



Донышки
Материал: PA, GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 17 мм
Вес: 10,7 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83007
Номер для заказа: 109052 белый
Номер для заказа: 109039 черный
Номер для заказа: 109053 медного цвета



Донышки с контактным зажимом
Материал: PA, GF
Резьба втулки: M10x1
Высота: 17 мм
Вес: 11,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83035
Номер для заказа: 109098 белый
Номер для заказа: 109099 черный
Номер для заказа: 109101 медного цвета



Донышки
Материал: PA, GF
Резьба: M10x1
Защита от прокручивания: внешняя
Высота: 17 мм
Вес: 7,3 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96147
Номер для заказа: 109195 белый
Номер для заказа: 109196 черный
Номер для заказа: 109197 медного цвета



Донышки
Материал: PA, GF
Резьба: M10x1
Защита от прокручивания: внешняя
Со стопорным винтом
Высота: 17 мм
Вес: 7,9 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83293
Номер для заказа: 109087 белый
Номер для заказа: 109074 черный
Номер для заказа: 109089 медного цвета



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из керамики, цельные и состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E27

E27-патроны, цельные
Материал: керамика, белый, T270
Номинальная величина: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Установочные пазовые отверстия для винтов M4
Вес: 59/60 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 62050
Номер для заказа: 102599
Тип: 62010 С защитой лампы
Номер для заказа: 102577



E27-патрон, цельный
Материал: керамика, белый, T270
Номинальная величина: 4/250/5 кВ
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Втулки для крепления винтами M3
Вес: 62 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 62015
Номер для заказа: 102582



E27-патрон, цельный, для колпачков
Материал: керамика, белый, T270
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Установочные отверстия для винтов M4
Для колпачков типов 85070, 97665 (см. стр. 36, 37), 97650, 97511 (см. стр. 37, 38)
Вес: 64,5 г. Колич. штук в упаковке: 200
Тип: 62310
Номер для заказа: 102624



E27-патроны, состоящие из трех частей
С контактным зажимом для заземления
Материал: керамика, белый, T210
Номинальная величина: 4/500,
Нажимная пружина под средним контактом
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Вес: 110 г. Колич. штук в упаковке: 100
Тип: 62051 Резьба втулки: M10x1
Номер для заказа: 500940
Тип: 62052 Резьба втулки: M13x1
Номер для заказа: 500941
Тип: 62053 Резьба втулки: G3/8A
Номер для заказа: 500942



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта с натяжным выключателем

Для ламп накаливания с цоколем E27
Номинальная величина: 2/250
Тип: 65300 Корпус гладкий, с натяжным шнуром
Тип: 65308 Корпус гладкий, с натяжной цепью
Тип: 65400 Корпус с наружной резьбой 40x2,5, с натяжным шнуром
Тип: 65408 Корпус с наружной резьбой 40x2,5, с натяжной цепью

Контактная система со шнуром
Материал: PET GF, черный
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Длина шнура: 250 мм
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83146
Номер для заказа: 109277
Наконечник для натяжного шнура
Материал: PS, белый
Вес: 2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96010
Номер для заказа: 105144



Контактная система для медной цепочки
Материал: PET GF, черный
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83147
Номер для заказа: 109278
Натяжная цепь с наконечником
Материал: медь, длина цепи: 85 мм
Вес: 4 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 94304
Номер для заказа: 104928



Корпуса гладкие
Материал: PET GF
Вес: 13,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96033
Номер для заказа: 105179 белый
Номер для заказа: 109280 черный
Номер для заказа: 105180 медного цвета



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
Материал: PET GF
Вес: 11,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96034
Номер для заказа: 105185 белый
Номер для заказа: 109281 черный
Номер для заказа: 105186 медного цвета



Донышки
Материал: PET GF
Резьба втулки: M10x1
Вес: 18 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83258
Номер для заказа: 109282 белый
Номер для заказа: 109283 черный
Номер для заказа: 109284 медного цвета



Кольца с фиксацией
Для патронов с натяжным выключателем
Тип 653/654
60 мм. Высота: 6,5 мм
Вес: 5,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 08400
Номер для заказа: 501351 PA GF, белый
Номер для заказа: 501352 PA GF, черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патроны из термопласта со встроенным выключателем

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальная величина: 2/250
Температурная маркировка: T180
Тип: 655 Корпус гладкий
Тип: 656 Корпус с наружной резьбой 40x2,5
Тип: 657 Корпус с наружной резьбой 40x2,5 с фланцем

Контактная система с выключателем
Материал: PET GF
Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83015
Номер для заказа: 107331 белый
Номер для заказа: 107096 черный



Корпуса гладкие
Материал: PET GF
Вес: 17 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83000
Номер для заказа: 103468 белый
Номер для заказа: 103467 черный





Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
Материал: PET GF
Вес: 18,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83002
Номер для заказа: 103484 белый
Номер для заказа: 103483 черный





Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
С фланцем
Материал: PET GF
Вес: 20,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83173
Номер для заказа: 103570 белый
Номер для заказа: 103569 черный



Донышки
Материал: PA GF
Резьба втулки: M10x1
Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83260
Номер для заказа: 109198 белый
Номер для заказа: 109199 черный



Донышки
Материал: PA GF
Профильное отверстие: 10,3 мм
Угловой защитный паз: сквозной
Вес: 10,1 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96229
Номер для заказа: 109200 белый
Номер для заказа: 109201 черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-монтажное устройство для металлических светильников направленного света

Для ламп накаливания с цоколем E27

При использовании патронов без защитного кольца ответственность за соблюдение требований к пути тока утечки и к воздушным зазорам, а также за электробезопасность несет производитель светильников.



E27-патроны из термопласта
Корпус: PET GF, T210
Номинальная величина: 4/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Для защелкивания в шарнир устройства
Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83017
Номер для заказа: 108911 белый
Номер для заказа: 108910 черный



Защитные кольца от соприкосновения
Для патронов типа 83017
Материал: PET GF
Вес: 2,6 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97158
Номер для заказа: 108906 белый
Номер для заказа: 108905 черный



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E27-патрон для иллюминации

Для осветительных цепей класса защиты II

Степень защиты: IP44
Тип: 64710/11

Патроны должны использоваться только с направленной вниз лампой и уплотнителем

E27-патрон для иллюминации
Для ламп макс. 40 Вт
Материал: PBT GF, черный
Номинальная величина: 4/250
Прорезаемые контакты
для иллюминационной проводки H05RN H2-F 2X1,5
Использовать только с защитной крышкой
Вес: 17,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83297
Номер для заказа: 109158



Защитные крышки
Для патрона-иллюминации E27
Материал: PA GF, черный
С вмонтированными, нержавеющими винтами
Вес: 6,4 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83296 С крестообразными головками винтов
Номер для заказа: 109073
Тип: 83300 С невыпадающими винтами
по EN 60598-1
Номер для заказа: 109243



Защитные крышки
Для патрона-иллюминации E27
Материал: PA GF, черный
С вмонтированными, нержавеющими винтами
Сквозные отверстия для винтов M4
Вес: 7 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 83299 С крестообразными головками винтов
Номер для заказа: 109202
Тип: 83301 С невыпадающими винтами
по EN 60598-1
Номер для заказа: 502515



Уплотнитель
Для патрона-иллюминации E27
Материал: силикон
Вес: 4,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 98006
Номер для заказа: 106817



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

B22d-патроны, аксессуары

Для сетевых галогенных ламп накаливания

B22d-патроны
Для колпачков (см. стр. 40–42)
Корпус: PET GF, T180
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Установочные отверстия под саморез
по ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F
Вес: 12 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64800
Номер для заказа: 108748 белый
Номер для заказа: 109454 черный



B22d-патрон
Корпус: PET GF, белый, T180
Номинальная величина: 2/250
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1,5 мм²
Боковое установочное отверстие для винта M3
Вес: 13 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 64801
Номер для заказа: 108749



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 399
Для патронов B22d типа 64800
Для колпачков (см. стр. 40–42)
Материал: PA GF
Вес: 16 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96022
Номер для заказа: 109204 белый
Номер для заказа: 109203 черный



Корпус гладкий
Для патронов B22d типа 64800
Для колпачков (см. стр. 40–42)
Материал: PA GF, белый
Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 96021
Номер для заказа: 504749



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Аксессуары

Для E27-патронов, цельных и состоящих из трех частей и для B22d-патронов

За правильный выбор аксессуаров ответственность несет производитель светильников.

Пластмассовые резьбовые кольца
Вес: 4,6/3,3 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 08610 55 мм. Высота: 15 мм
Номер для заказа: 100270 PET GF, белый
Номер для заказа: 109285 PA GF, черный
Номер для заказа: 109289 PA GF, медного цвета
Тип: 08701 48 мм. Высота: 9 мм
Номер для заказа: 100273 PET GF, белый
Номер для заказа: 109291 PA GF, черный
Номер для заказа: 109295 PA GF, медного цвета



Деталь, снижающая натяжение кабеля,
и изолирующая оболочка
Материал: PA, белый
Для установки в E27-колпачки
Для светильников класса защиты II
Для проводки: H03VVH2-F 2X0,75
Вес: 0,8 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97493
Номер для заказа: 505012



Уголок для крепления: 8°
Для E27-патронов из термопласта
Тип: 64719, 64775 (см. стр. 39) и
для B22d-патронов из термопласта (см. стр. 50)
Для установки на патрон
Материал: PA, белый
Пазовое отверстие для винта M4
Вес: 1,9 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97194
Номер для заказа: 108956



Резьбовой ниппель
Материал: PA, белый
Для установки на патрон
Для E27-колпачков тип: 97698 (см. стр. 42)
Для E27-крышки тип: 96124
Ниппельная резьба: M10x1
Вес: 1,6/3,2 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97238 Длина: 16 мм
Номер для заказа: 109400
Тип: 97239 Длина: 50 мм
Номер для заказа: 109401





Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

E40-патроны из керамики

Для ламп накаливания с цоколем E40

E40-патроны
Материал: керамика, белый, T270
Номинальная величина: 18/750
Контактные зажимы: 1,5–4 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Пазовое отверстие для винтов M5
Вес: 208 г. Колич. штук в упаковке: 48
Тип: 12800
Номер для заказа: 108208
Тип: 12801 С защитой лампы
Номер для заказа: 107780



E40-патроны
Материал: керамика, белый, T270
Номинальная величина: 18/750
Контактные зажимы: 1,5–4 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Пластина крепления с пазами для винтов M5
Вес: 219 г. Колич. штук в упаковке: 48
Тип: 12810
Номер для заказа: 108374
Тип: 12811 С защитой лампы
Номер для заказа: 108375



E40-патрон
Материал: керамика, белый, T270
Номинальная величина: 18/750
Контактные зажимы: 1,5–4 мм²
Нажимная пружина под средним контактом
Пластина крепления с резьбовыми отверстиями M5
С защитой лампы
Вес: 227 г. Колич. штук в упаковке: 48
Тип: 12812
Номер для заказа: 108373



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com