



SHOP220 MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Семейство высокоэффективных компактных газоразрядных ламп с отражателем, которое обеспечивает стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы и излучает яркий, сияющий свет.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	E27
Колба	PAR20 [PAR 2.5 дюйма]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА	5000 hr
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	5000 hr
Ср.сл. при 20% отказов с ЭМПРА	7000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	8000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	8000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	9000 hr

• Светотехнические характеристики

Описание светового пучка	Широкий [Широкий]
Ширина светового пучка	30 D
Техническая ширина пучка	22.5 (min), 30 (nom), 37.5 (max) D
Сила света	5300 cd
Цветовой код	830 [Цветовая температура 3000K]
Индекс цветопередачи	81 Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	3050 K

Световой поток лампы с ЭМПРА	1900 Lm
Координата цветности X	0.433 -
Координата цветности Y	0.402 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭМПРА	47 W
Мощность системы с ЭПРА	44 W
Мощность лампы	35 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	38.0 W
Напряжение лампы	88 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	0.53 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.8 mg
-----------------------	--------

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	200 (max) C
Температура колбы	300 (max) C

MASTERColour CDM-R

• Габариты

Общая длина C	92 (nom), 95 (max) mm
Диаметр D	64 (nom), 65 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа	198105 15
Код изделия	871150019810515
Название изделия	CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT
Название изделия для заказа	CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT/12


Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500198105
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500198112
Логистический код (12NC)	928084000630
Код ILCOS	MRS/UB-35/30/1B-H-E27
Вес нетто 1 штуки	0.111 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать защитой на весь срок службы (IEC61167, IEC 62035)

- Используется только с ЭПРА. Лампы с цветностьююг 830 также можно использовать с ЭМПРА.

Чертеж размеров




E27

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D	92	95	64	65

Фотометрические данные





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2012, Декабрь 28
Данные для изменения