



# MASTERColour CDM-R <sup>SHOP220</sup>

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Семейство высокоэффективных компактных газоразрядных ламп с отражателем, которое обеспечивает стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы и излучает яркий, сияющий свет.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Цоколь                            | E27                                     |
| Колба                             | PAR30L [PAR 3.75дюймов/95мм<br>Длинный] |
| Отделка колбы<br>(цвет)           | Прозрачный                              |
| Положение горения                 | универс. [универсальное]                |
| Ср.сл.при 5% отк. с<br>ЭМПРА      | 5000 hr                                 |
| Ср.сл.при 5% отк. с<br>ЭПРА с пр. | 5000 hr                                 |
| Ср.сл. при 20%<br>отказов с ЭМПРА | 6000 hr                                 |
| Ср.сл.при 20%<br>отказов с ЭПРА   | 8000 hr                                 |
| Ср.сл. при 50% отк.<br>с ЭМПРА    | 8000 hr                                 |
| Ср.сл. при 50%<br>отказов с ЭПРА  | 11000 hr                                |

### • Светотехнические характеристики

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Описание светового<br>пучка | Широкий [Широкий]                  |
| Ширина светового<br>пучка   | 30 D                               |
| Техническая<br>ширина пучка | 21.8 (min), 29 (nom), 36.3 (max) D |
| Сила света                  | 7400 cd                            |
| Цветовой код                | 830 [Цветовая температура 3000K]   |
| Индекс цветопере-<br>дачи   | 81 Ra8                             |
| Обозначение цвета           | Теплый белый                       |
| Цветовая темпера-<br>тура   | 3000 K                             |
| Цветовая темпера-<br>тура   | 3075 K                             |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Световой поток<br>лампы с ЭМПРА | 2200 Lm |
| Координата цвет-<br>ности X     | 0.431 - |
| Координата цвет-<br>ности Y     | 0.400 - |

### • Электрические характеристики

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Мощность системы<br>с ЭМПРА | 47 W         |
| Мощность<br>системы с ЭПРА  | 44 W         |
| Мощность лампы              | 35 W         |
| Мощность лампы с<br>ЭМ ПРА  | 38 W         |
| Напряжение лампы            | 86 V         |
| Ток на лампе с ЭМ<br>ПРА    | 0.53 A       |
| Время зажигания             | 30 (max) s   |
| Время разгорания<br>90%     | 3 (max) min  |
| Время перезажи-<br>гания    | 15 (max) min |
| Диммирование                | нет          |

### • Экологические характеристики

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Содержание ртути<br>(мг) | 2.8 mg |
|--------------------------|--------|

### • Требования к конструкции ламп

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Температура цоколя | 200 (max) C |
| Температура колбы  | 300 (max) C |

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Габариты

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Общая длина C | 120 (nom), 123 (max) mm |
| Диаметр D     | 95 (nom), 97 (max) mm   |

## Информация о продукте

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Код заказа                  | 197030 10                  |
| Код изделия                 | 871150019703010            |
| Название изделия            | MASTERColour CDM-R 35W/830 |
|                             | E27 PAR30L 30D 1CT         |
| Название изделия для заказа | MASTERC CDM-R 35W/830 E27  |
|                             | PAR30L 30D 1CT             |


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Штук в упаковке             | 1                     |
| Конфигурация упаковки       | 6                     |
| Пачек в коробке             | 6                     |
| Штрихкод на упаковке (EAN1) | 8711500197030         |
| Штрихкод на коробке (EAN3)  | 8711500197047         |
| Логистический код (12NC)    | 928071000630          |
| Код ILCOS                   | MRS/UB-35/30/1B-H-E27 |
| Вес нетто 1 штуки           | 0.216 kg              |

## Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать защитой на весь срок службы (IEC61167, IEC 62035)

- Используется только с ЭПРА. Лампы с цветностью 830 также можно использовать с ЭМПРА.

## Чертеж размеров




E27

## MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

| Product                      | C (Norm) | C (Max) | D (Norm) | D (Max) |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D | 120      | 123     | 95       | 97      |

## Фотометрические данные





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Декабрь 28  
Данные для изменения