



# Перейти к продукции MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

Семейство высокоэффективных компактных газоразрядных ламп с отражателем, которое обеспечивает стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы и излучает яркий, сияющий свет.

## Данные о продукции

### • Общие характеристики

Цоколь	E27
Колба	PAR20 [PAR 2.5 дюйма]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	универс. [универсальное]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	5000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	7000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	9000 hr

### • Светотехнические характеристики

Описание светового пучка	Широкий [Широкий]
Ширина светового пучка	30 D
Техническая ширина пучка	22.5 (min), 30 (nom), 37.5 (max) D
Сила света	5000 cd
Цветовой код	942 [Цветовая температура 4200K]
Индекс цветопередачи	92 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4200 K
Цветовая температура	4100 K
Световой поток лампы с ЭПРА	1950 Lm
Координата цветности X	0.375 -
Координата цветности Y	0.370 -

### • Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	44 W
Мощность лампы	35 W
Мощность лампы с ЭПРА	39 W
Напряжение лампы	85 V
Ток на лампе с ЭПРА	0.450 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

### • Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.8 mg
-----------------------	--------

### • Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	200 (max) C
Температура колбы	300 (max) C

### • Габариты

Общая длина C	92 (nom), 95 (max) mm
Диаметр D	64 (nom), 65 (max) mm

### • Информация о продукте

Код заказа	207876 15
Код изделия	871150020787615

# PHILIPS

sense and simplicity

# MASTERCcolour CDM-R

Название изделия	MASTERCcolour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12


Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500207876
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500207883
Логистический код (12NC)	928091700630
Код ILCOS	MRS/UB-35/42/1A-H-E27
Вес нетто 1 штуки	0.113 kg

## Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать защитой на весь срок службы (IEC61167, IEC 62035)

- Используется только с ЭПРА. Лампы с цветностьююг 830 также можно использовать с ЭМПРА.

## Чертеж размеров




E27

## MASTERCcolour CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D	92	95	64	65

## Фотометрические данные





© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 16  
Данные для изменения