



## АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИР И АИС СЕРИИ DRIVE

Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающей и добывающей промышленности, строительстве и ЖКХ, энергетике и транспорте.

Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортерах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| • Частота напряжения питания, Гц           | 50   |
| • Класс защиты по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81) | IP55 |
| • Класс изоляции по ГОСТ 8865              | F    |
| • Тип рабочего цикла по ГОСТ 28173         | S1   |



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжные подшипники от известных производителей.
- Тройной контроль качества.
- Применен метод охлаждения вентилятором на валу двигателя.
- Полное соответствие ГОСТ 51689.
- Материал обмотки – электротехническая медь.
- Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИР от 80 габарита и выше, у АИС от 180 габарита и выше – чугун.
- Гарантия 2 года.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ




Электродвигатели укомплектованы надёжными высокопроизводительными подшипниками качения.



Для удобства монтажа при необходимости клеммная коробка может быть развернута относительно своей оси и станины двигателя.



Класс изоляции F по ГОСТ 8865.



В зависимости от напряжения питающей сети перемычки на клеммной панели могут быть установлены:

- соединением в треугольник « $\Delta$ »;
- соединением в звезду «Y».



Надёжность системы охлаждения обеспечивается вентилятором охлаждения электродвигателя, расположенным на валу двигателя. Кожух вентилятора сделан из металла, обеспечивающего надёжную защиту от механических повреждений.



Класс защиты – IP55 по ГОСТ 17494 (МЭК 34-5-81).



В соответствии с ГОСТ МЭК 60034-7 электродвигатели поставляются в следующих исполнениях: IM1081 – лапы, IM2081 – комбинированное, IM3081 – фланец.



Сердечник статора выполнен из высококачественной холоднопрокатной стали.



Материал корпуса и подшипниковых щитов у АИР от 80 габарита и выше, у АИС от 180 габарита и выше – чугун.

## АССОРТИМЕНТ АИР

## Монтажное исполнение IM1081 (лапы)

|                                                                                     | Наименование                                | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | АИР 56А2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 2700                      | 220/380  | 5,7     | DRV056-A2-000-2-3010 |
|                                                                                     | АИР 56А4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,12          | 1325                      | 220/380  | 5,7     | DRV056-A4-000-1-1510 |
|                                                                                     | АИР 56В2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 2720                      | 220/380  | 6,2     | DRV056-B2-000-3-3010 |
|                                                                                     | АИР 56В4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 1310                      | 220/380  | 4,3     | DRV056-B4-000-2-1510 |
|    | АИР 63А2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 2730                      | 220/380  | 9       | DRV063-A2-000-4-3010 |
|                                                                                     | АИР 63А4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 1325                      | 220/380  | 9       | DRV063-A4-000-3-1510 |
|                                                                                     | АИР 63А6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 860                       | 220/380  | 9,5     | DRV063-A6-000-2-1010 |
|                                                                                     | АИР 63В2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 2770                      | 220/380  | 9,5     | DRV063-B2-000-5-3010 |
|                                                                                     | АИР 63В4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 1325                      | 220/380  | 9,5     | DRV063-B4-000-4-1510 |
|                                                                                     | АИР 63В6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 860                       | 220/380  | 10      | DRV063-B6-000-3-1010 |
|    | АИР 71А2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 2820                      | 220/380  | 11      | DRV071-A2-000-8-3010 |
|                                                                                     | АИР 71А4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 1350                      | 220/380  | 11      | DRV071-A4-000-5-1510 |
|                                                                                     | АИР 71А6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 895                       | 220/380  | 12      | DRV071-A6-000-4-1010 |
|                                                                                     | АИР 71А8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,18          | 690                       | 220/380  | 12      | DRV071-A8-000-2-0710 |
|                                                                                     | АИР 71В2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 2790                      | 220/380  | 12      | DRV071-B2-001-1-3010 |
|                                                                                     | АИР 71В4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 1360                      | 220/380  | 12      | DRV071-B4-000-7-1510 |
|                                                                                     | АИР 71В6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 895                       | 220/380  | 12      | DRV071-B6-000-5-1010 |
|                                                                                     | АИР 71В8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,18          | 655                       | 220/380  | 10      | DRV071-B8-000-3-0710 |
|  | АИР 80А2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 2830                      | 220/380  | 16      | DRV080-A2-001-5-3010 |
|                                                                                     | АИР 80А4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 1375                      | 220/380  | 16      | DRV080-A4-001-1-1510 |
|                                                                                     | АИР 80А6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 910                       | 220/380  | 16      | DRV080-A6-000-7-1010 |
|                                                                                     | АИР 80А8 380В 0,37кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,37          | 675                       | 220/380  | 18      | DRV080-A8-000-4-0710 |
|                                                                                     | АИР 80В2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 2,2           | 2840                      | 220/380  | 20      | DRV080-B2-002-2-3010 |
|                                                                                     | АИР 80В4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 1390                      | 220/380  | 20      | DRV080-B4-001-5-1510 |
|                                                                                     | АИР 80В6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 910                       | 220/380  | 20      | DRV080-B6-001-1-1010 |
|                                                                                     | АИР 80В8 380В 0,55кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,55          | 675                       | 220/380  | 19      | DRV080-B8-000-5-0710 |
|  | АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE    | 3             | 2840                      | 220/380  | 17      | DRV090-L2-003-0-3010 |
|                                                                                     | АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 2,2           | 1400                      | 220/380  | 17,8    | DRV090-L4-002-2-1510 |
|                                                                                     | АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 910                       | 220/380  | 18,1    | DRV090-L6-001-5-1010 |
|                                                                                     | АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 685                       | 220/380  | 30      | DRV090-L8-000-7-0710 |
|                                                                                     | АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 685                       | 220/380  | 32      | DRV090-B8-001-1-0710 |
|  | АИР 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 5,5           | 2870                      | 220/380  | 34,3    | DRV100-L2-005-5-3010 |
|                                                                                     | АИР 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 4             | 1430                      | 220/380  | 33,8    | DRV100-L4-004-0-1510 |
|                                                                                     | АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 2,2           | 940                       | 220/380  | 31      | DRV100-L6-002-2-1010 |
|                                                                                     | АИР 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 690                       | 220/380  | 49      | DRV100-L8-001-5-0710 |
|                                                                                     | АИР 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 4             | 2870                      | 220/380  | 31,4    | DRV100-S2-004-0-3010 |
|                                                                                     | АИР 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 3             | 1430                      | 220/380  | 31      | DRV100-S4-003-0-1510 |
|  | АИР 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 7,5           | 2890                      | 220/380  | 43,2    | DRV112-M2-007-5-3010 |
|                                                                                     | АИР 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 5,5           | 1440                      | 220/380  | 42,6    | DRV112-M4-005-5-1510 |
|                                                                                     | АИР 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 3             | 940                       | 220/380  | 39,4    | DRV112-M6-003-0-1010 |
|                                                                                     | АИР 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE | 2,2           | 700                       | 220/380  | 46      | DRV112-M8-002-2-0710 |
|                                                                                     | АИР 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 4             | 935                       | 220/380  | 52      | DRV112-B6-004-0-1010 |
|                                                                                     | АИР 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 1081 DRIVE   | 3             | 700                       | 220/380  | 53      | DRV112-B8-003-0-0710 |
|  | АИР 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 11            | 2900                      | 220/380  | 90      | DRV132-M2-011-0-3010 |
|                                                                                     | АИР 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 11            | 1450                      | 220/380  | 91      | DRV132-M4-011-0-1510 |
|                                                                                     | АИР 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 7,5           | 960                       | 220/380  | 78      | DRV132-M6-007-5-1010 |
|                                                                                     | АИР 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 5,5           | 715                       | 220/380  | 86      | DRV132-M8-005-5-0710 |
|                                                                                     | АИР 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 7,5           | 1440                      | 220/380  | 80      | DRV132-S4-007-5-1510 |
|                                                                                     | АИР 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 5,5           | 960                       | 220/380  | 71      | DRV132-S6-005-5-1010 |
|                                                                                     | АИР 132S8 380В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 4             | 715                       | 220/380  | 92      | DRV132-S8-004-0-0710 |

|                                                                                   | Наименование                                 | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|  | АИР 160М2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 18,5          | 2930                      | 380/660  | 106     | DRV160-M2-018-5-3010 |
|                                                                                   | АИР 160М4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 18,5          | 1460                      | 380/660  | 128     | DRV160-M4-018-5-1510 |
|                                                                                   | АИР 160М6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 15            | 970                       | 380/660  | 122     | DRV160-M6-015-0-1010 |
|                                                                                   | АИР 160М8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 11            | 720                       | 380/660  | 125     | DRV160-M8-011-0-0710 |
|                                                                                   | АИР 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 15            | 2940                      | 380/660  | 101     | DRV160-S2-015-0-3010 |
|                                                                                   | АИР 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 15            | 1460                      | 380/660  | 114     | DRV160-S4-015-0-1510 |
|                                                                                   | АИР 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 11            | 970                       | 380/660  | 114     | DRV160-S6-011-0-1010 |
|                                                                                   | АИР 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE   | 7,5           | 720                       | 380/660  | 108     | DRV160-S8-007-5-0710 |
|  | АИР 180М2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 30            | 2940                      | 380/660  | 176     | DRV180-M2-030-0-3010 |
|                                                                                   | АИР 180М4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 30            | 1470                      | 380/660  | 200     | DRV180-M4-030-0-1510 |
|                                                                                   | АИР 180М6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 18,5          | 970                       | 380/660  | 186     | DRV180-M6-018-5-1010 |
|                                                                                   | АИР 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 22            | 1470                      | 380/660  | 165     | DRV180-S4-022-0-1510 |
|  | АИР 200М2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 37            | 2950                      | 380/660  | 221     | DRV200-M2-037-0-3010 |
|                                                                                   | АИР 200М4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 37            | 1470                      | 380/660  | 238     | DRV200-M4-037-0-1510 |
|                                                                                   | АИР 200М6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 22            | 970                       | 380/660  | 222     | DRV200-M6-022-0-1010 |

**Монтажное исполнение IM2081 (лапы + фланец)**

|                                                                                     |                                             |      |      |         |      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------|------|----------------------|
|  | АИР 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 0,18 | 2700 | 220/380 | 5,9  | DRV056-A2-000-2-3020 |
|                                                                                     | АИР 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,12 | 1325 | 220/380 | 5,9  | DRV056-A4-000-1-1520 |
|                                                                                     | АИР 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 0,25 | 2720 | 220/380 | 6,4  | DRV056-B2-000-3-3020 |
|                                                                                     | АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,18 | 1310 | 220/380 | 5,1  | DRV056-B4-000-2-1520 |
|  | АИР 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 0,37 | 2730 | 220/380 | 9,4  | DRV063-A2-000-4-3020 |
|                                                                                     | АИР 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,25 | 1325 | 220/380 | 9,4  | DRV063-A4-000-3-1520 |
|                                                                                     | АИР 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 0,18 | 860  | 220/380 | 9,9  | DRV063-A6-000-2-1020 |
|                                                                                     | АИР 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 0,55 | 2770 | 220/380 | 9,9  | DRV063-B2-000-5-3020 |
|                                                                                     | АИР 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,37 | 1325 | 220/380 | 9,9  | DRV063-B4-000-4-1520 |
|                                                                                     | АИР 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 0,25 | 860  | 220/380 | 10   | DRV063-B6-000-3-1020 |
|  | АИР 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 0,75 | 2820 | 220/380 | 11   | DRV071-A2-000-8-3020 |
|                                                                                     | АИР 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,55 | 1350 | 220/380 | 11   | DRV071-A4-000-5-1520 |
|                                                                                     | АИР 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 0,37 | 895  | 220/380 | 13   | DRV071-A6-000-4-1020 |
|                                                                                     | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 0,18 | 690  | 220/380 | 13   | DRV071-A8-000-2-0720 |
|                                                                                     | АИР 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 1,1  | 2790 | 220/380 | 13   | DRV071-B2-001-1-3020 |
|                                                                                     | АИР 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 0,75 | 1360 | 220/380 | 12   | DRV071-B4-000-7-1520 |
|                                                                                     | АИР 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 0,55 | 895  | 220/380 | 13   | DRV071-B6-000-5-1020 |
|                                                                                     | АИР 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 0,18 | 655  | 220/380 | 11   | DRV071-B8-000-3-0720 |
|  | АИР 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 1,5  | 2830 | 220/380 | 16   | DRV080-A2-001-5-3020 |
|                                                                                     | АИР 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 1,1  | 1375 | 220/380 | 17   | DRV080-A4-001-1-1520 |
|                                                                                     | АИР 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 0,75 | 910  | 220/380 | 17   | DRV080-A6-000-7-1020 |
|                                                                                     | АИР 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 0,37 | 675  | 220/380 | 19   | DRV080-A8-000-4-0720 |
|                                                                                     | АИР 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 2,2  | 2840 | 220/380 | 20   | DRV080-B2-002-2-3020 |
|                                                                                     | АИР 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 1,5  | 1390 | 220/380 | 20   | DRV080-B4-001-5-1520 |
|                                                                                     | АИР 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 1,1  | 910  | 220/380 | 21   | DRV080-B6-001-1-1020 |
|                                                                                     | АИР 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 0,55 | 675  | 220/380 | 20   | DRV080-B8-000-5-0720 |
|  | АИР 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE    | 3    | 2840 | 220/380 | 21   | DRV090-L2-003-0-3020 |
|                                                                                     | АИР 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 2,2  | 1400 | 220/380 | 21,8 | DRV090-L4-002-2-1520 |
|                                                                                     | АИР 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 1,5  | 910  | 220/380 | 22,1 | DRV090-L6-001-5-1020 |
|                                                                                     | АИР 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE | 0,75 | 685  | 220/380 | 31   | DRV090-L8-000-7-0720 |
|                                                                                     | АИР 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 1,1  | 685  | 220/380 | 33   | DRV090-B8-001-1-0720 |



|                                                                                     | Наименование                                 | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | AIP 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 5,5           | 2870                      | 220/380  | 38,3    | DRV100-L2-005-5-3020 |
|                                                                                     | AIP 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE    | 4             | 1430                      | 220/380  | 37      | DRV100-L4-004-0-1520 |
|                                                                                     | AIP 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 2,2           | 940                       | 220/380  | 38      | DRV100-L6-002-2-1020 |
|                                                                                     | AIP 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 1,5           | 690                       | 220/380  | 51      | DRV100-L8-001-5-0720 |
|                                                                                     | AIP 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE    | 4             | 2870                      | 220/380  | 35,4    | DRV100-S2-004-0-3020 |
|                                                                                     | AIP 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE    | 3             | 1430                      | 220/380  | 35      | DRV100-S4-003-0-1520 |
|    | AIP 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 7,5           | 2890                      | 220/380  | 48,2    | DRV112-M2-007-5-3020 |
|                                                                                     | AIP 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 5,5           | 1440                      | 220/380  | 47,4    | DRV112-M4-005-5-1520 |
|                                                                                     | AIP 112M6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE    | 3             | 940                       | 220/380  | 40,4    | DRV112-M6-003-0-1020 |
|                                                                                     | AIP 112M8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 2,2           | 700                       | 220/380  | 48      | DRV112-M8-002-2-0720 |
|                                                                                     | AIP 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 4             | 935                       | 220/380  | 54      | DRV112-B6-004-0-1020 |
|                                                                                     | AIP 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 3             | 700                       | 220/380  | 55      | DRV112-B8-003-0-0720 |
|    | AIP 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 11            | 2900                      | 220/380  | 94      | DRV132-M2-011-0-3020 |
|                                                                                     | AIP 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 11            | 1450                      | 220/380  | 95      | DRV132-M4-011-0-1520 |
|                                                                                     | AIP 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 7,5           | 960                       | 220/380  | 81      | DRV132-M6-007-5-1020 |
|                                                                                     | AIP 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 5,5           | 715                       | 220/380  | 89      | DRV132-M8-005-5-0720 |
|                                                                                     | AIP 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 7,5           | 1440                      | 220/380  | 83      | DRV132-S4-007-5-1520 |
|                                                                                     | AIP 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 5,5           | 960                       | 220/380  | 74      | DRV132-S6-005-5-1020 |
|                                                                                     | AIP 132S8 380В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE     | 4             | 715                       | 220/380  | 96      | DRV132-S8-004-0-0720 |
|   | AIP 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 18,5          | 2930                      | 380/660  | 116     | DRV160-M2-018-5-3020 |
|                                                                                     | AIP 160M4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 18,5          | 1460                      | 380/660  | 138     | DRV160-M4-018-5-1520 |
|                                                                                     | AIP 160M6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 15            | 970                       | 380/660  | 132,5   | DRV160-M6-015-0-1020 |
|                                                                                     | AIP 160M8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 11            | 720                       | 380/660  | 135     | DRV160-M8-011-0-0720 |
|                                                                                     | AIP 160S2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 15            | 2940                      | 380/660  | 111     | DRV160-S2-015-0-3020 |
|                                                                                     | AIP 160S4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 15            | 1460                      | 380/660  | 125     | DRV160-S4-015-0-1520 |
|                                                                                     | AIP 160S6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 11            | 970                       | 380/660  | 124     | DRV160-S6-011-0-1020 |
|                                                                                     | AIP 160S8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 7,5           | 720                       | 380/660  | 118     | DRV160-S8-007-5-0720 |
|  | AIP 180M2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 30            | 2940                      | 380/660  | 188     | DRV180-M2-030-0-3020 |
|                                                                                     | AIP 180M4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 30            | 1470                      | 380/660  | 212     | DRV180-M4-030-0-1520 |
|                                                                                     | AIP 180M6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 18,5          | 970                       | 380/660  | 198     | DRV180-M6-018-5-1020 |
|                                                                                     | AIP 180S4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 22            | 1470                      | 380/660  | 177     | DRV180-S4-022-0-1520 |
|  | AIP 200M2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 37            | 2950                      | 380/660  | 235     | DRV200-M2-037-0-3020 |
|                                                                                     | AIP 200M4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 37            | 1470                      | 380/660  | 252     | DRV200-M4-037-0-1520 |
|                                                                                     | AIP 200M6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 22            | 970                       | 380/660  | 236     | DRV200-M6-022-0-1020 |

## Монтажное исполнение IM3081 (фланец)

|                                                                                     | Наименование                                | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | AIP 56A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 0,18          | 2700                      | 220/380  | 5,9     | DRV056-A2-000-2-3030 |
|                                                                                     | AIP 56A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,12          | 1325                      | 220/380  | 5,9     | DRV056-A4-000-1-1530 |
|                                                                                     | AIP 56B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 0,25          | 2720                      | 220/380  | 6,4     | DRV056-B2-000-3-3030 |
|                                                                                     | AIP 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,18          | 1325                      | 220/380  | 6,2     | DRV056-B4-000-2-1530 |
|    | AIP 63A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 0,37          | 2730                      | 220/380  | 9,3     | DRV063-A2-000-4-3030 |
|                                                                                     | AIP 63A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,25          | 1325                      | 220/380  | 9,3     | DRV063-A4-000-3-1530 |
|                                                                                     | AIP 63A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 0,18          | 860                       | 220/380  | 9,8     | DRV063-A6-000-2-1030 |
|                                                                                     | AIP 63B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 0,55          | 2770                      | 220/380  | 9,8     | DRV063-B2-000-5-3030 |
|                                                                                     | AIP 63B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,37          | 1325                      | 220/380  | 9,8     | DRV063-B4-000-4-1530 |
|                                                                                     | AIP 63B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 0,25          | 860                       | 220/380  | 10      | DRV063-B6-000-3-1030 |
|    | AIP 71A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 0,75          | 2820                      | 220/380  | 11      | DRV071-A2-000-8-3030 |
|                                                                                     | AIP 71A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,55          | 1350                      | 220/380  | 11      | DRV071-A4-000-5-1530 |
|                                                                                     | AIP 71A6 380В 0,37кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 0,37          | 895                       | 220/380  | 13      | DRV071-A6-000-4-1030 |
|                                                                                     | AIP 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 0,18          | 690                       | 220/380  | 13      | DRV071-A8-000-2-0730 |
|                                                                                     | AIP 71B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 3081 DRIVE  | 1,1           | 2790                      | 220/380  | 13      | DRV071-B2-001-1-3030 |
|                                                                                     | AIP 71B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 0,75          | 1360                      | 220/380  | 12      | DRV071-B4-000-7-1530 |
|                                                                                     | AIP 71B6 380В 0,55кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 0,55          | 895                       | 220/380  | 13      | DRV071-B6-000-5-1030 |
|                                                                                     | AIP 71B8 380В 0,18кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 0,18          | 655                       | 220/380  | 11      | DRV071-B8-000-3-0730 |
|   | AIP 80A2 380В 1,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE  | 1,5           | 2830                      | 220/380  | 16      | DRV080-A2-001-5-3030 |
|                                                                                     | AIP 80A4 380В 1,1кВт 1500об/мин 3081 DRIVE  | 1,1           | 1375                      | 220/380  | 16      | DRV080-A4-001-1-1530 |
|                                                                                     | AIP 80A6 380В 0,75кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 0,75          | 910                       | 220/380  | 16      | DRV080-A6-000-7-1030 |
|                                                                                     | AIP 80A8 380В 0,37кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 0,37          | 675                       | 220/380  | 19      | DRV080-A8-000-4-0730 |
|                                                                                     | AIP 80B2 380В 2,2кВт 3000об/мин 3081 DRIVE  | 2,2           | 2840                      | 220/380  | 20      | DRV080-B2-002-2-3030 |
|                                                                                     | AIP 80B4 380В 1,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE  | 1,5           | 1390                      | 220/380  | 20      | DRV080-B4-001-5-1530 |
|                                                                                     | AIP 80B6 380В 1,1кВт 1000об/мин 3081 DRIVE  | 1,1           | 910                       | 220/380  | 21      | DRV080-B6-001-1-1030 |
|                                                                                     | AIP 80B8 380В 0,55кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 0,55          | 675                       | 220/380  | 19      | DRV080-B8-000-5-0730 |
|  | AIP 90L2 380В 3кВт 3000об/мин 3081 DRIVE    | 3             | 2845                      | 220/380  | 22      | DRV090-L2-003-0-3030 |
|                                                                                     | AIP 90L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 3081 DRIVE  | 2,2           | 1400                      | 220/380  | 26      | DRV090-L4-002-2-1530 |
|                                                                                     | AIP 90L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE  | 1,5           | 920                       | 220/380  | 26      | DRV090-L6-001-5-1030 |
|                                                                                     | AIP 90LA8 380В 0,75кВт 750об/мин 3081 DRIVE | 0,75          | 685                       | 220/380  | 31      | DRV090-L8-000-7-0730 |
|                                                                                     | AIP 90LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 1,1           | 685                       | 220/380  | 33      | DRV090-B8-001-1-0730 |
|  | AIP 100L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 5,5           | 2870                      | 220/380  | 35      | DRV100-L2-005-5-3030 |
|                                                                                     | AIP 100L4 380В 4кВт 1500об/мин 3081 DRIVE   | 4             | 1420                      | 220/380  | 38      | DRV100-L4-004-0-1530 |
|                                                                                     | AIP 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 2,2           | 930                       | 220/380  | 39      | DRV100-L6-002-2-1030 |
|                                                                                     | AIP 100L8 380В 1,5кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 1,5           | 690                       | 220/380  | 51      | DRV100-L8-001-5-0730 |
|                                                                                     | AIP 100S2 380В 4кВт 3000об/мин 3081 DRIVE   | 4             | 2870                      | 220/380  | 31      | DRV100-S2-004-0-3030 |
|                                                                                     | AIP 100S4 380В 3кВт 1500об/мин 3081 DRIVE   | 3             | 1420                      | 220/380  | 35      | DRV100-S4-003-0-1530 |
|  | AIP 112M2 380В 7,5кВт 3000об/мин 3081 DRIVE | 7,5           | 2880                      | 220/380  | 55      | DRV112-M2-007-5-3030 |
|                                                                                     | AIP 112M4 380В 5,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 5,5           | 1430                      | 220/380  | 57      | DRV112-M4-005-5-1530 |
|                                                                                     | AIP 112MA6 380В 3кВт 1000об/мин 3081 DRIVE  | 3             | 935                       | 220/380  | 53      | DRV112-M6-003-0-1030 |
|                                                                                     | AIP 112MA8 380В 2,2кВт 750об/мин 3081 DRIVE | 2,2           | 700                       | 220/380  | 47      | DRV112-M8-002-2-0730 |
|                                                                                     | AIP 112MB6 380В 4кВт 1000об/мин 3081 DRIVE  | 4             | 935                       | 220/380  | 54      | DRV112-B6-004-0-1030 |
|                                                                                     | AIP 112MB8 380В 3кВт 750об/мин 3081 DRIVE   | 3             | 700                       | 220/380  | 55      | DRV112-B8-003-0-0730 |
|  | AIP 132M2 380В 11кВт 3000об/мин 3081 DRIVE  | 11            | 2900                      | 220/380  | 93      | DRV132-M2-011-0-3030 |
|                                                                                     | AIP 132M4 380В 11кВт 1500об/мин 3081 DRIVE  | 11            | 1450                      | 220/380  | 94      | DRV132-M4-011-0-1530 |
|                                                                                     | AIP 132M6 380В 7,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 7,5           | 960                       | 220/380  | 80      | DRV132-M6-007-5-1030 |
|                                                                                     | AIP 132M8 380В 5,5кВт 750об/мин 3081 DRIVE  | 5,5           | 715                       | 220/380  | 89      | DRV132-M8-005-5-0730 |
|                                                                                     | AIP 132S4 380В 7,5кВт 1500об/мин 3081 DRIVE | 7,5           | 1440                      | 220/380  | 82      | DRV132-S4-007-5-1530 |
|                                                                                     | AIP 132S6 380В 5,5кВт 1000об/мин 3081 DRIVE | 5,5           | 960                       | 220/380  | 73      | DRV132-S6-005-5-1030 |
|                                                                                     | AIP 132S8 380В 4кВт 750об/мин 3081 DRIVE    | 4             | 715                       | 220/380  | 95      | DRV132-S8-004-0-0730 |

## АССОРТИМЕНТ АИС

## Монтажное исполнение IM1081 (лапы)

|                                                                                     | Наименование                                | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | АИС 56А2 380В 0,09кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,09          | 2710                      | 220/380  | 2,3     | AIS056-A2-000-1-3010 |
|                                                                                     | АИС 56В2 380В 0,12кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,12          | 2710                      | 220/380  | 2,7     | AIS056-B2-000-1-3010 |
|                                                                                     | АИС 56А4 380В 0,06кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,06          | 1360                      | 220/380  | 3,7     | AIS056-A4-000-1-1510 |
|                                                                                     | АИС 56В4 380В 0,09кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,09          | 1360                      | 220/380  | 2,6     | AIS056-B4-000-1-1510 |
|                                                                                     | АИС 56С4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,12          | 1360                      | 220/380  | 2,9     | AIS056-C4-000-1-1510 |
|    | АИС 63А2 380В 0,18кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 2710                      | 220/380  | 3,7     | AIS063-A2-000-2-3010 |
|                                                                                     | АИС 63В2 380В 0,25кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 2710                      | 220/380  | 3,9     | AIS063-B2-000-3-3010 |
|                                                                                     | АИС 63С2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 2710                      | 220/380  | 4,4     | AIS063-C2-000-4-3010 |
|                                                                                     | АИС 63А4 380В 0,12кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,12          | 1360                      | 220/380  | 3,4     | AIS063-A4-000-1-1510 |
|                                                                                     | АИС 63В4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 1310                      | 220/380  | 3,9     | AIS063-B4-000-2-1510 |
|                                                                                     | АИС 63С4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 1340                      | 220/380  | 4,7     | AIS063-C4-000-3-1510 |
|    | АИС 71А2 380В 0,37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 2730                      | 220/380  | 4,7     | AIS071-A2-000-4-3010 |
|                                                                                     | АИС 71В2 380В 0,55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 2760                      | 220/380  | 5,5     | AIS071-B2-000-6-3010 |
|                                                                                     | АИС 71С2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 2730                      | 220/380  | 6,5     | AIS071-C2-000-8-3010 |
|                                                                                     | АИС 71А4 380В 0,25кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 1350                      | 220/380  | 4,5     | AIS071-A4-000-3-1510 |
|                                                                                     | АИС 71В4 380В 0,37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 1370                      | 220/380  | 5,3     | AIS071-B4-000-4-1510 |
|                                                                                     | АИС 71С4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 1380                      | 220/380  | 6       | AIS071-C4-000-6-1510 |
|                                                                                     | АИС 71А6 380В 0,18кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,18          | 880                       | 220/380  | 5,1     | AIS071-A6-000-2-1010 |
|                                                                                     | АИС 71В6 380В 0,25кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,25          | 900                       | 220/380  | 5,5     | AIS071-B6-000-3-1010 |
|                                                                                     | АИС 71С6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 890                       | 220/380  | 6,3     | AIS071-C6-000-4-1010 |
|  | АИС 80А2 380В 0,75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 2770                      | 220/380  | 8,2     | AIS080-A2-000-8-3010 |
|                                                                                     | АИС 80В2 380В 1,1кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 2770                      | 220/380  | 9,5     | AIS080-B2-001-1-3010 |
|                                                                                     | АИС 80С2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 2800                      | 220/380  | 10,7    | AIS080-C2-001-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 80А4 380В 0,55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 1370                      | 220/380  | 7,6     | AIS080-A4-000-6-1510 |
|                                                                                     | АИС 80В4 380В 0,75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 1380                      | 220/380  | 8,6     | AIS080-B4-000-8-1510 |
|                                                                                     | АИС 80С4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 1390                      | 220/380  | 10,5    | AIS080-C4-001-1-1510 |
|                                                                                     | АИС 80А6 380В 0,37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,37          | 900                       | 220/380  | 7,6     | AIS080-A6-000-4-1010 |
|                                                                                     | АИС 80В6 380В 0,55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,55          | 900                       | 220/380  | 9,1     | AIS080-B6-000-6-1010 |
|                                                                                     | АИС 80С6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 900                       | 220/380  | 9,5     | AIS080-C6-000-8-1010 |
|                                                                                     | АИС 80А8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,18          | 680                       | 220/380  | 8,9     | AIS080-A8-000-2-0710 |
|                                                                                     | АИС 80В8 380В 0,25кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,25          | 680                       | 220/380  | 9,6     | AIS080-B8-000-3-0710 |
|  | АИС 90S2 380В 1,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 2840                      | 220/380  | 11      | AIS090-S2-001-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 90L2 380В 2,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 2,2           | 2840                      | 220/380  | 13,5    | AIS090-L2-002-2-3010 |
|                                                                                     | АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 3             | 2840                      | 220/380  | 14      | AIS090-B2-003-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 90S4 380В 1,1кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 1400                      | 220/380  | 10,7    | AIS090-S4-001-1-1510 |
|                                                                                     | АИС 90L4 380В 1,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 1,5           | 1400                      | 220/380  | 13,4    | AIS090-L4-001-5-1510 |
|                                                                                     | АИС 90LB4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 2,2           | 1400                      | 220/380  | 16,6    | AIS090-B4-002-2-1510 |
|                                                                                     | АИС 90S6 380В 0,75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 1110                      | 220/380  | 10,3    | AIS090-S6-000-8-1010 |
|                                                                                     | АИС 90L6 380В 1,1кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 1,1           | 1110                      | 220/380  | 13,4    | AIS090-L6-001-1-1010 |
|                                                                                     | АИС 90S8 380В 0,37кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,37          | 680                       | 220/380  | 11,5    | AIS090-S8-000-8-0710 |
|                                                                                     | АИС 90L8 380В 0,55кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 0,55          | 680                       | 220/380  | 14,3    | AIS090-L8-001-1-0710 |
|  | АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 3             | 2840                      | 220/380  | 19      | AIS100-L2-003-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 4             | 2850                      | 220/380  | 23      | AIS100-B2-004-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 2,2           | 1420                      | 220/380  | 18,2    | AIS100-L4-002-2-1510 |
|                                                                                     | АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 3             | 1420                      | 220/380  | 21,5    | AIS100-B4-003-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 4             | 1430                      | 220/380  | 26,3    | AIS100-C4-004-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 1,5           | 945                       | 220/380  | 17,8    | AIS100-L6-001-5-1010 |
|                                                                                     | АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 1081 DRIVE | 0,75          | 710                       | 220/380  | 16,2    | AIS100-L8-000-8-0710 |
|                                                                                     | АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 1081 DRIVE | 1,1           | 710                       | 220/380  | 18,5    | AIS100-B8-001-1-0710 |

|                                                                                     | Наименование                                 | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения,<br>об./мин | Напр.,<br>В | Вес,<br>кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|
|    | АИС 112М2 380В 4кВт 3000об/мин 1081 DRIVE    | 4                | 2880                            | 220/380     | 21         | AIS112-M2-004-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 5,5              | 2880                            | 220/380     | 24,3       | AIS112-L2-005-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 112М4 380В 4кВт 1500об/мин 1081 DRIVE    | 4                | 1430                            | 220/380     | 24         | AIS112-M4-004-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 5,5              | 1440                            | 220/380     | 30,7       | AIS112-L4-005-5-1510 |
|                                                                                     | АИС 112М6 380В 2,2кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 2,2              | 955                             | 220/380     | 20         | AIS112-M6-002-2-1010 |
|                                                                                     | АИС 112М8 380В 1,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE   | 1,5              | 710                             | 220/380     | 20,5       | AIS112-M8-001-5-0710 |
|    | АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 5,5              | 2900                            | 220/380     | 32,4       | AIS132-S2-005-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 7,5              | 2920                            | 220/380     | 35,3       | AIS132-B2-007-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 132М2 380В 9,2кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 9,2              | 2930                            | 220/380     | 42,2       | AIS132-M2-009-2-3010 |
|                                                                                     | АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 11               | 2930                            | 220/380     | 46,5       | AIS132-B2-011-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 5,5              | 1450                            | 220/380     | 33         | AIS132-S4-005-5-1510 |
|                                                                                     | АИС 132М4 380В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 7,5              | 1450                            | 220/380     | 42,6       | AIS132-M4-007-5-1510 |
|                                                                                     | АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 9,2              | 1460                            | 220/380     | 50,5       | AIS132-B4-009-2-1510 |
|                                                                                     | АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 11               | 1460                            | 220/380     | 58         | AIS132-C4-011-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 1081 DRIVE    | 3                | 960                             | 220/380     | 29         | AIS132-S6-003-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 132М6 380В 4кВт 1000об/мин 1081 DRIVE    | 4                | 960                             | 220/380     | 41,6       | AIS132-M6-004-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 5,5              | 960                             | 220/380     | 44,7       | AIS132-B6-005-5-1010 |
|                                                                                     | АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 1081 DRIVE   | 2,2              | 720                             | 220/380     | 28,2       | AIS132-S8-002-2-0710 |
|   | АИС 160М2 660В 11кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 11               | 2935                            | 380/660     | 68         | AIS160-M2-011-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 15               | 2935                            | 380/660     | 69,5       | AIS160-B2-015-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 18,5             | 2940                            | 380/660     | 84         | AIS160-L2-018-5-3010 |
|                                                                                     | АИС 160М4 660В 11кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 11               | 1460                            | 380/660     | 65         | AIS160-M4-011-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 15               | 1460                            | 380/660     | 80,5       | AIS160-L4-015-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 160М6 660В 7,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 7,5              | 970                             | 380/660     | 62         | AIS160-M6-007-5-1010 |
|                                                                                     | АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 11               | 970                             | 380/660     | 79         | AIS160-L6-011-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 160М8 660В 4кВт 750об/мин 1081 DRIVE     | 4                | 720                             | 380/660     | 51         | AIS160-M8-004-0-0710 |
|                                                                                     | АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 5,5              | 720                             | 380/660     | 61         | AIS160-B8-005-5-0710 |
|  | АИС 180М2 660В 22кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 22               | 2940                            | 380/660     | 171        | AIS180-M2-022-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 180М4 660В 18,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 18,5             | 1470                            | 380/660     | 173        | AIS180-M4-018-5-1510 |
|                                                                                     | АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 22               | 1470                            | 380/660     | 181        | AIS180-L4-022-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 15               | 970                             | 380/660     | 186        | AIS180-L6-015-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 11               | 730                             | 380/660     | 175        | AIS180-L8-011-0-0710 |
|  | АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 30               | 2945                            | 380/660     | 225        | AIS200-L2-030-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 37               | 2945                            | 380/660     | 240        | AIS200-B2-037-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 30               | 1470                            | 380/660     | 255        | AIS200-L4-030-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 18,5             | 975                             | 380/660     | 205        | AIS200-L6-018-5-1010 |
|                                                                                     | АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 22               | 975                             | 380/660     | 235        | AIS200-B6-022-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 15               | 730                             | 380/660     | 235        | AIS200-L8-015-0-0710 |
|  | АИС 225М2 660В 45кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 45               | 2950                            | 380/660     | 289        | AIS225-M2-045-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 225S4 660В 37кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 37               | 1475                            | 380/660     | 264        | AIS225-S4-037-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 225М4 660В 45кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 45               | 1475                            | 380/660     | 300        | AIS225-M4-045-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 225М6 660В 30кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 30               | 980                             | 380/660     | 272        | AIS225-M6-030-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 225S8 660В 18,5кВт 750об/мин 1081 DRIVE  | 18,5             | 730                             | 380/660     | 246        | AIS225-S8-018-5-0710 |
|                                                                                     | АИС 225М8 660В 22кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 22               | 730                             | 380/660     | 272        | AIS225-M8-022-0-0710 |
|  | АИС 250М2 660В 55кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 55               | 2965                            | 380/660     | 383        | AIS250-M2-055-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 250М4 660В 55кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 55               | 1475                            | 380/660     | 407        | AIS250-M4-055-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 250М6 660В 37кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 37               | 980                             | 380/660     | 388        | AIS250-M6-037-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 250М8 660В 30кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 30               | 730                             | 380/660     | 385        | AIS250-M8-030-0-0710 |



|                                                                                     | Наименование                                 | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | АИС 280S2 660В 75кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 75            | 2965                      | 380/660  | 519     | AIS280-S2-075-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 280M2 660В 90кВт 3000об/мин 1081 DRIVE   | 90            | 2965                      | 380/660  | 595     | AIS280-M2-090-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 280S4 660В 75кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 75            | 1485                      | 380/660  | 537     | AIS280-S4-075-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 280M4 660В 90кВт 1500об/мин 1081 DRIVE   | 90            | 1485                      | 380/660  | 642     | AIS280-M4-090-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 280S6 660В 45кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 45            | 980                       | 380/660  | 511     | AIS280-S6-045-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 280M6 660В 55кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 55            | 980                       | 380/660  | 570     | AIS280-M6-055-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 280M8 660В 45кВт 750об/мин 1081 DRIVE    | 45            | 735                       | 380/660  | 495     | AIS280-M8-045-0-0710 |
|    | АИС 315S2 660В 110кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 110           | 2975                      | 380/660  | 940     | AIS315-S2-110-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 315M2 660В 132кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 132           | 2975                      | 380/660  | 1040    | AIS315-M2-132-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 315L2 660В 160кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 160           | 2975                      | 380/660  | 1120    | AIS315-L2-160-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 315LB2 660В 200кВт 3000об/мин 1081 DRIVE | 200           | 2975                      | 380/660  | 1150    | AIS315-B2-200-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 315S4 660В 110кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 110           | 1485                      | 380/660  | 960     | AIS315-S4-110-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 315M4 660В 132кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 132           | 1485                      | 380/660  | 1060    | AIS315-M4-132-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 315L4 660В 160кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 160           | 1485                      | 380/660  | 1120    | AIS315-L4-160-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 315LB4 660В 200кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | 200           | 1485                      | 380/660  | 1230    | AIS315-B4-200-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 315S6 660В 75кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 75            | 990                       | 380/660  | 950     | AIS315-S6-075-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 315M6 660В 90кВт 1000об/мин 1081 DRIVE   | 90            | 990                       | 380/660  | 1040    | AIS315-M6-090-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 315L6 660В 110кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 110           | 990                       | 380/660  | 1110    | AIS315-L6-110-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 315LB6 660В 132кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 132           | 990                       | 380/660  | 1170    | AIS315-B6-132-0-1010 |
|   | АИС 355M2 660В 250кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 250           | 2980                      | 380/660  | 1710    | AIS355-M2-250-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 355L2 660В 315кВт 3000об/мин 1081 DRIVE  | 315           | 2980                      | 380/660  | 1800    | AIS355-L2-315-0-3010 |
|                                                                                     | АИС 355M4 660В 250кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 250           | 1490                      | 380/660  | 1650    | AIS355-M4-250-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 355L4 660В 315кВт 1500об/мин 1081 DRIVE  | 315           | 1490                      | 380/660  | 1800    | AIS355-L4-315-0-1510 |
|                                                                                     | АИС 355M6 660В 160кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 160           | 990                       | 380/660  | 1550    | AIS355-M6-160-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 355MB6 660В 200кВт 1000об/мин 1081 DRIVE | 200           | 990                       | 380/660  | 1650    | AIS355-B6-200-0-1010 |
|                                                                                     | АИС 355L6 660В 250кВт 1000об/мин 1081 DRIVE  | 250           | 990                       | 380/660  | 1750    | AIS355-L6-250-0-1010 |
| <b>Монтажное исполнение IM2081 (лапы + фланец)</b>                                  |                                              |               |                           |          |         |                      |
|  | АИС 56A2 380В 0,09кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,09          | 2710                      | 220/380  | 2,4     | AIS056-A2-000-1-3020 |
|                                                                                     | АИС 56B2 380В 0,12кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,12          | 2710                      | 220/380  | 2,9     | AIS056-B2-000-1-3020 |
|                                                                                     | АИС 56A4 380В 0,06кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,06          | 1360                      | 220/380  | 3,9     | AIS056-A4-000-1-1520 |
|                                                                                     | АИС 56B4 380В 0,09кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,09          | 1360                      | 220/380  | 2,7     | AIS056-B4-000-1-1520 |
|                                                                                     | АИС 56C4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,12          | 1360                      | 220/380  | 3,1     | AIS056-C4-000-1-1520 |
|  | АИС 63A2 380В 0,18кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,18          | 2710                      | 220/380  | 3,9     | AIS063-A2-000-2-3020 |
|                                                                                     | АИС 63B2 380В 0,25кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,25          | 2710                      | 220/380  | 4,1     | AIS063-B2-000-3-3020 |
|                                                                                     | АИС 63C2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,37          | 2710                      | 220/380  | 4,6     | AIS063-C2-000-4-3020 |
|                                                                                     | АИС 63A4 380В 0,12кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,12          | 1360                      | 220/380  | 3,6     | AIS063-A4-000-1-1520 |
|                                                                                     | АИС 63B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,18          | 1310                      | 220/380  | 4,1     | AIS063-B4-000-2-1520 |
|                                                                                     | АИС 63C4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,25          | 1340                      | 220/380  | 4,9     | AIS063-C4-000-3-1520 |
|  | АИС 71A2 380В 0,37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,37          | 2730                      | 220/380  | 4,9     | AIS071-A2-000-4-3020 |
|                                                                                     | АИС 71B2 380В 0,55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,55          | 2760                      | 220/380  | 5,8     | AIS071-B2-000-6-3020 |
|                                                                                     | АИС 71C2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,75          | 2730                      | 220/380  | 6,9     | AIS071-C2-000-8-3020 |
|                                                                                     | АИС 71A4 380В 0,25кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,25          | 1350                      | 220/380  | 4,8     | AIS071-A4-000-3-1520 |
|                                                                                     | АИС 71B4 380В 0,37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,37          | 1370                      | 220/380  | 5,6     | AIS071-B4-000-4-1520 |
|                                                                                     | АИС 71C4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,55          | 1380                      | 220/380  | 6,3     | AIS071-C4-000-6-1520 |
|                                                                                     | АИС 71A6 380В 0,18кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,18          | 880                       | 220/380  | 5,4     | AIS071-A6-000-2-1020 |
|                                                                                     | АИС 71B6 380В 0,25кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,25          | 900                       | 220/380  | 5,8     | AIS071-B6-000-3-1020 |
|                                                                                     | АИС 71C6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,37          | 890                       | 220/380  | 6,6     | AIS071-C6-000-4-1020 |
|  | АИС 80A2 380В 0,75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 0,75          | 2770                      | 220/380  | 8,6     | AIS080-A2-000-8-3020 |
|                                                                                     | АИС 80B2 380В 1,1кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 1,1           | 2770                      | 220/380  | 10      | AIS080-B2-001-1-3020 |
|                                                                                     | АИС 80C2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 1,5           | 2800                      | 220/380  | 11,3    | AIS080-C2-001-5-3020 |
|                                                                                     | АИС 80A4 380В 0,55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,55          | 1370                      | 220/380  | 8       | AIS080-A4-000-6-1520 |
|                                                                                     | АИС 80B4 380В 0,75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 0,75          | 1380                      | 220/380  | 9       | AIS080-B4-000-8-1520 |

|                                                                                     | Наименование                                 | Мощность,<br>кВт | Частота<br>вращения,<br>об./мин | Напр.,<br>В | Вес,<br>кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|
|    | АИС 80С4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 1,1              | 1390                            | 220/380     | 11         | АИС080-С4-001-1-1520 |
|                                                                                     | АИС 80А6 380В 0,37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,37             | 900                             | 220/380     | 8          | АИС080-А6-000-4-1020 |
|                                                                                     | АИС 80В6 380В 0,55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,55             | 900                             | 220/380     | 9,6        | АИС080-В6-000-6-1020 |
|                                                                                     | АИС 80С6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,75             | 900                             | 220/380     | 10         | АИС080-С6-000-8-1020 |
|                                                                                     | АИС 80А8 380В 0,18кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 0,18             | 680                             | 220/380     | 9,4        | АИС080-А8-000-2-0720 |
|                                                                                     | АИС 80В8 380В 0,25кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 0,25             | 680                             | 220/380     | 10,1       | АИС080-В8-000-3-0720 |
|                                                                                     | АИС 90S2 380В 1,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 1,5              | 2840                            | 220/380     | 11,6       | АИС090-S2-001-5-3020 |
|    | АИС 90L2 380В 2,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 2,2              | 2840                            | 220/380     | 14,2       | АИС090-L2-002-2-3020 |
|                                                                                     | АИС 90LB2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE    | 3                | 2840                            | 220/380     | 14,8       | АИС090-B2-003-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 90S4 380В 1,1кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 1,1              | 1400                            | 220/380     | 11,3       | АИС090-S4-001-1-1520 |
|                                                                                     | АИС 90L4 380В 1,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 1,5              | 1400                            | 220/380     | 14,1       | АИС090-L4-001-5-1520 |
|                                                                                     | АИС 90LB4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 2,2              | 1400                            | 220/380     | 17,5       | АИС090-B4-002-2-1520 |
|                                                                                     | АИС 90S6 380В 0,75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 0,75             | 1110                            | 220/380     | 10,9       | АИС090-S6-000-8-1020 |
|                                                                                     | АИС 90L6 380В 1,1кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 1,1              | 1110                            | 220/380     | 14,1       | АИС090-L6-001-1-1020 |
|                                                                                     | АИС 90S8 380В 0,37кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 0,37             | 680                             | 220/380     | 12,1       | АИС090-S8-000-8-0720 |
|                                                                                     | АИС 90L8 380В 0,55кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 0,55             | 680                             | 220/380     | 15,1       | АИС090-L8-001-1-0720 |
|                                                                                     | АИС 100L2 380В 3кВт 3000об/мин 2081 DRIVE    | 3                | 2840                            | 220/380     | 20         | АИС100-L2-003-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 100LB2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 4                | 2850                            | 220/380     | 24,2       | АИС100-B2-004-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 100L4 380В 2,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 2,2              | 1420                            | 220/380     | 19,2       | АИС100-L4-002-2-1520 |
|   | АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 3                | 1420                            | 220/380     | 22,6       | АИС100-B4-003-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 100LC4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 4                | 1430                            | 220/380     | 27,7       | АИС100-С4-004-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 100L6 380В 1,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 1,5              | 945                             | 220/380     | 18,7       | АИС100-L6-001-5-1020 |
|                                                                                     | АИС 100L8 380В 0,75кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 0,75             | 710                             | 220/380     | 17         | АИС100-L8-000-8-0720 |
|                                                                                     | АИС 100LB8 380В 1,1кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 1,1              | 710                             | 220/380     | 19,5       | АИС100-B8-001-1-0720 |
|  | АИС 112M2 380В 4кВт 3000об/мин 2081 DRIVE    | 4                | 2880                            | 220/380     | 22,3       | АИС112-M2-004-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 112L2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 5,5              | 2880                            | 220/380     | 25,8       | АИС112-L2-005-5-3020 |
|                                                                                     | АИС 112M4 380В 4кВт 1500об/мин 2081 DRIVE    | 4                | 1430                            | 220/380     | 25,5       | АИС112-M4-004-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 112L4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 5,5              | 1440                            | 220/380     | 32,5       | АИС112-L4-005-5-1520 |
|                                                                                     | АИС 112M6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 2,2              | 955                             | 220/380     | 21,3       | АИС112-M6-002-2-1020 |
|                                                                                     | АИС 112M8 380В 1,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 1,5              | 710                             | 220/380     | 21,8       | АИС112-M8-001-5-0720 |
|  | АИС 132S2 380В 5,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 5,5              | 2900                            | 220/380     | 34,3       | АИС132-S2-005-5-3020 |
|                                                                                     | АИС 132SB2 380В 7,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 7,5              | 2920                            | 220/380     | 37,4       | АИС132-B2-007-5-3020 |
|                                                                                     | АИС 132M2 380В 9,2кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 9,2              | 2930                            | 220/380     | 44,6       | АИС132-M2-009-2-3020 |
|                                                                                     | АИС 132MB2 380В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 11               | 2930                            | 220/380     | 49,1       | АИС132-B2-011-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 132S4 380В 5,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 5,5              | 1450                            | 220/380     | 35         | АИС132-S4-005-5-1520 |
|                                                                                     | АИС 132M4 380В 7,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 7,5              | 1450                            | 220/380     | 45         | АИС132-M4-007-5-1520 |
|                                                                                     | АИС 132MB4 380В 9,2кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 9,2              | 1460                            | 220/380     | 53,3       | АИС132-B4-009-2-1520 |
|                                                                                     | АИС 132MC4 380В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 11               | 1460                            | 220/380     | 61,2       | АИС132-С4-011-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 132S6 380В 3кВт 1000об/мин 2081 DRIVE    | 3                | 960                             | 220/380     | 30,8       | АИС132-S6-003-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 132M6 380В 4кВт 1000об/мин 2081 DRIVE    | 4                | 960                             | 220/380     | 44         | АИС132-M6-004-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 132MB6 380В 5,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 5,5              | 960                             | 220/380     | 47,2       | АИС132-B6-005-5-1020 |
|                                                                                     | АИС 132S8 380В 2,2кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 2,2              | 720                             | 220/380     | 29,9       | АИС132-S8-002-2-0720 |
|                                                                                     | АИС 132M8 380В 3кВт 750об/мин 2081 DRIVE     | 3                | 720                             | 220/380     | 36         | АИС132-M8-003-0-0720 |
|  | АИС 160M2 660В 11кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 11               | 2935                            | 380/660     | 71,8       | АИС160-M2-011-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 160MB2 660В 15кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 15               | 2935                            | 380/660     | 73,4       | АИС160-B2-015-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 160L2 660В 18,5кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 18,5             | 2940                            | 380/660     | 88,6       | АИС160-L2-018-5-3020 |
|                                                                                     | АИС 160M4 660В 11кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 11               | 1460                            | 380/660     | 68,7       | АИС160-M4-011-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 160L4 660В 15кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 15               | 1460                            | 380/660     | 85         | АИС160-L4-015-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 160M6 660В 7,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 7,5              | 970                             | 380/660     | 65,5       | АИС160-M6-007-5-1020 |
|                                                                                     | АИС 160L6 660В 11кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 11               | 970                             | 380/660     | 83,4       | АИС160-L6-011-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 160M8 660В 4кВт 750об/мин 2081 DRIVE     | 4                | 720                             | 380/660     | 54         | АИС160-M8-004-0-0720 |
|                                                                                     | АИС 160MB8 660В 5,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 5,5              | 720                             | 380/660     | 64,5       | АИС160-B8-005-5-0720 |
|                                                                                     | АИС 160L8 660В 7,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE   | 7,5              | 720                             | 380/660     | 83,4       | АИС160-L8-007-5-0720 |

|                                                                                     | Наименование                                 | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин | Напр., В | Вес, кг | Артикул              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
|    | АИС 180М2 660В 22кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 22            | 2940                      | 380/660  | 180     | AIS180-M2-022-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 180М4 660В 18,5кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 18,5          | 1470                      | 380/660  | 182,1   | AIS180-M4-018-5-1520 |
|                                                                                     | АИС 180L4 660В 22кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 22            | 1470                      | 380/660  | 190,5   | AIS180-L4-022-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 180L6 660В 15кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 15            | 970                       | 380/660  | 195,8   | AIS180-L6-015-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 180L8 660В 11кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 11            | 730                       | 380/660  | 184,2   | AIS180-L8-011-0-0720 |
|    | АИС 200L2 660В 30кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 30            | 2945                      | 380/660  | 237     | AIS200-L2-030-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 200LB2 660В 37кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 37            | 2945                      | 380/660  | 252,8   | AIS200-B2-037-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 200L4 660В 30кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 30            | 1470                      | 380/660  | 268,5   | AIS200-L4-030-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 200L6 660В 18,5кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 18,5          | 975                       | 380/660  | 216     | AIS200-L6-018-5-1020 |
|                                                                                     | АИС 200LB6 660В 22кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 22            | 975                       | 380/660  | 247,5   | AIS200-B6-022-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 200L8 660В 15кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 15            | 730                       | 380/660  | 247,5   | AIS200-L8-015-0-0720 |
|    | АИС 225М2 660В 45кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 45            | 2950                      | 380/660  | 304,5   | AIS225-M2-045-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 225S4 660В 37кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 37            | 1475                      | 380/660  | 278,2   | AIS225-S4-037-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 225М4 660В 45кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 45            | 1475                      | 380/660  | 316     | AIS225-M4-045-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 225М6 660В 30кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 30            | 980                       | 380/660  | 286,6   | AIS225-M6-030-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 225S8 660В 18,5кВт 750об/мин 2081 DRIVE  | 18,5          | 730                       | 380/660  | 259,3   | AIS225-S8-018-5-0720 |
|                                                                                     | АИС 225М8 660В 22кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 22            | 730                       | 380/660  | 286,6   | AIS225-M8-022-0-0720 |
|   | АИС 250М2 660В 55кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 55            | 2965                      | 380/660  | 403,2   | AIS250-M2-055-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 250М4 660В 55кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 55            | 1475                      | 380/660  | 428,4   | AIS250-M4-055-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 250М6 660В 37кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 37            | 980                       | 380/660  | 408,4   | AIS250-M6-037-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 250М8 660В 30кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 30            | 730                       | 380/660  | 405,3   | AIS250-M8-030-0-0720 |
|  | АИС 280S2 660В 75кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 75            | 2965                      | 380/660  | 546,2   | AIS280-S2-075-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 280М2 660В 90кВт 3000об/мин 2081 DRIVE   | 90            | 2965                      | 380/660  | 626     | AIS280-M2-090-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 280S4 660В 75кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 75            | 1485                      | 380/660  | 565,1   | AIS280-S4-075-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 280М4 660В 90кВт 1500об/мин 2081 DRIVE   | 90            | 1485                      | 380/660  | 675,4   | AIS280-M4-090-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 280S6 660В 45кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 45            | 980                       | 380/660  | 537,8   | AIS280-S6-045-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 280М6 660В 55кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 55            | 980                       | 380/660  | 599,8   | AIS280-M6-055-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 280М8 660В 45кВт 750об/мин 2081 DRIVE    | 45            | 735                       | 380/660  | 521     | AIS280-M8-045-0-0720 |
|  | АИС 315S2 660В 110кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 110           | 2975                      | 380/660  | 989     | AIS315-S2-110-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 315М2 660В 132кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 132           | 2975                      | 380/660  | 1094    | AIS315-M2-132-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 315L2 660В 160кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 160           | 2975                      | 380/660  | 1178    | AIS315-L2-160-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 315LB2 660В 200кВт 3000об/мин 2081 DRIVE | 200           | 2975                      | 380/660  | 1209,5  | AIS315-B2-200-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 315S4 660В 110кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 110           | 1485                      | 380/660  | 1010    | AIS315-S4-110-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 315М4 660В 132кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 132           | 1485                      | 380/660  | 1115    | AIS315-M4-132-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 315L4 660В 160кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 160           | 1485                      | 380/660  | 1178    | AIS315-L4-160-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 315LB4 660В 200кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | 200           | 1485                      | 380/660  | 1293,5  | AIS315-B4-200-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 315S6 660В 75кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 75            | 990                       | 380/660  | 999,5   | AIS315-S6-075-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 315М6 660В 90кВт 1000об/мин 2081 DRIVE   | 90            | 990                       | 380/660  | 1094    | AIS315-M6-090-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 315L6 660В 110кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 110           | 990                       | 380/660  | 1167,5  | AIS315-L6-110-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 315LB6 660В 132кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 132           | 990                       | 380/660  | 1230,5  | AIS315-B6-132-0-1020 |
|  | АИС 355М2 660В 250кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 250           | 2980                      | 380/660  | 1798    | AIS355-M2-250-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 355L2 660В 315кВт 3000об/мин 2081 DRIVE  | 315           | 2980                      | 380/660  | 1892,5  | AIS355-L2-315-0-3020 |
|                                                                                     | АИС 355М4 660В 250кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 250           | 1490                      | 380/660  | 1735    | AIS355-M4-250-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 355L4 660В 315кВт 1500об/мин 2081 DRIVE  | 315           | 1490                      | 380/660  | 1892,5  | AIS355-L4-315-0-1520 |
|                                                                                     | АИС 355М6 660В 160кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 160           | 990                       | 380/660  | 1630    | AIS355-M6-160-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 355МВ6 660В 200кВт 1000об/мин 2081 DRIVE | 200           | 990                       | 380/660  | 1735    | AIS355-B6-200-0-1020 |
|                                                                                     | АИС 355L6 660В 250кВт 1000об/мин 2081 DRIVE  | 250           | 990                       | 380/660  | 1840    | AIS355-L6-250-0-1020 |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АИР

| Наименование | P <sub>н</sub> , кВт | I <sub>н</sub> , (А)<br>Δ/Y 220/380 | n,<br>об./мин | U <sub>н</sub> , В<br>Δ/Y, В | КПД, % | cos φ | M <sub>н</sub> /M <sub>н</sub> | M <sub>п</sub> /M <sub>н</sub> | I <sub>п</sub> /I <sub>н</sub> |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| АИР56А2      | 0,18                 | 0,95/0,55                           | 2700          | 220/380                      | 65,7   | 0,77  | 2,2                            | 2,2                            | 5,3                            |
| АИР56А4      | 0,12                 | 0,86/0,50                           | 1325          | 220/380                      | 56,5   | 0,66  | 2,2                            | 2,1                            | 4,6                            |
| АИР56В2      | 0,25                 | 1,26/0,73                           | 2720          | 220/380                      | 68     | 0,78  | 2,2                            | 2,2                            | 5,3                            |
| АИР56В4      | 0,18                 | 1,20/0,70                           | 1325          | 220/380                      | 61,2   | 0,68  | 2,2                            | 2,1                            | 4,9                            |
| АИР63А2      | 0,37                 | 1,73/1,00                           | 2730          | 220/380                      | 69,7   | 0,81  | 2,2                            | 2,2                            | 5,7                            |
| АИР63А4      | 0,25                 | 1,40/0,82                           | 1325          | 220/380                      | 64,5   | 0,73  | 2,2                            | 2,1                            | 5,1                            |
| АИР63А6      | 0,18                 | 1,38/0,80                           | 860           | 220/380                      | 55,5   | 0,64  | 2                              | 1,9                            | 4,1                            |
| АИР63В2      | 0,55                 | 2,40/1,40                           | 2770          | 220/380                      | 72,7   | 0,82  | 2,3                            | 2,2                            | 5,7                            |
| АИР63В4      | 0,37                 | 1,93/1,12                           | 1325          | 220/380                      | 66,3   | 0,76  | 2,2                            | 2,1                            | 5,1                            |
| АИР63В6      | 0,25                 | 1,90/1,10                           | 860           | 220/380                      | 58,3   | 0,65  | 2                              | 1,9                            | 4                              |
| АИР71А2      | 0,75                 | 3,28/1,90                           | 2820          | 220/380                      | 74     | 0,83  | 2,3                            | 2,2                            | 6,1                            |
| АИР71А4      | 0,55                 | 3,02/1,75                           | 1350          | 220/380                      | 70     | 0,73  | 2,3                            | 2,2                            | 5,4                            |
| АИР71А6      | 0,37                 | 2,30/1,33                           | 895           | 220/380                      | 62,8   | 0,68  | 2                              | 1,9                            | 4,7                            |
| АИР71А8      | 0,18                 | 1,68/0,97                           | 690           | 220/380                      | 55     | 0,65  | 1,8                            | 1,5                            | 4                              |
| АИР71В2      | 1,1                  | 4,66/2,70                           | 2790          | 220/380                      | 77,6   | 0,83  | 2,3                            | 2,2                            | 6,7                            |
| АИР71В4      | 0,75                 | 3,80/2,20                           | 1360          | 220/380                      | 71,3   | 0,77  | 2,3                            | 2,2                            | 5,7                            |
| АИР71В6      | 0,55                 | 3,28/1,90                           | 895           | 220/380                      | 65,7   | 0,7   | 2                              | 1,9                            | 4,7                            |
| АИР71В8      | 0,25                 | 2,02/1,17                           | 655           | 220/380                      | 54,5   | 0,6   | 1,9                            | 1,8                            | 3,7                            |
| АИР80А2      | 1,5                  | 6,22/3,60                           | 2830          | 220/380                      | 78,1   | 0,84  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИР80А4      | 1,1                  | 5,25/3,04                           | 1375          | 220/380                      | 74,5   | 0,76  | 2,3                            | 2,3                            | 5,8                            |
| АИР80А6      | 0,75                 | 3,95/2,29                           | 910           | 220/380                      | 69     | 0,72  | 2,1                            | 2                              | 5,3                            |
| АИР80А8      | 0,37                 | 2,59/1,50                           | 675           | 220/380                      | 60,1   | 0,62  | 1,9                            | 1,8                            | 4,3                            |
| АИР80В2      | 2,2                  | 8,64/5,00                           | 2840          | 220/380                      | 80,6   | 0,85  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИР80В4      | 1,5                  | 6,82/3,95                           | 1390          | 220/380                      | 77,5   | 0,78  | 2,3                            | 2,3                            | 6,2                            |
| АИР80В6      | 1,1                  | 5,49/3,18                           | 910           | 220/380                      | 72,1   | 0,74  | 2,1                            | 2                              | 5,3                            |
| АИР80В8      | 0,55                 | 3,76/2,18                           | 675           | 220/380                      | 62,9   | 0,62  | 2                              | 1,8                            | 4                              |
| АИР90Л2      | 3                    | 11,23/6,50                          | 2845          | 220/380                      | 83,4   | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИР90Л4      | 2,2                  | 9,15/5,30                           | 1400          | 220/380                      | 80     | 0,81  | 2,3                            | 2,3                            | 6,8                            |
| АИР90Л6      | 1,5                  | 7,25/4,20                           | 920           | 220/380                      | 76     | 0,74  | 2,1                            | 2                              | 6                              |
| АИР90ЛА8     | 0,75                 | 4,02/2,33                           | 685           | 220/380                      | 72,4   | 0,7   | 2                              | 1,9                            | 4                              |
| АИР90ЛВ8     | 1,1                  | 5,65/3,27                           | 685           | 220/380                      | 73     | 0,69  | 2                              | 1,8                            | 4                              |
| АИР100S2     | 4                    | 14,51/8,40                          | 2870          | 220/380                      | 83,7   | 0,88  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИР100S4     | 3                    | 12,43/7,20                          | 1420          | 220/380                      | 81,4   | 0,82  | 2,3                            | 2,3                            | 7                              |
| АИР100L2     | 5,5                  | 19,00/11,00                         | 2870          | 220/380                      | 84,8   | 0,89  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИР100L4     | 4                    | 16,06/9,30                          | 1420          | 220/380                      | 82,8   | 0,81  | 2,3                            | 2,3                            | 7                              |
| АИР100L6     | 2,2                  | 10,19/5,90                          | 930           | 220/380                      | 77,1   | 0,76  | 2,1                            | 2                              | 6,3                            |
| АИР100L8     | 1,5                  | 7,77/4,50                           | 690           | 220/380                      | 73,5   | 0,72  | 2                              | 1,9                            | 4,7                            |
| АИР112M2     | 7,5                  | 26,25/15,20                         | 2880          | 220/380                      | 85,4   | 0,88  | 2,4                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИР112M4     | 5,5                  | 21,24/12,30                         | 1430          | 220/380                      | 84,1   | 0,82  | 2,3                            | 2,3                            | 6,6                            |
| АИР112МА6    | 3                    | 13,64/7,90                          | 935           | 220/380                      | 80,1   | 0,76  | 2,2                            | 2,1                            | 5,7                            |
| АИР112МВ6    | 4                    | 17,79/10,30                         | 935           | 220/380                      | 80,7   | 0,77  | 2,1                            | 2,1                            | 5,7                            |
| АИР112МА8    | 2,2                  | 11,05/6,40                          | 700           | 220/380                      | 75,6   | 0,71  | 2,1                            | 2                              | 4,9                            |
| АИР112МВ8    | 3                    | 14,85/8,60                          | 700           | 220/380                      | 76,9   | 0,71  | 2,1                            | 2                              | 5                              |
| АИР132S4     | 7,5                  | 27,80/16,10                         | 1440          | 220/380                      | 86     | 0,81  | 2,3                            | 2,2                            | 6,7                            |
| АИР132S6     | 5,5                  | 23,14/13,40                         | 960           | 220/380                      | 82,8   | 0,78  | 2,1                            | 2,1                            | 6,3                            |
| АИР132S8     | 4                    | 18,65/10,80                         | 715           | 220/380                      | 81,9   | 0,78  | 2,1                            | 2,1                            | 5,6                            |
| АИР132M2     | 11                   | 37,65/21,80                         | 2900          | 220/380                      | 87,4   | 0,9   | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИР132M4     | 11                   | 39,89/23,10                         | 1450          | 220/380                      | 87,1   | 0,82  | 2,3                            | 2,2                            | 6,8                            |
| АИР132M6     | 7,5                  | 29,70/17,20                         | 960           | 220/380                      | 84,1   | 0,8   | 2,2                            | 2,1                            | 6,2                            |
| АИР132M8     | 5,5                  | 25,39/14,7                          | 715           | 220/380                      | 80,9   | 0,74  | 2,1                            | 2,1                            | 5,6                            |
| АИР160S2     | 15                   | 30,0/17,3                           | 2925          | 380/660                      | 88,4   | 0,88  | 2,4                            | 2,2                            | 7,1                            |
| АИР160S4     | 15                   | 30,8/17,8                           | 1455          | 380/660                      | 88,7   | 0,84  | 2,3                            | 2,2                            | 6,8                            |
| АИР160S6     | 11                   | 24,6/14,2                           | 970           | 380/660                      | 86,8   | 0,79  | 2,2                            | 2                              | 6,3                            |
| АИР160S8     | 7,5                  | 19,2/11,1                           | 720           | 380/660                      | 85,2   | 0,74  | 2,1                            | 2                              | 5,8                            |
| АИР160M2     | 18,5                 | 36,3/21,0                           | 2925          | 380/660                      | 89,3   | 0,89  | 2,4                            | 2,2                            | 7,1                            |
| АИР160M4     | 18,5                 | 37,8/21,9                           | 1455          | 380/660                      | 89,8   | 0,84  | 2,3                            | 2,2                            | 6,8                            |
| АИР160M6     | 15                   | 33,0/19,1                           | 970           | 380/660                      | 88,2   | 0,81  | 2,2                            | 2                              | 6,5                            |
| АИР160M8     | 11                   | 27,3/15,8                           | 720           | 380/660                      | 86,4   | 0,76  | 2,1                            | 2                              | 5,8                            |
| АИР180S4     | 22                   | 44,4/25,7                           | 1465          | 380/660                      | 90,6   | 0,85  | 2,4                            | 2,1                            | 7                              |
| АИР180M2     | 30                   | 56,9/32,9                           | 2940          | 380/660                      | 90,7   | 0,9   | 2,5                            | 2,1                            | 7,3                            |
| АИР180M4     | 30                   | 59,6/34,5                           | 1465          | 380/660                      | 91,2   | 0,86  | 2,3                            | 2,1                            | 6,8                            |
| АИР180M6     | 18,5                 | 39,0/22,5                           | 970           | 380/660                      | 88,9   | 0,82  | 2,1                            | 2,1                            | 6,6                            |
| АИР200M2     | 37                   | 71,0/41,0                           | 2940          | 380/660                      | 91,2   | 0,89  | 2,4                            | 2,1                            | 7,1                            |
| АИР200M4     | 37                   | 73,1/42,3                           | 1470          | 380/660                      | 92     | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИР200M6     | 22                   | 45,2/26,1                           | 970           | 380/660                      | 89,7   | 0,83  | 2,2                            | 2,1                            | 6,3                            |




## ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АИР

Монтажное исполнение 1081




| Типоразмер | Кол-во полюсов | Габаритные размеры |     |     | Установочные и присоединительные размеры |     |     |     |     |    |     |    |      |    |     |     |  |
|------------|----------------|--------------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|----|-----|-----|--|
|            |                | I30                | h31 | d30 | b10                                      | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1  | b1 | h5   | h1 | h   | d10 |  |
|            |                | L                  | HD  | AC  | A                                        | AB  | B   | BB  | C   | D  | E   | F  | GA   | GD | H   | K   |  |
| АИР56А     | 2, 4           | 210                | 150 | 120 | 90                                       | 110 | 71  | 90  | 36  | 11 | 23  | 4  | 12,5 | 4  | 56  | 5,8 |  |
| АИР56В     | 2, 4           | 210                | 150 | 120 | 90                                       | 110 | 71  | 90  | 36  | 11 | 23  | 4  | 12,5 | 4  | 56  | 5,8 |  |
| АИР63А     | 2, 4, 6        | 230                | 170 | 140 | 100                                      | 135 | 80  | 102 | 40  | 14 | 30  | 5  | 16   | 5  | 63  | 5,8 |  |
| АИР63В     | 2, 4, 6        | 230                | 170 | 140 | 100                                      | 135 | 80  | 102 | 40  | 14 | 30  | 5  | 16   | 5  | 63  | 5,8 |  |
| АИР71А     | 2, 4, 6        | 290                | 175 | 155 | 112                                      | 140 | 90  | 120 | 45  | 19 | 40  | 6  | 21,5 | 6  | 71  | 7   |  |
| АИР71В     | 2, 4, 6, 8     | 290                | 175 | 155 | 112                                      | 140 | 90  | 120 | 45  | 19 | 40  | 6  | 21,5 | 6  | 71  | 7   |  |
| АИР80А     | 2, 4, 6, 8     | 310                | 215 | 176 | 125                                      | 160 | 100 | 131 | 50  | 22 | 50  | 6  | 24,5 | 6  | 80  | 10  |  |
| АИР80В     | 2, 4, 6, 8     | 335                | 215 | 176 | 125                                      | 160 | 100 | 155 | 50  | 22 | 50  | 6  | 24,5 | 6  | 80  | 10  |  |
| АИР90А     | 2, 4, 6, 8     | 350                | 245 | 185 | 140                                      | 195 | 125 | 170 | 56  | 24 | 50  | 8  | 27   | 7  | 90  | 10  |  |
| АИР90В     | 8              | 350                | 245 | 185 | 140                                      | 195 | 125 | 170 | 56  | 24 | 50  | 8  | 27   | 7  | 90  | 10  |  |
| АИР100S    | 2, 4           | 385                | 250 | 215 | 160                                      | 200 | 112 | 180 | 63  | 28 | 60  | 8  | 31   | 7  | 100 | 12  |  |
| АИР100L    | 2, 4, 6, 8     | 415                | 250 | 215 | 160                                      | 200 | 140 | 185 | 63  | 28 | 60  | 8  | 31   | 7  | 100 | 12  |  |
| АИР112МА   | 2, 4, 6, 8     | 435                | 280 | 240 | 190                                      | 240 | 140 | 223 | 70  | 32 | 80  | 10 | 35   | 8  | 112 | 12  |  |
| АИР112МВ   | 6, 8           | 435                | 280 | 240 | 190                                      | 240 | 140 | 223 | 70  | 32 | 80  | 10 | 35   | 8  | 112 | 12  |  |
| АИР132S    | 4, 6, 8        | 475                | 325 | 283 | 216                                      | 275 | 140 | 237 | 89  | 38 | 80  | 10 | 41   | 8  | 132 | 12  |  |
| АИР132М    | 2, 4, 6, 8     | 515                | 325 | 283 | 216                                      | 275 | 178 | 238 | 89  | 38 | 80  | 10 | 41   | 8  | 132 | 12  |  |
| АИР160S    | 2              | 635                | 375 | 330 | 254                                      | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45   | 8  | 160 | 15  |  |
|            | 4, 6, 8        | 635                | 375 | 330 | 254                                      | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 160 | 15  |  |
| АИР160М    | 2              | 679                | 375 | 330 | 254                                      | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45   | 8  | 160 | 15  |  |
|            | 4, 6, 8        | 679                | 375 | 330 | 254                                      | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 160 | 15  |  |
| АИР180S    | 2              | 700                | 435 | 380 | 279                                      | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 180 | 15  |  |
|            | 4              | 700                | 435 | 380 | 279                                      | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 180 | 15  |  |
| АИР180М    | 2              | 738                | 435 | 380 | 279                                      | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 180 | 15  |  |
|            | 4, 6, 8        | 738                | 435 | 380 | 279                                      | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 180 | 15  |  |
| АИР200М    | 2              | 780                | 475 | 420 | 318                                      | 390 | 267 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 200 | 19  |  |
|            | 4, 6, 8        | 810                | 475 | 420 | 318                                      | 390 | 267 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64   | 11 | 200 | 19  |  |
| АИР200L    | 2              | 780                | 475 | 420 | 318                                      | 390 | 305 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 200 | 19  |  |
|            | 4, 6, 8        | 810                | 475 | 420 | 318                                      | 390 | 305 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64   | 11 | 200 | 19  |  |

## Монтажное исполнение 2081



| Типоразмер | Кол-во полюсов | Габаритные размеры |     |     |     | Установочные и присоединительные размеры |     |     |     |     |    |     |    |      |    |     |     |     |     |     |     |   |  |
|------------|----------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
|            |                | I30                | h31 | d30 | D24 | b10                                      | b11 | I10 | I11 | I31 | d1 | I1  | b1 | h5   | h1 | h   | d10 | d20 | d25 | I20 | d22 | n |  |
|            |                | L                  | HD  | AC  | P   | A                                        | AB  | B   | BB  | C   | D  | E   | F  | GA   | GD | H   | K   | M   | N   | T   | S   | n |  |
| АИР56А     | 2, 4           | 210                | 150 | 120 | 140 | 90                                       | 110 | 71  | 90  | 36  | 11 | 23  | 4  | 12,5 | 4  | 56  | 5,8 | 115 | 95  | 3   | 10  | 4 |  |
| АИР56В     | 2, 4           | 210                | 150 | 120 | 140 | 90                                       | 110 | 71  | 90  | 36  | 11 | 23  | 4  | 12,5 | 4  | 56  | 5,8 | 115 | 95  | 3   | 10  | 4 |  |
| АИР63А     | 2, 4, 6        | 230                | 170 | 140 | 160 | 100                                      | 135 | 80  | 102 | 40  | 14 | 30  | 5  | 16   | 5  | 63  | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10  | 4 |  |
| АИР63В     | 2, 4, 6        | 230                | 170 | 140 | 160 | 100                                      | 135 | 80  | 102 | 40  | 14 | 30  | 5  | 16   | 5  | 63  | 5,8 | 130 | 110 | 3,5 | 10  | 4 |  |
| АИР71А     | 2, 4, 6        | 290                | 175 | 155 | 200 | 112                                      | 140 | 90  | 120 | 45  | 19 | 40  | 6  | 21,5 | 6  | 71  | 7   | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |  |
| АИР71В     | 2, 4, 6, 8     | 290                | 175 | 155 | 200 | 112                                      | 140 | 90  | 120 | 45  | 19 | 40  | 6  | 21,5 | 6  | 71  | 7   | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |  |
| АИР80А     | 2, 4, 6, 8     | 310                | 215 | 176 | 200 | 125                                      | 160 | 100 | 131 | 50  | 22 | 50  | 6  | 24,5 | 6  | 80  | 10  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |  |
| АИР80В     | 2, 4, 6, 8     | 335                | 215 | 176 | 200 | 125                                      | 160 | 100 | 155 | 50  | 22 | 50  | 6  | 24,5 | 6  | 80  | 10  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |  |
| АИР90А     | 2, 4, 6, 8     | 350                | 245 | 185 | 250 | 140                                      | 195 | 125 | 170 | 56  | 24 | 50  | 8  | 27   | 7  | 90  | 10  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР90В     | 8              | 350                | 245 | 185 | 250 | 140                                      | 195 | 125 | 170 | 56  | 24 | 50  | 8  | 27   | 7  | 90  | 10  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР100S    | 2, 4           | 385                | 250 | 215 | 250 | 160                                      | 200 | 112 | 180 | 63  | 28 | 60  | 8  | 31   | 7  | 100 | 12  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР100L    | 2, 4, 6, 8     | 415                | 250 | 215 | 250 | 160                                      | 200 | 140 | 185 | 63  | 28 | 60  | 8  | 31   | 7  | 100 | 12  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР112МА   | 2, 4, 6, 8     | 435                | 280 | 240 | 300 | 190                                      | 240 | 140 | 223 | 70  | 32 | 80  | 10 | 35   | 8  | 112 | 12  | 265 | 230 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР112МВ   | 6, 8           | 435                | 280 | 240 | 300 | 190                                      | 240 | 140 | 223 | 70  | 32 | 80  | 10 | 35   | 8  | 112 | 12  | 265 | 230 | 4   | 15  | 4 |  |
| АИР132S    | 4, 6, 8        | 475                | 325 | 283 | 350 | 216                                      | 275 | 140 | 237 | 89  | 38 | 80  | 10 | 41   | 8  | 132 | 12  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
| АИР132М    | 2, 4, 6, 8     | 515                | 325 | 283 | 350 | 216                                      | 275 | 178 | 238 | 89  | 38 | 80  | 10 | 41   | 8  | 132 | 12  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
| АИР160S    | 2              | 635                | 375 | 330 | 350 | 254                                      | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45   | 8  | 160 | 15  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
|            | 4, 6, 8        | 635                | 375 | 330 | 350 | 254                                      | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 160 | 15  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
| АИР160М    | 2              | 679                | 375 | 330 | 350 | 254                                      | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45   | 8  | 160 | 15  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
|            | 4, 6, 8        | 679                | 375 | 330 | 350 | 254                                      | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 160 | 15  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |  |
| АИР180S    | 2              | 700                | 435 | 380 | 400 | 279                                      | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 180 | 15  | 350 | 300 | 5   | 19  | 8 |  |
|            | 4              | 700                | 435 | 380 | 400 | 279                                      | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 180 | 15  | 350 | 300 | 5   | 19  | 8 |  |
| АИР180М    | 2              | 738                | 435 | 380 | 400 | 279                                      | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51,5 | 9  | 180 | 15  | 350 | 300 | 5   | 19  | 8 |  |
|            | 4, 6, 8        | 738                | 435 | 380 | 400 | 279                                      | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 180 | 15  | 350 | 300 | 5   | 19  | 8 |  |
| АИР200М    | 2              | 780                | 475 | 420 | 450 | 318                                      | 390 | 267 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 200 | 19  | 400 | 350 | 5   | 19  | 8 |  |
|            | 4, 6, 8        | 810                | 475 | 420 | 450 | 318                                      | 390 | 267 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64   | 11 | 200 | 19  | 400 | 350 | 5   | 19  | 8 |  |
| АИР200L    | 2              | 780                | 475 | 420 | 450 | 318                                      | 390 | 305 | 379 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59   | 10 | 200 | 19  | 400 | 350 | 5   | 19  | 8 |  |
|            | 4, 6, 8        | 810                | 475 | 420 | 450 | 318                                      | 390 | 305 | 379 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64   | 11 | 200 | 19  | 400 | 350 | 5   | 19  | 8 |  |

Монтажное исполнение 3081



| Типоразмер | Кол-во полюсов | Габаритные размеры |     |     | Установочные и присоединительные размеры |    |    |      |    |     |     |     |     |   |
|------------|----------------|--------------------|-----|-----|------------------------------------------|----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|---|
|            |                | I30                | d30 | d24 | d1                                       | I1 | b1 | h5   | h1 | d20 | d25 | I20 | d22 | n |
|            |                | L                  | AC  | P   | D                                        | E  | F  | GA   | GD | M   | N   | T   | S   | n |
| AIP56A     | 2, 4           | 210                | 120 | 140 | 11                                       | 23 | 4  | 12,5 | 4  | 115 | 95  | 3   | 10  | 4 |
| AIP56B     | 2, 4           | 210                | 120 | 140 | 11                                       | 23 | 4  | 12,5 | 4  | 115 | 95  | 3   | 10  | 4 |
| AIP63A     | 2, 4, 6        | 230                | 140 | 160 | 14                                       | 30 | 5  | 16   | 5  | 130 | 110 | 3,5 | 10  | 4 |
| AIP63B     | 2, 4, 6        | 230                | 140 | 160 | 14                                       | 30 | 5  | 16   | 5  | 130 | 110 | 3,5 | 10  | 4 |
| AIP71A     | 2, 4, 6        | 290                | 155 | 200 | 19                                       | 40 | 6  | 21,5 | 6  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |
| AIP71B     | 2, 4, 6, 8     | 290                | 155 | 200 | 19                                       | 40 | 6  | 21,5 | 6  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |
| AIP80A     | 2, 4, 6, 8     | 310                | 176 | 200 | 22                                       | 50 | 6  | 24,5 | 6  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |
| AIP80B     | 2, 4, 6, 8     | 335                | 176 | 200 | 22                                       | 50 | 6  | 24,5 | 6  | 165 | 130 | 3,5 | 12  | 4 |
| AIP90LA    | 2, 4, 6, 8     | 350                | 185 | 250 | 24                                       | 50 | 8  | 27   | 7  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |
| AIP90LB    | 8              | 350                | 185 | 250 | 24                                       | 50 | 8  | 27   | 7  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |
| AIP100S    | 2, 4           | 385                | 215 | 250 | 28                                       | 60 | 8  | 31   | 7  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |
| AIP100L    | 2, 4, 6, 8     | 415                | 215 | 250 | 28                                       | 60 | 8  | 31   | 7  | 215 | 180 | 4   | 15  | 4 |
| AIP112MA   | 2, 4, 6, 8     | 435                | 240 | 300 | 32                                       | 80 | 10 | 35   | 8  | 265 | 230 | 4   | 15  | 4 |
| AIP112MB   | 6, 8           | 435                | 240 | 300 | 32                                       | 80 | 10 | 35   | 8  | 265 | 230 | 4   | 15  | 4 |
| AIP132S    | 4, 6, 8        | 475                | 283 | 350 | 38                                       | 80 | 10 | 41   | 8  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |
| AIP132M    | 2, 4, 6, 8     | 515                | 283 | 350 | 38                                       | 80 | 10 | 41   | 8  | 300 | 250 | 5   | 19  | 4 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АИС

| Наименование | P <sub>н</sub> , кВт | I <sub>н</sub> , (А)<br>△/Y 220/380 | n, об./мин | U <sub>н</sub><br>△/Y, В | КПД, % | cos φ | M <sub>м</sub> /M <sub>н</sub> | M <sub>п</sub> /M <sub>н</sub> | I <sub>п</sub> /I <sub>н</sub> |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| АИС56А2      | 0,09                 | 0,62/0,36                           | 2710       | 220/380                  | 53     | 0,72  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС56В2      | 0,12                 | 0,73/0,42                           | 2710       | 220/380                  | 61     | 0,72  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС56А4      | 0,06                 | 0,56/0,33                           | 1360       | 220/380                  | 50     | 0,56  | 2,3                            | 2,3                            | 4                              |
| АИС56В4      | 0,09                 | 0,77/0,45                           | 1360       | 220/380                  | 52     | 0,59  | 2,3                            | 2,3                            | 4                              |
| АИС56С4      | 0,12                 | 0,95/0,55                           | 1360       | 220/380                  | 52     | 0,64  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС63А2      | 0,18                 | 1/0,58                              | 2710       | 220/380                  | 63     | 0,75  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС63В2      | 0,25                 | 1,29/0,75                           | 2710       | 220/380                  | 65     | 0,78  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС63С2      | 0,37                 | 1,92/1,11                           | 2710       | 220/380                  | 65     | 0,78  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС63А4      | 0,12                 | 0,95/0,55                           | 1360       | 220/380                  | 52     | 0,64  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС63В4      | 0,18                 | 1,28/0,74                           | 1310       | 220/380                  | 57     | 0,65  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС63С4      | 0,25                 | 1,46/0,84                           | 1340       | 220/380                  | 60     | 0,66  | 2,3                            | 2,2                            | 4                              |
| АИС71А2      | 0,37                 | 1,76/1,02                           | 2730       | 220/380                  | 70     | 0,79  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71В2      | 0,55                 | 2,57/1,49                           | 2760       | 220/380                  | 71     | 0,79  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71С2      | 0,75                 | 3,33/1,93                           | 2730       | 220/380                  | 72     | 0,82  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71А4      | 0,25                 | 1,52/0,88                           | 1350       | 220/380                  | 60     | 0,72  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71В4      | 0,37                 | 2,02/1,17                           | 1370       | 220/380                  | 65     | 0,74  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71С4      | 0,55                 | 2,92/1,69                           | 1380       | 220/380                  | 66     | 0,75  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС71А6      | 0,18                 | 1,28/0,74                           | 880        | 220/380                  | 56     | 0,66  | 2,3                            | 1,6                            | 4                              |
| АИС71В6      | 0,25                 | 1,59/0,92                           | 900        | 220/380                  | 59     | 0,7   | 2,3                            | 2,1                            | 4                              |
| АИС71С6      | 0,37                 | 2,31/1,34                           | 890        | 220/380                  | 61     | 0,69  | 2,3                            | 2                              | 4                              |
| АИС80А2      | 0,75                 | 3,21/1,86                           | 2770       | 220/380                  | 73     | 0,84  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80В2      | 1,1                  | 4,56/2,64                           | 2770       | 220/380                  | 76,2   | 0,83  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80С2      | 1,5                  | 6,04/3,5                            | 2800       | 220/380                  | 78,5   | 0,83  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80А4      | 0,55                 | 2,87/1,66                           | 1370       | 220/380                  | 67     | 0,75  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80В4      | 0,75                 | 3,5/2,03                            | 1380       | 220/380                  | 72     | 0,78  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80С4      | 1,1                  | 4,86/2,81                           | 1390       | 220/380                  | 76,2   | 0,78  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС80А6      | 0,37                 | 2,24/1,3                            | 900        | 220/380                  | 62     | 0,7   | 2,3                            | 1,9                            | 4                              |
| АИС80В6      | 0,55                 | 2,99/1,73                           | 900        | 220/380                  | 67     | 0,72  | 2,3                            | 2                              | 4                              |
| АИС80С6      | 0,75                 | 4,02/2,33                           | 900        | 220/380                  | 68     | 0,72  | 2,3                            | 2                              | 4                              |
| АИС80А8      | 0,18                 | 1,52/0,88                           | 680        | 220/380                  | 51     | 0,61  | 2,3                            | 2,2                            | 2,8                            |
| АИС80В8      | 0,25                 | 1,92/1,11                           | 680        | 220/380                  | 56     | 0,61  | 2,3                            | 2,2                            | 2,7                            |
| АИС90С2      | 1,5                  | 8,76/5,07                           | 2840       | 220/380                  | 78,5   | 0,84  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС90Л2      | 2,2                  | 8,76/5,07                           | 2840       | 220/380                  | 81     | 0,85  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС90ЛВ2     | 3                    | 11,44/6,62                          | 2840       | 220/380                  | 82,6   | 0,86  | 2,4                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС90С4      | 1,1                  | 4,8/2,78                            | 1400       | 220/380                  | 76,2   | 0,79  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС90Л4      | 1,5                  | 6,27/3,63                           | 1400       | 220/380                  | 78,5   | 0,8   | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС90ЛВ4     | 2,2                  | 8,91/5,16                           | 1400       | 220/380                  | 81     | 0,8   | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС90С6      | 0,75                 | 3,96/2,29                           | 1110       | 220/380                  | 69     | 0,72  | 2,3                            | 2,2                            | 5,5                            |
| АИС90Л6      | 1,1                  | 5,49/3,18                           | 1110       | 220/380                  | 72     | 0,73  | 2,3                            | 2,2                            | 5,5                            |
| АИС90С8      | 0,37                 | 2,45/1,42                           | 680        | 220/380                  | 63     | 0,63  | 2,3                            | 2,2                            | 2,8                            |
| АИС90Л8      | 0,55                 | 3,36/1,95                           | 680        | 220/380                  | 66     | 0,65  | 2,3                            | 2,2                            | 3                              |
| АИС100Л2     | 3                    | 10,96/6,34                          | 2840       | 220/380                  | 82,6   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС100ЛВ2    | 4                    | 14,33/8,3                           | 2850       | 220/380                  | 84,2   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС100Л4     | 2,2                  | 8,8/5,09                            | 1420       | 220/380                  | 81     | 0,81  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС100ЛВ4    | 3                    | 11,77/6,81                          | 1420       | 220/380                  | 82,6   | 0,81  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС100ЛС4    | 4                    | 15,2/8,8                            | 1430       | 220/380                  | 84,2   | 0,82  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС100Л6     | 1,5                  | 07,04/2,005                         | 945        | 220/380                  | 74     | 0,76  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС100Л8     | 0,75                 | 4,45/2,58                           | 710        | 220/380                  | 66     | 0,67  | 2,3                            | 2,2                            | 3,5                            |
| АИС100ЛВ8    | 1,1                  | 5,81/3,36                           | 710        | 220/380                  | 72     | 0,69  | 2,3                            | 2,2                            | 3,5                            |




| Наименование | P <sub>н</sub> , кВт | I <sub>н</sub> , (А)<br>△/Y 220/380 или<br>380/660 | n, об./мин | U <sub>н</sub><br>△/Y, В | КПД, % | cos φ | M <sub>к</sub> /M <sub>н</sub> | M <sub>п</sub> /M <sub>н</sub> | I <sub>п</sub> /I <sub>н</sub> |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| АИС112М2     | 4                    | 14,33/8,3                                          | 2880       | 220/380                  | 84,2   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС112L2     | 5,5                  | 19,7/11,41                                         | 2880       | 220/380                  | 85,7   | 0,88  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС112М4     | 4                    | 15,02/8,7                                          | 1430       | 220/380                  | 84,2   | 0,83  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС112L4     | 5,5                  | 20,29/11,75                                        | 1440       | 220/380                  | 85,7   | 0,83  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС112М6     | 2,2                  | 9,74/5,64                                          | 955        | 220/380                  | 78     | 0,76  | 2,3                            | 2,2                            | 6                              |
| АИС112М8     | 1,5                  | 7,82/4,53                                          | 710        | 220/380                  | 74     | 0,68  | 2,3                            | 2,2                            | 4,2                            |
| АИС132S2     | 5,5                  | 19,14/11,08                                        | 2900       | 220/380                  | 85,7   | 0,88  | 2,2                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС132SB2    | 7,5                  | 25,71/14,88                                        | 2920       | 220/380                  | 87     | 0,88  | 2,2                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС132М2     | 9,2                  | 30,83/17,85                                        | 2930       | 220/380                  | 88     | 0,89  | 2,2                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС132MB2    | 11                   | 36,29/21,01                                        | 2930       | 220/380                  | 88,4   | 0,9   | 2,2                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС132S4     | 5,5                  | 35,49/20,55                                        | 1450       | 220/380                  | 85,7   | 0,84  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС132М4     | 7,5                  | 27,34/15,83                                        | 1450       | 220/380                  | 87     | 0,85  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС132MB4    | 9,2                  | 32,46/18,79                                        | 1460       | 220/380                  | 87,5   | 0,85  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС132MC4    | 11                   | 37,97/21,98                                        | 1460       | 220/380                  | 88,4   | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС132S6     | 3                    | 13,11/7,59                                         | 960        | 220/380                  | 79     | 0,76  | 2,3                            | 2                              | 6,5                            |
| АИС132М6     | 4                    | 17,16/9,93                                         | 960        | 220/380                  | 80,5   | 0,76  | 2,3                            | 2                              | 6,5                            |
| АИС132MB6    | 5,5                  | 22,59/13,08                                        | 960        | 220/380                  | 83     | 0,77  | 2,3                            | 2                              | 6,5                            |
| АИС132S8     | 2,2                  | 10,84/6,28                                         | 720        | 220/380                  | 75     | 0,71  | 2,3                            | 2                              | 5,5                            |
| АИС132М8     | 3                    | 14,01/8,11                                         | 720        | 220/380                  | 77     | 0,73  | 2,3                            | 2                              | 5,5                            |
| АИС160М2     | 11                   | 21,01/12,1                                         | 2935       | 380/660                  | 88,4   | 0,89  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС160MB2    | 15                   | 28,01/16,13                                        | 2935       | 380/660                  | 89,4   | 0,89  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС160L2     | 18,5                 | 34,32/19,76                                        | 2940       | 380/660                  | 90     | 0,9   | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС160М4     | 11                   | 21,73/12,51                                        | 1460       | 380/660                  | 88,4   | 0,84  | 2,3                            | 2,2                            | 7                              |
| АИС160L4     | 15                   | 29,63/17,06                                        | 1460       | 380/660                  | 89,4   | 0,85  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС160М6     | 7,5                  | 16,56/9,54                                         | 970        | 380/660                  | 86     | 0,77  | 2,1                            | 2                              | 6,5                            |
| АИС160L6     | 11                   | 24,18/13,92                                        | 970        | 380/660                  | 87,5   | 0,78  | 2,1                            | 2                              | 6,5                            |
| АИС160М8     | 4                    | 10,41/5,99                                         | 720        | 380/660                  | 81     | 0,73  | 2                              | 1,9                            | 6                              |
| АИС160MB8    | 5,5                  | 13,52/7,79                                         | 720        | 380/660                  | 83     | 0,74  | 2                              | 2                              | 6                              |
| АИС160L8     | 7,5                  | 17,88/10,29                                        | 720        | 380/660                  | 85,5   | 0,75  | 2                              | 2                              | 6                              |
| АИС180М2     | 22                   | 41,04/23,63                                        | 2940       | 380/660                  | 90,5   | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС180М4     | 18,5                 | 36,32/20,91                                        | 1470       | 380/660                  | 90     | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС180L4     | 22                   | 42,95/24,73                                        | 1470       | 380/660                  | 90,5   | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7,5                            |
| АИС180L6     | 15                   | 31,61/18,2                                         | 970        | 380/660                  | 89     | 0,81  | 2,1                            | 2                              | 7                              |
| АИС180L8     | 11                   | 25,13/14,47                                        | 730        | 380/660                  | 87,5   | 0,76  | 2                              | 2                              | 6,6                            |
| АИС200L2     | 30                   | 55,41/31,9                                         | 2945       | 380/660                  | 91,4   | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС200LB2    | 37                   | 67,9/39,09                                         | 2945       | 380/660                  | 92     | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС200L4     | 30                   | 57,99/33,39                                        | 1470       | 380/660                  | 91,4   | 0,86  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС200L6     | 18,5                 | 38,56/22,2                                         | 975        | 380/660                  | 90     | 0,81  | 2,1                            | 2,1                            | 7                              |
| АИС200LB6    | 22                   | 44,75/25,76                                        | 975        | 380/660                  | 90     | 0,83  | 2,1                            | 2,1                            | 7                              |
| АИС200L8     | 15                   | 34,08/19,62                                        | 730        | 380/660                  | 88     | 0,76  | 2                              | 2                              | 6,6                            |
| АИС225М2     | 45                   | 82,13/47,29                                        | 2950       | 380/660                  | 92,5   | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС225S4     | 37                   | 70,24/40,44                                        | 1475       | 380/660                  | 92     | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС225М4     | 45                   | 84,96/48,92                                        | 1475       | 380/660                  | 92,5   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС225М6     | 30                   | 29,3/34,15                                         | 980        | 380/660                  | 91,5   | 0,84  | 2,1                            | 2                              | 7                              |
| АИС225S8     | 18,5                 | 41,09/23,66                                        | 730        | 380/660                  | 90     | 0,76  | 2                              | 1,9                            | 6,6                            |
| АИС225М8     | 22                   | 47,35/27,26                                        | 730        | 380/660                  | 90,5   | 0,78  | 2                              | 1,9                            | 6,6                            |
| АИС250М2     | 55                   | 99,84/57,48                                        | 2965       | 380/660                  | 93     | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС250М4     | 55                   | 103,28/59,47                                       | 1475       | 380/660                  | 93     | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС250М6     | 37                   | 71,05/40,91                                        | 980        | 380/660                  | 92     | 0,86  | 2,1                            | 2,1                            | 7                              |
| АИС250М8     | 30                   | 63,4/36,51                                         | 730        | 380/660                  | 91     | 0,79  | 2                              | 1,9                            | 6,6                            |


| Наименование | P <sub>н</sub> ,<br>кВт | I <sub>н</sub> , (A)<br>△/Y 380/660 | n,<br>об./мин | U <sub>н</sub><br>△/Y, В | КПД, % | cos φ | M <sub>м</sub> /M <sub>н</sub> | M <sub>п</sub> /M <sub>н</sub> | I <sub>п</sub> /I <sub>н</sub> |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| АИС280S2     | 75                      | 135,27/77,88                        | 2965          | 380/660                  | 93,6   | 0,9   | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС280M2     | 90                      | 160,03/92,14                        | 2965          | 380/660                  | 93,9   | 0,91  | 2,3                            | 2                              | 7,5                            |
| АИС280S4     | 75                      | 139,94/80,57                        | 1485          | 380/660                  | 93,6   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС280M4     | 90                      | 167,39/96,38                        | 1485          | 380/660                  | 93,9   | 0,87  | 2,3                            | 2,2                            | 7,2                            |
| АИС280S6     | 45                      | 85,95/49,49                         | 980           | 380/660                  | 92,5   | 0,86  | 2                              | 2,1                            | 7                              |
| АИС280M6     | 55                      | 104,71/60,29                        | 980           | 380/660                  | 92,8   | 0,86  | 2                              | 2,1                            | 7                              |
| АИС280M8     | 45                      | 94,07/54,16                         | 735           | 380/660                  | 92     | 0,79  | 2                              | 1,9                            | 6,6                            |
| АИС315S2     | 110                     | 195,39/112,49                       | 2975          | 380/660                  | 94     | 0,91  | 2,2                            | 1,8                            | 7,1                            |
| АИС315M2     | 132                     | 233,22/134,28                       | 2975          | 380/660                  | 94,5   | 0,91  | 2,2                            | 1,8                            | 7,1                            |
| АИС315L2     | 160                     | 279,32/160,82                       | 2975          | 380/660                  | 94,6   | 0,92  | 2,2                            | 1,8                            | 7,1                            |
| АИС315LB2    | 200                     | 348,42/200,61                       | 2975          | 380/660                  | 94,8   | 0,92  | 2,2                            | 1,8                            | 7,1                            |
| АИС315S4     | 110                     | 200,98/115,71                       | 1485          | 380/660                  | 94,5   | 0,88  | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС315M4     | 132                     | 240,41/138,42                       | 1485          | 380/660                  | 94,8   | 0,88  | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС315L4     | 160                     | 287,83/165,72                       | 1485          | 380/660                  | 94,9   | 0,89  | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС315LB4    | 200                     | 359,78/207,15                       | 1485          | 380/660                  | 94,9   | 0,89  | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС315S6     | 75                      | 141,72/81,59                        | 990           | 380/660                  | 93,5   | 0,86  | 2                              | 2                              | 7                              |
| АИС315M6     | 90                      | 169,52/97,6                         | 990           | 380/660                  | 93,8   | 0,86  | 2                              | 2                              | 7                              |
| АИС315L6     | 110                     | 206,74/119,03                       | 990           | 380/660                  | 94     | 0,86  | 2                              | 2                              | 6,7                            |
| АИС315LB6    | 132                     | 244,72/140,9                        | 990           | 380/660                  | 94,2   | 0,87  | 2                              | 2                              | 6,7                            |
| АИС355M2     | 250                     | 433,69/249,7                        | 2980          | 380/660                  | 95,2   | 0,92  | 2,2                            | 1,6                            | 7,1                            |
| АИС355L2     | 315                     | 545,31/313,97                       | 2980          | 380/660                  | 95,4   | 0,92  | 2,2                            | 1,6                            | 7,1                            |
| АИС355M4     | 250                     | 443,33/255,25                       | 1490          | 380/660                  | 95,2   | 0,9   | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС355L4     | 315                     | 558,6/321,62                        | 1490          | 380/660                  | 95,2   | 0,9   | 2,2                            | 2,1                            | 6,9                            |
| АИС355M6     | 160                     | 292,33/168,31                       | 990           | 380/660                  | 94,5   | 0,88  | 2                              | 1,9                            | 6,7                            |
| АИС355MB6    | 200                     | 365,41/210,39                       | 990           | 380/660                  | 94,5   | 0,88  | 2                              | 1,9                            | 6,7                            |
| АИС355L6     | 250                     | 456,76/262,99                       | 990           | 380/660                  | 94,5   | 0,88  | 2                              | 1,9                            | 6,7                            |

## ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АИС

Размеры двигателей габаритов 56–160 монтажного исполнения IM 1081




Размеры двигателей габаритов 56–160 монтажного исполнения IM 2081




| Габарит | Установочные размеры, мм |     |     |    |     |    |      |     |      |     |         |     |      |     | Габаритные размеры, мм |     |     |     |
|---------|--------------------------|-----|-----|----|-----|----|------|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|------------------------|-----|-----|-----|
|         | IM 1081, IM 2081         |     |     |    |     |    |      |     |      |     | IM 2081 |     |      |     | AB                     | AC  | HD  | L   |
|         | A                        | B   | C   | D  | E   | F  | G    | H   | K    | M   | N       | P   | S    | T   |                        |     |     |     |
| 56      | 90                       | 71  | 36  | 9  | 20  | 3  | 7,2  | 56  | 5,8  | 100 | 80      | 120 | 7    | 2,5 | 110                    | 120 | 155 | 195 |
| 63      | 100                      | 80  | 40  | 11 | 23  | 4  | 8,5  | 63  | 7    | 115 | 95      | 140 | 10   | 3,0 | 120                    | 120 | 173 | 215 |
| 71      | 112                      | 90  | 45  | 14 | 30  | 5  | 11   | 71  | 7    | 130 | 110     | 160 | 10   | 3,5 | 132                    | 130 | 188 | 255 |
| 80      | 125                      | 100 | 50  | 19 | 40  | 6  | 15,5 | 80  | 10   | 165 | 130     | 200 | 12   | 3,5 | 160                    | 157 | 217 | 290 |
| 90S     | 140                      | 100 | 56  | 24 | 50  | 8  | 20   | 90  | 10   | 165 | 130     | 200 | 12   | 3,5 | 175                    | 175 | 235 | 335 |
| 90L     | 140                      | 125 | 56  | 24 | 50  | 8  | 20   | 90  | 10   | 165 | 130     | 200 | 12   | 3,5 | 175                    | 175 | 235 | 360 |
| 100L    | 160                      | 140 | 63  | 28 | 60  | 8  | 24   | 100 | 12   | 215 | 180     | 250 | 14,5 | 4,0 | 200                    | 196 | 252 | 386 |
| 112M    | 190                      | 140 | 70  | 28 | 60  | 8  | 24   | 112 | 12   | 215 | 180     | 250 | 14,5 | 4,0 | 220                    | 220 | 291 | 401 |
| 112L    | 190                      | 140 | 70  | 28 | 60  | 8  | 24   | 112 | 12   | 215 | 180     | 250 | 14,5 | 4,0 | 220                    | 220 | 291 | 445 |
| 132S    | 216                      | 140 | 89  | 38 | 80  | 10 | 33   | 132 | 12   | 265 | 230     | 300 | 14,5 | 4,0 | 270                    | 265 | 325 | 475 |
| 132M    | 216                      | 178 | 89  | 38 | 80  | 10 | 33   | 132 | 12   | 265 | 230     | 300 | 14,5 | 4,0 | 270                    | 265 | 325 | 515 |
| 160M    | 254                      | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37   | 160 | 14,5 | 300 | 250     | 350 | 18,5 | 5,0 | 290                    | 320 | 390 | 601 |
| 160L    | 254                      | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37   | 160 | 14,5 | 300 | 250     | 350 | 18,5 | 5,0 | 290                    | 320 | 390 | 645 |

## Размеры двигателей габаритов 180–355 монтажного исполнения IM 1081



## Размеры двигателей габаритов 180–355 монтажного исполнения IM 2081



| Габарит | Кол-во полюсов | Установочные размеры, мм |     |     |    |     |    |      |     |      |     |     |     |         |   |        |      | Габаритные размеры, мм |     |     |     |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|---------|---|--------|------|------------------------|-----|-----|-----|------|------|--|--|--|--|
|         |                | IM 1081, IM 2081         |     |     |    |     |    |      |     |      |     |     |     |         |   |        |      |                        |     |     |     |      |      |  |  |  |  |
|         |                | A                        | B   | C   | D  | E   | F  | G    | H   | K    | M   | N   | P   | S       | T | DH     | GA   | AA                     | AB  | AC  | AD  | HD   | L    |  |  |  |  |
| 180M    | 2, 4, 6, 8     | 279                      | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ18,5 | 5 | M16×36 | 51,5 | 70                     | 355 | 380 | 280 | 455  | 690  |  |  |  |  |
| 180L    | 2, 4, 6, 8     | 279                      | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ18,5 | 5 | M16×36 | 51,5 | 70                     | 355 | 380 | 280 | 455  | 730  |  |  |  |  |
| 200L    | 2, 4, 6, 8     | 318                      | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49   | 200 | 18,5 | 350 | 300 | 400 | 4-φ18,5 | 5 | M20×42 | 59   | 70                     | 395 | 420 | 305 | 505  | 760  |  |  |  |  |
| 225S    | 4, 8           | 356                      | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53   | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 4-φ18,5 | 5 | M20×40 | 64   | 75                     | 435 | 470 | 335 | 560  | 810  |  |  |  |  |
| 225M    | 2              | 356                      | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49   | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ18,5 | 5 | M20×40 | 59   | 75                     | 435 | 470 | 335 | 560  | 805  |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 356                      | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53   | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ18,5 | 5 | M20×40 | 64   | 75                     | 435 | 470 | 335 | 560  | 835  |  |  |  |  |
| 250M    | 2              | 406                      | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53   | 250 | 18,5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 64   | 80                     | 490 | 510 | 370 | 615  | 910  |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 406                      | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58   | 250 | 24   | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 69   | 80                     | 490 | 510 | 370 | 615  | 910  |  |  |  |  |
| 280S    | 2              | 457                      | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58   | 280 | 24   | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 69   | 85                     | 550 | 580 | 410 | 680  | 985  |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 457                      | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24   | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 79,5 | 85                     | 550 | 580 | 410 | 680  | 985  |  |  |  |  |
| 280M    | 2              | 457                      | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58   | 280 | 24   | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 69   | 85                     | 550 | 580 | 410 | 680  | 1035 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 457                      | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24   | 500 | 450 | 550 | 8-φ18,5 | 5 | M20×42 | 79,5 | 85                     | 550 | 580 | 410 | 680  | 1035 |  |  |  |  |
| 315S    | 2              | 508                      | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 69   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1190 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 508                      | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 85   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1220 |  |  |  |  |
| 315M    | 2              | 508                      | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 69   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1300 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 508                      | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 85   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1330 |  |  |  |  |
| 315L    | 2              | 508                      | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 69   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1300 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 508                      | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71   | 315 | 28   | 600 | 550 | 660 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 85   | 116                    | 635 | 645 | 530 | 845  | 1330 |  |  |  |  |
| 355M    | 2              | 610                      | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28   | 740 | 680 | 800 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 79,5 | 120                    | 730 | 720 | 655 | 1010 | 1490 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 610                      | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86   | 355 | 28   | 740 | 680 | 800 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 100  | 120                    | 730 | 720 | 655 | 1010 | 1520 |  |  |  |  |
| 355L    | 2              | 610                      | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28   | 740 | 680 | 800 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 79,5 | 120                    | 730 | 720 | 655 | 1010 | 1490 |  |  |  |  |
|         | 4, 6, 8        | 610                      | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86   | 355 | 28   | 740 | 680 | 800 | 8-φ24   | 6 | M20×46 | 100  | 120                    | 730 | 720 | 655 | 1010 | 1520 |  |  |  |  |

