


Серия Стандарт

Лампа серии Стандарт- это наиболее полный ассортимент бытовых светодиодных ламп. Отличительной особенностью данной серии является увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.



Технические характеристики


- Стабильная работа в сети 175-265В
- Без пульсаций
- Корректная работа с выключателем с подсветкой
- Использовать при t от -25°C до 50°C
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках

⚠ Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.






Области применения




Объекты инфраструктуры



Ассортимент


| | Форма колбы | Цоколь | Мощность,Вт /эквивалент лампы накали. | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер (АxВ), мм | Артикул |
|---|-------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|  | A55 | E27 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 55x110 | LED A55-7W-827-E27 |
| | A55 | E27 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 55x110 | LED A55-7W-840-E27 |
|  | A60 | E27 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 60x110 | LED A60-7W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 60x110 | LED A60-7W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 8 / 70 | 2700 | 640 | 60x110 | LED A60-8W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 8 / 70 | 4000 | 640 | 60x110 | LED A60-8W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 60x110 | LED A60-9W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 60x110 | LED A60-9W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 60x110 | LED A60-11W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 60x110 | LED A60-11W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 60x110 | LED A60-11W-860-E27 |
| | A60 | E27 | 13 / 110 | 2700 | 1040 | 60x110 | LED A60-13W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 13 / 110 | 4000 | 1040 | 60x110 | LED A60-13W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 13 / 110 | 6000 | 1040 | 60x110 | LED A60-13W-860-E27 |
| | A60 | E27 | 15 / 130 | 2700 | 1200 | 60x110 | LED A60-15W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 15 / 130 | 4000 | 1200 | 60x110 | LED A60-15W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 15 / 130 | 6000 | 1200 | 60x110 | LED A60-15W-860-E27 |
| | A60 | E27 | 17 / 145 | 2700 | 1360 | 60x120 | LED A60-17W-827-E27 |
| | A60 | E27 | 17 / 145 | 4000 | 1360 | 60x120 | LED A60-17W-840-E27 |
| | A60 | E27 | 17 / 145 | 6000 | 1360 | 60x120 | LED A60-17W-860-E27 |
|  | A65 | E27 | 19 / 160 | 2700 | 1520 | 65x135 | LED A65-19W-827-E27 |
| | A65 | E27 | 19 / 160 | 4000 | 1520 | 65x135 | LED A65-19W-840-E27 |
| | A65 | E27 | 19 / 160 | 6000 | 1520 | 65x135 | LED A65-19W-860-E27 |
|  | MR16 | GU5.3 | 4 / 35 | 2700 | 320 | 49x49 | LED MR16-4W-827-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 4 / 35 | 4000 | 320 | 49x49 | LED MR16-4W-840-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 6 / 50 | 2700 | 480 | 49x49 | LED MR16-6W-827-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 6 / 50 | 4000 | 480 | 49x49 | LED MR16-6W-840-GU5.3 |
| | MR16 | GU10 | 6 / 50 | 2700 | 480 | 50x56 | LED MR16-6W-827-GU10 |
| | MR16 | GU10 | 6 / 50 | 4000 | 480 | 50x56 | LED MR16-6W-840-GU10 |
| | MR16 | GU5.3 | 8 / 70 | 2700 | 640 | 49x49 | LED MR16-8W-827-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 8 / 70 | 4000 | 640 | 49x49 | LED MR16-8W-840-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 10 / 90 | 2700 | 800 | 51x51 | LED MR16-10W-827-GU5.3 |
| | MR16 | GU5.3 | 10 / 90 | 4000 | 800 | 51x51 | LED MR16-10W-840-GU5.3 |
| | MR16 | GU10 | 10 / 90 | 2700 | 800 | 50x56 | LED MR16-10W-827-GU10 |
| | MR16 | GU10 | 10 / 90 | 4000 | 800 | 50x56 | LED MR16-10W-840-GU10 |
|  | B35 | E14 | 5 / 40 | 2700 | 400 | 37x100 | LED B35-5W-827-E14 |
| | B35 | E14 | 5 / 40 | 4000 | 400 | 37x100 | LED B35-5W-840-E14 |
| | B35 | E14 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-827-E14 |
| | B35 | E14 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-840-E14 |
| | B35 | E14 | 7 / 60 | 6000 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-860-E14 |
| | B35 | E27 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-827-E27 |

| | Форма колбы | Цоколь | Мощность,Вт /эквивалент лампы накали. | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер (АxВ), мм | Артикул |
|---|--|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
|  | B35 | E27 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-840-E27 |
| | B35 | E27 | 7 / 60 | 6000 | 560 | 37x100 | LED B35-7W-860-E27 |
| | B35 | E14 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-827-E14 |
| | B35 | E14 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-840-E14 |
| | B35 | E14 | 9 / 80 | 6000 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-860-E14 |
| | B35 | E27 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-827-E27 |
| | B35 | E27 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-840-E27 |
| | B35 | E27 | 9 / 80 | 6000 | 720 | 37x102 | LED B35-9W-860-E27 |
| | B35 | E14 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-827-E14 |
| | B35 | E14 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-840-E14 |
| | B35 | E14 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-860-E14 |
| | B35 | E27 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-827-E27 |
| | B35 | E27 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-840-E27 |
| | B35 | E27 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 37x106 | LED B35-11W-860-E27 |
| |  | BXS | E14 | 5 / 40 | 2700 | 400 | 37x125 |
| BXS | | E14 | 5 / 40 | 4000 | 400 | 37x125 | LED BXS-5W-840-E14 |
| BXS | | E14 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 37x125 | LED BXS-7W-827-E14 |
| BXS | | E14 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 37x125 | LED BXS-7W-840-E14 |
| BXS | | E14 | 7 / 60 | 6000 | 560 | 37x125 | LED BXS-7W-860-E14 |
| BXS | | E14 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 37x125 | LED BXS-9W-827-E14 |
| BXS | | E14 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 37x125 | LED BXS-9W-840-E14 |
| BXS | | E14 | 9 / 80 | 6000 | 720 | 37x125 | LED BXS-9W-860-E14 |
| BXS | | E14 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 37x130 | LED BXS-11W-827-E14 |
| BXS | | E14 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 37x130 | LED BXS-11W-840-E14 |
| BXS | | E14 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 37x130 | LED BXS-11W-860-E14 |
|  | P45 | E14 | 5 / 40 | 2700 | 400 | 45x83 | LED P45-5W-827-E14 |
| | P45 | E14 | 5 / 40 | 4000 | 400 | 45x83 | LED P45-5W-840-E14 |
| | P45 | E27 | 5 / 40 | 2700 | 400 | 45x83 | LED P45-5W-827-E27 |
| | P45 | E27 | 5 / 40 | 4000 | 400 | 45x83 | LED P45-5W-840-E27 |
| | P45 | E14 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-827-E14 |
| | P45 | E14 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-840-E14 |
| | P45 | E14 | 7 / 60 | 6000 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-860-E14 |
| | P45 | E27 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-827-E27 |
| | P45 | E27 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-840-E27 |
| | P45 | E27 | 7 / 60 | 6000 | 560 | 45x83 | LED P45-7W-860-E27 |
| | P45 | E14 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-827-E14 |
| | P45 | E14 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-840-E14 |
| | P45 | E14 | 9 / 80 | 6000 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-860-E14 |
| | P45 | E27 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-827-E27 |
| | P45 | E27 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-840-E27 |
| | P45 | E27 | 9 / 80 | 6000 | 720 | 45x83 | LED P45-9W-860-E27 |
| | P45 | E14 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-827-E14 |
| | P45 | E14 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-840-E14 |
| | P45 | E14 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-860-E14 |
| | P45 | E27 | 11 / 100 | 2700 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-827-E27 |
| | P45 | E27 | 11 / 100 | 4000 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-840-E27 |
| | P45 | E27 | 11 / 100 | 6000 | 880 | 46x88 | LED P45-11W-860-E27 |


| | Форма колбы | Цоколь | Мощность,Вт /эквивалент лампы накали. | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер (АxВ), мм | Артикул |
|---|-------------|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
|  | R39 | E14 | 4 / 35 | 2700 | 320 | 39x73 | LED R39-4W-827-E14 |
| | R39 | E14 | 4 / 35 | 4000 | 320 | 39x73 | LED R39-4W-840-E14 |
|  | R50 | E14 | 6 / 50 | 2700 | 480 | 50x90 | LED R50-6W-827-E14 |
| | R50 | E14 | 6 / 50 | 4000 | 480 | 50x90 | LED R50-6W-840-E14 |
|  | R63 | E27 | 8 / 70 | 2700 | 640 | 63,5x105 | LED R63-8W-827-E27 |
| | R63 | E27 | 8 / 70 | 4000 | 640 | 63,5x105 | LED R63-8W-840-E27 |
|  | GX | GX53 | 7 / 60 | 2700 | 560 | 75 x 26 | LED GX-7W-827-GX53 |
| | GX | GX53 | 7 / 60 | 4000 | 560 | 75 x 26 | LED GX-7W-840-GX53 |
| | GX | GX53 | 9 / 80 | 2700 | 720 | 75 x 26 | LED GX-9W-827-GX53 |
| | GX | GX53 | 9 / 80 | 4000 | 720 | 75 x 26 | LED GX-9W-840-GX53 |
| | GX | GX53 | 12 / 110 | 2700 | 960 | 75 x 26 | LED GX-12W-827-GX53 |
| | GX | GX53 | 12 / 110 | 4000 | 960 | 75 x 26 | LED GX-12W-840-GX53 |
|  | T8 | G13 | 10 | 4000 | 800 | 26 x 600 | LED T8-10W-840-G13-600mm |
| | T8 | G13 | 10 | 6500 | 800 | 26 x 600 | LED T8-10W-865-G13-600mm |
| | T8 | G13 | 18 | 4000 | 1440 | 26 x 1200 | LED T8-18W-840-G13-1200mm |
| | T8 | G13 | 18 | 6500 | 1440 | 26 x 1200 | LED T8-18W-865-G13-1200mm |
| | T8 | G13 | 20 | 4000 | 1600 | 26 x 1200 | LED T8-20W-840-G13-1200mm |
| | T8 | G13 | 20 | 6500 | 1600 | 26 x 1200 | LED T8-20W-865-G13-1200mm |
| | T8 | G13 | 24 | 4000 | 1920 | 26 x 1500 | LED T8-24W-840-G13-1500mm |
| | T8 | G13 | 24 | 6500 | 1920 | 26 x 1500 | LED T8-24W-865-G13-1500mm |
|  | JC | G4 | 1,5 | 2700 | 120 | 9,5 x 38 | LED-JC-1,5W-12V-COB-827-G4 |
| | JC | G4 | 1,5 | 4000 | 120 | 9,5 x 38 | LED-JC-1,5W-12V-COB-840-G4 |
|  | JC | G4 | 1,5 | 2700 | 120 | 9,6 x 38 | LED-JC-1,5W-12V-827-G4 |
| | JC | G4 | 1,5 | 4000 | 120 | 9,6 x 38 | LED-JC-1,5W-12V-840-G4 |
| | JC | G4 | 2,5 | 2700 | 200 | 13 x 38 | LED-JC-2,5W-12V-827-G4 |
| | JC | G4 | 2,5 | 4000 | 200 | 13 x 38 | LED-JC-2,5W-12V-840-G4 |
| | JC | G4 | 3 | 2700 | 240 | 15,7 x 42 | LED-JC-3W-12V-827-G4 |
| | JC | G4 | 3 | 4000 | 240 | 15,7 x 42 | LED-JC-3W-12V-840-G4 |
| | JC | G4 | 3,5 | 2700 | 280 | 15,5 x 46 | LED-JC-3,5W-12V-827-G4 |
| | JC | G4 | 3,5 | 4000 | 280 | 15,5 x 46 | LED-JC-3,5W-12V-840-G4 |
| | JC | G4 | 3,5 | 2700 | 280 | 26 x 600 | LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4 |
| | JC | G4 | 3,5 | 4000 | 280 | 26 x 600 | LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4 |
| | JC | G4 | 5 | 2700 | 400 | 26 x 1200 | LED JC-5W-220V-CER-827-G4 |
| | JC | G4 | 5 | 4000 | 400 | 26 x 1200 | LED JC-5W-220V-CER-840-G4 |
| | JC | G4 | 7 | 2700 | 560 | 26 x 1200 | LED JC-7W-220V-CER-827-G4 |
| | JC | G4 | 7 | 4000 | 560 | 26 x 1200 | LED JC-7W-220V-CER-840-G4 |
|  | JCD | G9 | 3,5 | 2700 | 280 | 26 x 600 | LED JCD-3,5W-CER-827-G9 |
| | JCD | G9 | 3,5 | 4000 | 280 | 26 x 600 | LED JCD-3,5W-CER-840-G9 |
| | JCD | G9 | 5 | 2700 | 400 | 26 x 1200 | LED JCD-5W-CER-827-G9 |
| | JCD | G9 | 5 | 4000 | 400 | 26 x 1200 | LED JCD-5W-CER-840-G9 |
| | JCD | G9 | 7 | 2700 | 560 | 26 x 1200 | LED JCD-7W-CER-827-G9 |
| | JCD | G9 | 7 | 4000 | 560 | 26 x 1200 | LED JCD-7W-CER-840-G9 |




| Форма колбы | Цоколь | Мощность, Вт /эквивалент лампы накали. | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер (АxВ), мм | Артикул |
|-------------|--------|--|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| T25 | E14 | 3,5 | 2700 | 280 | 16x54 | LED T25-3,5W-CORN-827-E14 |
| T25 | E14 | 3,5 | 4000 | 280 | 16x54 | LED T25-3,5W-CORN-840-E14 |
| T25 | E14 | 5 | 2700 | 400 | 16x54 | LED T25-5W-CORN-827-E14 |
| T25 | E14 | 5 | 4000 | 400 | 16x54 | LED T25-5W-CORN-840-E14 |
| T25 | E14 | 7 | 2700 | 560 | 16x65 | LED T25-7W-CORN-827-E14 |
| T25 | E14 | 7 | 4000 | 560 | 16x65 | LED T25-7W-CORN-840-E14 |




A55




A60




A65




B35




MR16 (GU5.3)




MR16 (GU10)




P45




R39




R50




R63




JCD



JC



GX



T25



T8