


Серия Стандарт

Лампа серии Стандарт- это наиболее полный ассортимент бытовых светодиодных ламп.

Отличительной особенностью данной серии является увеличенная гарантия качества, работа в широком диапазоне напряжений, корректная работа с выключателем с подсветкой и отсутствие пульсаций.



Технические характеристики


- Стабильная работа в сети 175-265В
- Без пульсаций
- Корректная работа с выключателем с подсветкой
- Использовать при t от -25°C до 50°C
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Не нагревается до высоких температур и может использоваться в любых светильниках

⚠ Не использовать в системах с регуляторами яркости, электронными стартерами, реле времени, световыми датчиками и при наружном освещении в открытых светильниках.

Области применения



Объекты инфраструктуры



Ассортимент


	Форма колбы	Цоколь	Мощность,Вт /эквивалент лампы накали.	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (АхВ), мм	Артикул
	A55	E27	7 / 60	2700	560	55x110	LED A55-7W-827-E27
	A55	E27	7 / 60	4000	560	55x110	LED A55-7W-840-E27
	A60	E27	7 / 60	2700	560	60x110	LED A60-7W-827-E27
	A60	E27	7 / 60	4000	560	60x110	LED A60-7W-840-E27
	A60	E27	8 / 70	2700	640	60x110	LED A60-8W-827-E27
	A60	E27	8 / 70	4000	640	60x110	LED A60-8W-840-E27
	A60	E27	9 / 80	2700	720	60x110	LED A60-9W-827-E27
	A60	E27	9 / 80	4000	720	60x110	LED A60-9W-840-E27
	A60	E27	11 / 100	2700	880	60x110	LED A60-11W-827-E27
	A60	E27	11 / 100	4000	880	60x110	LED A60-11W-840-E27
	A60	E27	11 / 100	6000	880	60x110	LED A60-11W-860-E27
	A60	E27	13 / 110	2700	1040	60x110	LED A60-13W-827-E27
	A60	E27	13 / 110	4000	1040	60x110	LED A60-13W-840-E27
	A60	E27	13 / 110	6000	1040	60x110	LED A60-13W-860-E27
	A60	E27	15 / 130	2700	1200	60x110	LED A60-15W-827-E27
	A60	E27	15 / 130	4000	1200	60x110	LED A60-15W-840-E27
	A60	E27	15 / 130	6000	1200	60x110	LED A60-15W-860-E27
	A60	E27	17 / 145	2700	1360	60x120	LED A60-17W-827-E27
	A60	E27	17 / 145	4000	1360	60x120	LED A60-17W-840-E27
	A60	E27	17 / 145	6000	1360	60x120	LED A60-17W-860-E27
	A65	E27	19 / 160	2700	1520	65x135	LED A65-19W-827-E27
	A65	E27	19 / 160	4000	1520	65x135	LED A65-19W-840-E27
	A65	E27	19 / 160	6000	1520	65x135	LED A65-19W-860-E27
	MR16	GU5.3	4 / 35	2700	320	49x49	LED MR16-4W-827-GU5.3
	MR16	GU5.3	4 / 35	4000	320	49x49	LED MR16-4W-840-GU5.3
	MR16	GU5.3	6 / 50	2700	480	49x49	LED MR16-6W-827-GU5.3
	MR16	GU5.3	6 / 50	4000	480	49x49	LED MR16-6W-840-GU5.3
	MR16	GU10	6 / 50	2700	480	50x56	LED MR16-6W-827-GU10
	MR16	GU10	6 / 50	4000	480	50x56	LED MR16-6W-840-GU10
	MR16	GU5.3	8 / 70	2700	640	49x49	LED MR16-8W-827-GU5.3
	MR16	GU5.3	8 / 70	4000	640	49x49	LED MR16-8W-840-GU5.3
	MR16	GU5.3	10 / 90	2700	800	51x51	LED MR16-10W-827-GU5.3
	MR16	GU5.3	10 / 90	4000	800	51x51	LED MR16-10W-840-GU5.3
	MR16	GU10	10 / 90	2700	800	50x56	LED MR16-10W-827-GU10
	MR16	GU10	10 / 90	4000	800	50x56	LED MR16-10W-840-GU10
	B35	E14	5 / 40	2700	400	37x100	LED B35-5W-827-E14
	B35	E14	5 / 40	4000	400	37x100	LED B35-5W-840-E14
	B35	E14	7 / 60	2700	560	37x100	LED B35-7W-827-E14
	B35	E14	7 / 60	4000	560	37x100	LED B35-7W-840-E14
	B35	E14	7 / 60	6000	560	37x100	LED B35-7W-860-E14
	B35	E27	7 / 60	2700	560	37x100	LED B35-7W-827-E27

	Форма колбы	Цоколь	Мощность, Вт / эквивалент лампы накали.	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер [АхВ], мм	Артикул
	B35	E27	7 / 60	4000	560	37x100	LED B35-7W-840-E27
	B35	E27	7 / 60	6000	560	37x100	LED B35-7W-860-E27
	B35	E14	9 / 80	2700	720	37x102	LED B35-9W-827-E14
	B35	E14	9 / 80	4000	720	37x102	LED B35-9W-840-E14
	B35	E14	9 / 80	6000	720	37x102	LED B35-9W-860-E14
	B35	E27	9 / 80	2700	720	37x102	LED B35-9W-827-E27
	B35	E27	9 / 80	4000	720	37x102	LED B35-9W-840-E27
	B35	E27	9 / 80	6000	720	37x102	LED B35-9W-860-E27
	B35	E14	11 / 100	2700	880	37x106	LED B35-11W-827-E14
	B35	E14	11 / 100	4000	880	37x106	LED B35-11W-840-E14
	B35	E14	11 / 100	6000	880	37x106	LED B35-11W-860-E14
	B35	E27	11 / 100	2700	880	37x106	LED B35-11W-827-E27
	B35	E27	11 / 100	4000	880	37x106	LED B35-11W-840-E27
	B35	E27	11 / 100	6000	880	37x106	LED B35-11W-860-E27
	BXS	E14	5 / 40	2700	400	37x125	LED BXS-5W-827-E14
	BXS	E14	5 / 40	4000	400	37x125	LED BXS-5W-840-E14
	BXS	E14	7 / 60	2700	560	37x125	LED BXS-7W-827-E14
	BXS	E14	7 / 60	4000	560	37x125	LED BXS-7W-840-E14
	BXS	E14	7 / 60	6000	560	37x125	LED BXS-7W-860-E14
	BXS	E14	9 / 80	2700	720	37x125	LED BXS-9W-827-E14
	BXS	E14	9 / 80	4000	720	37x125	LED BXS-9W-840-E14
	BXS	E14	9 / 80	6000	720	37x125	LED BXS-9W-860-E14
	BXS	E14	11 / 100	2700	880	37x130	LED BXS-11W-827-E14
	BXS	E14	11 / 100	4000	880	37x130	LED BXS-11W-840-E14
	P45	E14	5 / 40	2700	400	45x83	LED P45-5W-827-E14
	P45	E14	5 / 40	4000	400	45x83	LED P45-5W-840-E14
	P45	E27	5 / 40	2700	400	45x83	LED P45-5W-827-E27
	P45	E27	5 / 40	4000	400	45x83	LED P45-5W-840-E27
	P45	E14	7 / 60	2700	560	45x83	LED P45-7W-827-E14
	P45	E14	7 / 60	4000	560	45x83	LED P45-7W-840-E14
	P45	E14	7 / 60	6000	560	45x83	LED P45-7W-860-E14
	P45	E27	7 / 60	2700	560	45x83	LED P45-7W-827-E27
	P45	E27	7 / 60	4000	560	45x83	LED P45-7W-840-E27
	P45	E27	7 / 60	6000	560	45x83	LED P45-7W-860-E27
	P45	E14	9 / 80	2700	720	45x83	LED P45-9W-827-E14
	P45	E14	9 / 80	4000	720	45x83	LED P45-9W-840-E14
	P45	E14	9 / 80	6000	720	45x83	LED P45-9W-860-E14
	P45	E27	9 / 80	2700	720	45x83	LED P45-9W-827-E27
	P45	E27	9 / 80	4000	720	45x83	LED P45-9W-840-E27
	P45	E27	9 / 80	6000	720	45x83	LED P45-9W-860-E27
	P45	E14	11 / 100	2700	880	46x88	LED P45-11W-827-E14
	P45	E14	11 / 100	4000	880	46x88	LED P45-11W-840-E14
	P45	E14	11 / 100	6000	880	46x88	LED P45-11W-860-E14
	P45	E27	11 / 100	2700	880	46x88	LED P45-11W-827-E27
	P45	E27	11 / 100	4000	880	46x88	LED P45-11W-840-E27
	P45	E27	11 / 100	6000	880	46x88	LED P45-11W-860-E27


	Форма колбы	Цоколь	Мощность,Вт /эквивалент лампы накали.	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (АхВ), мм	Артикул
	R39	E14	4 / 35	2700	320	39x73	LED R39-4W-827-E14
	R39	E14	4 / 35	4000	320	39x73	LED R39-4W-840-E14
	R50	E14	6 / 50	2700	480	50x90	LED R50-6W-827-E14
	R50	E14	6 / 50	4000	480	50x90	LED R50-6W-840-E14
	R63	E27	8 / 70	2700	640	63,5x105	LED R63-8W-827-E27
	R63	E27	8 / 70	4000	640	63,5x105	LED R63-8W-840-E27
	GX	GX53	7 / 60	2700	560	75 x 26	LED GX-7W-827-GX53
	GX	GX53	7 / 60	4000	560	75 x 26	LED GX-7W-840-GX53
	GX	GX53	9 / 80	2700	720	75 x 26	LED GX-9W-827-GX53
	GX	GX53	9 / 80	4000	720	75 x 26	LED GX-9W-840-GX53
	GX	GX53	12 / 110	2700	960	75 x 26	LED GX-12W-827-GX53
	GX	GX53	12 / 110	4000	960	75 x 26	LED GX-12W-840-GX53
	T8	G13	10	4000	800	26 x 600	LED T8-10W-840-G13-600mm
	T8	G13	10	6500	800	26 x 600	LED T8-10W-865-G13-600mm
	T8	G13	18	4000	1440	26 x 1200	LED T8-18W-840-G13-1200mm
	T8	G13	18	6500	1440	26 x 1200	LED T8-18W-865-G13-1200mm
	T8	G13	20	4000	1600	26 x 1200	LED T8-20W-840-G13-1200mm
	T8	G13	20	6500	1600	26 x 1200	LED T8-20W-865-G13-1200mm
	T8	G13	24	4000	1920	26 x 1500	LED T8-24W-840-G13-1500mm
	T8	G13	24	6500	1920	26 x 1500	LED T8-24W-865-G13-1500mm
	JC	G4	1,5	2700	120	9,5 x 38	LED-JC-1,5W-12V-COB-827-G4
	JC	G4	1,5	4000	120	9,5 x 38	LED-JC-1,5W-12V-COB-840-G4
	JC	G4	1,5	2700	120	9,6 x 38	LED-JC-1,5W-12V-827-G4
	JC	G4	1,5	4000	120	9,6 x 38	LED-JC-1,5W-12V-840-G4
	JC	G4	2,5	2700	200	13 x 38	LED-JC-2,5W-12V-827-G4
	JC	G4	2,5	4000	200	13 x 38	LED-JC-2,5W-12V-840-G4
	JC	G4	3	2700	240	15,7 x 42	LED-JC-3W-12V-827-G4
	JC	G4	3	4000	240	15,7 x 42	LED-JC-3W-12V-840-G4
	JC	G4	3,5	2700	280	15,5 x 46	LED-JC-3,5W-12V-827-G4
	JC	G4	3,5	4000	280	15,5 x 46	LED-JC-3,5W-12V-840-G4
	JC	G4	3,5	2700	280	26 x 600	LED JC-3,5W-220V-CER-827-G4
	JC	G4	3,5	4000	280	26 x 600	LED JC-3,5W-220V-CER-840-G4
	JC	G4	5	2700	400	26 x 1200	LED JC-5W-220V-CER-827-G4
	JC	G4	5	4000	400	26 x 1200	LED JC-5W-220V-CER-840-G4
	JC	G4	7	2700	560	26 x 1200	LED JC-7W-220V-CER-827-G4
	JC	G4	7	4000	560	26 x 1200	LED JC-7W-220V-CER-840-G4
	JCD	G9	3,5	2700	280	26 x 600	LED JCD-3,5W-CER-827-G9
	JCD	G9	3,5	4000	280	26 x 600	LED JCD-3,5W-CER-840-G9
	JCD	G9	5	2700	400	26 x 1200	LED JCD-5W-CER-827-G9
	JCD	G9	5	4000	400	26 x 1200	LED JCD-5W-CER-840-G9
	JCD	G9	7	2700	560	26 x 1200	LED JCD-7W-CER-827-G9
	JCD	G9	7	4000	560	26 x 1200	LED JCD-7W-CER-840-G9




Форма колбы	Цоколь	Мощность, Вт /эквивалент лампы накали.	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер (АхВ), мм	Артикул
T25	E14	3,5	2700	280	16x54	LED T25-3,5W-CORN-827-E14
T25	E14	3,5	4000	280	16x54	LED T25-3,5W-CORN-840-E14
T25	E14	5	2700	400	16x54	LED T25-5W-CORN-827-E14
T25	E14	5	4000	400	16x54	LED T25-5W-CORN-840-E14
T25	E14	7	2700	560	16x65	LED T25-7W-CORN-827-E14
T25	E14	7	4000	560	16x65	LED T25-7W-CORN-840-E14




A55




A60




A65




B35




MR16 (GU5.3)




MR16 (GU10)




P45




R39




R50





R63




JCD




JC



GX



T25



T8