
Техническое описание продукта CONC R50 SP 25 W 230 V E14

CONCENTRA SPOT R50 | Лампы накаливания с отражателем **R50** для акцентирующего освещения

- Accent lighting



Product features

- Base: E14

Areas of application

- Accent lighting



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	25,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
ZLDV_Rated wattage [AGGR]	25.00 W
ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	25.00 W
Мощность	25,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00



Фотометрические данные

Сила света	210 кд
Номинальный полезный световой поток 90°	90 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
ZLDV_Color temperature [AGGR]	2700 K
Расчетный полезный световой поток 90°	90 лм
Расчетная пиковая интенсивность	210 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	30 °
ZLDV_Starting time [AGGR]	0.0 s
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Номинальный угол луча	30 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	30,00 °

Размеры и вес



E14
IEC 7004-23

Диаметр	50,0 mm
Общая длина	85,0 mm


Техническое описание продукта

Длина монтажа	63,0 mm
Внешняя колба	R50G
ZLDV_Overall length [AGGR]	87.0 mm
ZLDV_Diameter [AGGR]	50.0 mm
ZLDV_Outer bulb [AGGR]	R50G
Длина	85,0 mm
ZLDV_Length [AGGR]	87.0 mm
Максимальный диаметр	51,0 mm


Срок службы

Количество циклов переключения	25000
ZLDV_Rated lamp life time [AGGR]	1000 h
Срок службы лампы	1000 h
Номинальный срок службы	1000 h

Дополнительные данные




Luminous intensity distribution



Luminous intensity distribution

Техническое описание продукта



Luminous intensity distribution

Цоколь	E14
ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	E14
ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Yes
Комментарий о продукте	Устаревшие модели: запрет с 1.9.2014 согласно плану ЕС о поэтапном снятии с производства
Не содержит ртути	Да
Содержание ртути в лампе	0,0 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	25 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	IRR-25-230-E14-50/30
--	----------------------

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

Техническое описание продукта

4052899180468	CONC R50 SP 25 W 230 V E14	Shipping carton box 25 шт. Folding carton box	263 mm x 263 mm x 104 mm	7.19 дм ³	733.00 g
---------------	-------------------------------	---	-----------------------------	----------------------	----------

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany