



---

# Техническое описание продукта SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Лампы накаливания трубчатой формы



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Мощность	25,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00
Номинальная мощность	25,00 Вт
Номинальное напряжение	230 В


#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	160 лм
Световой поток	160 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Световой поток	160 лм
Цветовая температура	2700 К
Индекс цветопередачи Ra	100

#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
-----------------	-------

#### Размеры и вес



Диаметр	26,0 mm
Общая длина	55,0 mm
Внешняя колба	T26
Длина	55,0 mm

#### Срок службы

Срок службы лампы	1000 h
Номинальный срок службы	1000 h

## Техническое описание продукта

### Дополнительные данные

Цоколь	E14
Не содержит ртути	Да
Содержание ртути в лампе	0,0 мг

### Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

### Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	25 кВт·ч/1000 ч

### Классификация

Международная система кодирования ламп	IBT/C-25-230-E14-26
--	---------------------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300309637	SPC.T CL 25 W 230 V E14	Shipping carton box 100 шт. Folding carton box	285 mm x 140 mm x 150 mm	5.99 дм <sup>3</sup>	1301.00 g

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany