



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
Технические характеристики освещения	
Код цвета	833 [CCT 3300 K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	1000 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3300 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Ток лампы (макс.)	57 mA
Ток лампы (мин.)	51 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Напряжение (ном.)	220–240 V
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1200 mm


Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869676393300
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD
EAN/UPC — продукт	8718696763933
Код заказа	929001812202
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001812202
Вес нетто (шт.)	0,251 kg


Чертеж размеров




TLED 4ft 12-36W 1000lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Фотометрические данные




LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8



LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


Срок службы




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Срок службы



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

