

SHOP220



Essential LED

LED Spot 4W E14 4000K 230V R50 RCA

Данные о продукции

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	4-50W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	400 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W

Ток лампы (ном.)	35 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,4
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	65 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871869679793800
Название продукта для заказа	LED Spot 4W E14 4000K 230V R50 RCA
EAN/UPC — продукт	8718696797938

Essential LED

Код заказа	929001857487
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	929001857487

Вес нетто (шт.)	0,026 kg
-----------------	----------



Чертеж размеров



R50 220-240V 4W 400lm 4000K E14 ND


Product	D	C
LED Spot 4W E14 4000K 230V R50 RCA	50 mm	86 mm

Фотометрические данные



LEDspot ESS 4W E14 R50 840 12D ND RCA



LEDspot ESS 4W E14 R50 840 12D ND RCA



LEDspot ESS 4W E14 R50 827 12D ND RCA

Essential LED

Срок службы



LEDspot ESS 4W E14 R50 827 12D ND RCA

LEDspot ESS 4W E14 R50 827 12D ND RCA

