



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции


Общая информация		Спад светового потока 5000 ч.	
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]		83 %
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h	LLMF 8000 h Rated	81 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h	Эксплуатационные и электрические характеристики	
LSF 2000 h Rated	99 %	Power (Rated) (Nom)	26,5 W
LSF 4000 h Rated	98 %	Ток лампы (ном.)	0,335 A
LSF 6000 h Rated	92 %	Температура	
LSF 8000 h Rated	78 %	Проектная температура (ном.)	28 °C
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Возможность изменения яркости света	No
Светоотдача (ном.)	1800 lm	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1800 lm	Информация о цоколе	2P
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Соответствие требованиям и область применения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Метка энергоэффективности (EEL)	B
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	68 lm/W	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Кэффициент цветопередачи (ном.)	82		
Спад светового потока 2000 ч.	92 %		
LLMF 4000 h Rated	87 %		

MASTER PL-C 2 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	32 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150062098970
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500620989
Код заказа	927906183040

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927906183040
Вес нетто (шт.)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-1-G24d=3


Чертеж размеров




PL-C 26W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Фотометрические данные




Цвет излучения /830



Цвет излучения /830


MASTER PL-C 2 Pin

Срок службы



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

