



SHOP220



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-3 [ G24d-3]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	1800 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1800 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	68 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	92 %

LLMF 4000 h Rated	87 %
Спад светового потока 5000 ч.	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	26,5 W
Ток лампы (ном.)	0,335 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2P


Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B

## MASTER PL-C 2 Pin

Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	32 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150062100970
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500621009

Код заказа	927906184040
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927906184040
Вес нетто (шт.)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3


### Чертеж размеров




PL-C 26W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

### Фотометрические данные




Цвет излучения /840



Цвет излучения /840


## MASTER PL-C 2 Pin

### Срок службы



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

