



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции


Общая информация			
Цоколь	G24Q-2 [ G24q-2]	LLMF 8000 h Rated	81 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Power (Rated) (Nom)	16,5 W
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Ток лампы (ном.)	0,230 A
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	<b>Температура</b>	
<b>Технические характеристики освещения</b>		Проектная температура (ном.)	28 °C
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Светоотдача (ном.)	1200 lm	Возможность изменения яркости света	Yes
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1200 lm	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Информация о цоколе	4P
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 lm/W	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Кэффициент цветопередачи (ном.)	82	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Спад светового потока 2000 ч.	92 %		
LLMF 4000 h Rated	87 %		
Спад светового потока 5000 ч.	83 %		

# MASTER PL-C 4 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150062333170
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500623331
Код заказа	927907283040

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927907283040
Вес нетто (шт.)	55,300 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2


## Чертеж размеров




PL-C 18W/830/4P

Product	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
---------	------------------------------------

## Фотометрические данные





Цвет излучения /830



Цвет излучения /830

# MASTER PL-C 4 Pin

## Срок службы



LDLE\_PLC4P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC4P\_0001-Lumen maintenance diagram

