



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация		LLMF 8000 h Rated		86 %	
Цоколь	G23 [G23]	Эксплуатационные и электрические характеристики			
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h	Power (Rated) (Nom)	8,7 W		
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h	Ток лампы (ном.)	0,170 A		
LSF 2000 h Rated	99 %	Температура			
LSF 4000 h Rated	98 %	Проектная температура (ном.)	28 °C		
LSF 6000 h Rated	95 %	Системы управления и регулировка яркости света			
LSF 8000 h Rated	86 %	Возможность изменения яркости света	No		
Технические характеристики освещения		Механические компоненты и корпус			
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Информация о цоколе	2P		
Светоотдача (ном.)	600 lm	Соответствие требованиям и область применения			
Светоотдача (номинальная) (ном.)	583 lm	Метка энергоэффективности (EEL)	A		
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg		
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	11 kWh		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 lm/W				
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82				
Спад светового потока 2000 ч.	94 %				
LLMF 4000 h Rated	91 %				
Спад светового потока 5000 ч.	89 %				


MASTER PL-S 2 Pin

Данные об изделии

Полный код продукта	871150026084070
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500260840
Код заказа	927936083011
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936083011
Вес нетто (шт.)	32,000 g
ILCOS Code	FSD-9/30/1B-I-G23

Чертеж размеров




PL-S 9W/830/2P LM


Product

MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

Фотометрические данные




Цвет излучения /830



Цвет излучения /830

MASTER PL-S 2 Pin

Срок службы



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

