



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции


Общая информация		Спад светового потока 5000 ч.	
Цоколь	G23 [ G23]		89 %
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h	LLMF 8000 h Rated	86 %
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h	<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
LSF 2000 h Rated	99 %	Power (Rated) (Nom)	8,7 W
LSF 4000 h Rated	98 %	Ток лампы (ном.)	0,170 A
LSF 6000 h Rated	95 %	<b>Температура</b>	
LSF 8000 h Rated	86 %	Проектная температура (ном.)	28 °C
<b>Технические характеристики освещения</b>		<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]	Возможность изменения яркости света	No
Светоотдача (ном.)	600 lm	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	583 lm	Информация о цоколе	2P
Обозначение цвета	Cool White (CW)	<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 lm/W	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Кэффициент цветопередачи (ном.)	82		
Спад светового потока 2000 ч.	94 %		
LLMF 4000 h Rated	91 %		

## MASTER PL-S 2 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	11 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150026087170
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC — продукт	8711500260871
Код заказа	927936084011

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936084011
Вес нетто (шт.)	32,000 g
ILCOS Code	FSD-9/40/1B-I-G23

### Чертеж размеров




PL-S 9W/840/2P LM

### Product

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

### Фотометрические данные




Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

## MASTER PL-S 2 Pin

### Срок службы



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

