



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [G23]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	893 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	77 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	94 %
LLMF 4000 h Rated	91 %
Спад светового потока 5000 ч.	89 %

LLMF 8000 h Rated	86 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Ток лампы (ном.)	0,155 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2P
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh


MASTER PL-S 2 Pin

Данные об изделии

Полный код продукта	871150026106970
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500261069
Код заказа	927936483011
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936483011
Вес нетто (шт.)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/30/1B-I-G23

Чертеж размеров




PL-S 11W/830/2P LM


Product

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Фотометрические данные




Цвет излучения /830



Цвет излучения /830

MASTER PL-S 2 Pin

Срок службы



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

