



# MASTER PL-S 4 Pin

## MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	2G7 [ 2G7]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	900 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	82 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	95 %
LLMF 4000 h Rated	92 %
Спад светового потока 5000 ч.	90 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	86 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	11,6 W
Ток лампы (ном.)	0,160 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg

# MASTER PL-S 4 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150026119970
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 11W/830/4P ICT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500261199
Код заказа	927936683011

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936683011
Вес нетто (шт.)	41,000 g
ILCOS Code	FSD-11/30/1B-E-2G7

## Чертеж размеров




PL-S 11W/830/4P LM


## Product

MASTER PL-S 11W/830/4P ICT/5X10BOX

## Фотометрические данные





Цвет излучения /830



Цвет излучения /830

# MASTER PL-S 4 Pin

## Срок службы



LDLE\_PLS4PLM\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS4PLM\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS4PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

