

MASTER TL-D Super 80

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	68 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871150063225840
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

EAN/UPC — продукт	8711500632258
Код заказа	927922086544
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	927922086544
Вес нетто (шт.)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1B-E-G13


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/865

Фотометрические данные





Цвет излучения /865



Цвет излучения /865


MASTER TL-D Super 80

Срок службы



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

