



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Лампа TL-D Food подчеркивает свежесть и аппетитность мясных и кондитерских продуктов. Она хорошо подойдет для освещения продуктов питания в мясных лавках, кондитерских магазинах, супермаркетах и других подобных местах.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	79
Светоотдача (ном.)	1300 lm
Обозначение цвета	Food
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	85 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3800 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	43 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	74
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Ток лампы (ном.)	0,360 A
Напряжение (ном.)	98 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	37 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150070624940
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500706249
Код заказа	928025402043
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928025402043
Вес нетто (шт.)	113,000 g
ILCOS Code	FD-30/38/2A-E-G13

MASTER TL-D Food

Чертеж размеров





Product

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

TL-D Food 30W/79



Фотометрические данные



Цвет излучения /79

Цвет излучения /79

Срок службы




LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Срок службы



LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

