



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Лампа TL-D Food подчеркивает свежесть и аппетитность мясных и кондитерских продуктов. Она хорошо подойдет для освещения продуктов питания в мясных лавках, кондитерских магазинах, супермаркетах и других подобных местах.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	79
Светоотдача (ном.)	1750 lm
Обозначение цвета	Food
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	85 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3800 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	49 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	74

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Ток лампы (ном.)	0,440 A
Напряжение (ном.)	103 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes


Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150070622540
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500706225
Код заказа	928048502043
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048502043
Вес нетто (шт.)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13

# MASTER TL-D Food

## Чертеж размеров





### Product

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

### TL-D Food 36W/79



## Фотометрические данные



### Цвет излучения /79

### Цвет излучения /79

## Срок службы




### LDLE\_TL-DFOOD\_0002-Life expectancy diagram

### LDLE\_TL-DFOOD\_0001-Life expectancy diagram

## MASTER TL-D Food

### Срок службы



LDLM\_TL-DFOOD\_0001-Lumen maintenance diagram

