



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Данные о продукции

Общая информация		Координата цветности Y (ном.)	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]		324
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 K
Основная область применения	Entertainment	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	69 lm/W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	Коэффициент цветопередачи (ном.)	75
Описание системы	MiniFastFit	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Технические характеристики освещения		Power (Rated) (Nom)	700 W
Код цвета	2	Ток лампы (ном.)	10,2 A
Световой поток (мин.)	44000 lm	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Светоотдача (ном.)	47000 lm		
Координата цветности X (ном.)	300		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе PGJX28

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.) 950 °C


Скачок минимальной разности температур (макс.) 500 °C

Данные об изделии

Полный код продукта 871829122117300

Название продукта для заказа	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221173
Код заказа	928199905115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928199905115
Вес нетто (шт.)	0.052 kg

Чертеж размеров




MSR GOLD 700/2 MiniFastFit


Product

MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Фотометрические данные



XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.