

[Перейти к продукции](#)



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:
TG-04 (КВТ)

ВНИМАНИЕ!

Прочтите данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Инструмент для монтажа стяжек
TG-04 (КВТ) предназначен для затяжки и
резки нейлоновых стяжек


Комплект поставки

Инструмент 1 шт.
Упаковка (картонная коробка) 1 шт.

Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	2,2–12
Длина, мм	180
Вес, г	250

Устройство и принцип работы



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек TG-04 состоит из подвижной и неподвижной рукояток, устройства натяжения с подпружиненной зубчатой собачкой и лезвиями для отрезания стяжки.

Возвратная пружина, установленная на подвижной рукоятке, позволяет быстро и непрерывно производить процесс затяжки.

Лезвия для отрезания конца стяжки расположены на кромках паза для заведения стяжки. Отрезание происходит за счет поворота инструмента.

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр

! ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Порядок работы

- 1 Заведите свободный конец стяжки в паз до сцепления с зубчатой собачкой, при этом расположите замок, как можно ближе к устройству натяжения
- 2 Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки
- 3 После затяжки поверните инструмент таким образом, чтобы лезвия для резки отрезали свободный конец стяжки

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

Срок службы

Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Сведения о приемке

Инструмент
для монтажа нейлоновых стяжек
TG-04 (КВТ)

Завод-изготовитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию инструмента
без уведомления

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-020-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже