Ножницы для резки кабелей





KN-9521165 🚷 👫 MM



KN-9541165 😝 👫 MM



KN-9512165 😝 🖺 🖫



KN-9522165 😝 👫 MM



KN-9512165T





- для резания медного и аллюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без деформации кромки реза
- легко резать одной рукой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закаленная в масле

Модели 95 21 165, 95 26 165 и 95 41 165:

внутрення пружина, никакого загрязнения или ее утери

Модель 95 41 165:

- многофункциональный инструмент для работы с кабелем NYM сечением от 3×1,5 мм² до 5×2,5 мм² (резание, удаление оболочки и изоляции)
- универсальное гнездо для опрессовки сплошного провода обоих сечений
- точная центровка кабеля в гнезде для удаления изоляции благодаря кромкам V-образной формы
- вороненый инструмент, ручки с пластмассовым покрытием

Модели 95 16 165 Т и 95 12 165 Т: инструмент с креплением для страховки от падения с высоты







KN-9526165 ♦ 👫 MM 🛧 1000 V 🕸 😝



KN-9516165T 😝 🝧 🛣 1000 V 🕸 🗲

Номер артикула	EAN 4003773-	Форма	⇔ ∅ мм	⊕ MM²	Параметры удаления изоляции, мм²	AWG	↔ MM	८ Ъ грамм
KN-9511165	040323	1	15,00	50,00		1 / 0	165	215
KN-9512165	029182	1	15,00	50,00		1 / 0	165	250
KN-9512165T	080190	1	15,00	50,00		1 / 0	165	255
KN-9516165	039648	1	15,00	50,00		1 / 0	165	262
KN-9516165T	081524	1	15,00	50,00		1 / 0	165	256
KN-9521165	069805	2	15,00	50,00		1 / 0	165	215
KN-9522165	069812	2	15,00	50,00		1 / 0	165	254
KN-9526165	069980	2	15,00	50,00		1 / 0	165	275
KN-9541165	078609	4	12,00	35,00	1,5 + 2,5	1 / 0	165	220