### SHOP220

# **MultiStrip 10**

### автоматический стрипер











Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>. Универсальная геометрия лезвий — надежно и долговечно. Оптимальная форма ручки с удобным хватом.

#### Заглубленный узел резки проволоки.

- полностью автоматическая настройка на все одно-, многои тонкожильные провода со стандартной изоляцией в диапазоне от 0,03 до 10,0 мм<sup>2</sup>
- не требуется тонкая юстировка вручную
- без повреждения проводников
- зажимные губки из стали надежно фиксируют кабель, не повреждая имеющуюся изоляцию
- с заглубленным резаком для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм<sup>2</sup> и одножильных проводов сечением до 6 мм<sup>2</sup>
- механика с особо легким ходом и очень малый вес
- сменный блок ножей и ограничитель длины
- ручка с зоной из мягкого пластика для надежного хвата
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон для зачистки, мм²	AWG	←→ MM	<b>∆</b> ∆ грамм
KN-1242195	054580	0,03-10,0	32-7	195	136
Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование			
KN-124921	057581	Сменный блок ножей для 12 42 195 автоматический стрипер			
KN-124923	057604	Запасной ограничитель длин для 12 42 195 автоматически		p	

## Автоматический инструмент для удаления изоляции



- компактный стандартный инструмент по выгодной цене для всех распространенных сечений кабеля и изоляционных материалов
- для одножильных, многожильных и тонких проводов сечением 0,2—6 мм<sup>2</sup> со стандартной изоляцией
- самостоятельно подстраивается под различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- с резаком для проволоки для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>
- ограничитель с регулировкой длины в диапазоне 6,0—18,0 мм для удаления изоляции на одинаковую величину при серийных операциях
- корпус: пластик, усиленный стекловолокном
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле, сменный





Номер	EAN	Диапазон для зачистки,	AWG	↔	∆'∆
артикула	4003773-	мм²		MM	грамм
KN-1262180	054573	0,2-6,0	24–10	180	151

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-126921	060093	1 пара запасных ножей для 12 62 180
KN-126923	067115	Запасной ограничитель длины для 12 62 180