350 PH Отвертка для винтов Phillips





винты Phillips-Recess Применение:

Рабочий конец: шестигранный, размер 1-3 с вспомогательным

шестигранником

матовый никель, наконечник Lasertip Исполнение:

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Артикул	₩ M	, MM	∯, MM	Ø дюйм	[, , дюйм
WE-008705 ¹⁾	PH 0	60	81	3,0	2 3/8
WE-008706 ¹⁾	PH 0	100	81	3,0	4
WE-008710	PH 1	80	98	4,5	3 1/8
WE-008712	PH 1	200	98	4,5	8
WE-008715 ¹⁾	PH 1	300	98	4,5	12
WE-008720	PH 2	100	105	6,0	4
WE-008723	PH 2	150	105	6,0	6
WE-008725	PH 2	200	105	6,0	8
WE-008730 ¹⁾	PH 2	300	105	6,0	12
WE-008735	PH 3	150	112	8,0	6
WE-008740 ¹⁾	PH 4	200	112	10,0	8
1) Без Lasertip					

355 SK PZ Крестовая отвертка





Применение: пригодна для винтов Pozidriv

шестигранник, размер 1–3 с вспомогательным Рабочий конец:

шестигранником

Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip

Kraftform с защитой от перекатывания, много-Ручка: компонентная

	•	\bigcirc		[];	Ů,	[,
Артикул	MM	MM	MM	MM	MM	дюйм
WE-0093401)	PZ 0	4	-	60	81	2 3/8
WE-009341	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8
WE-009342	PZ 2	6	10	100	105	4
WE-009343	PZ 3	8	13	150	112	6

1) Без Lasertip

355 PZ Крестовая отвертка





Применение: пригодна для винтов Pozidriv

Рабочий конец: круглый

Исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Артикул	₩ M	, MM	™™	Ø дюйм	[, , дюйм
WE-009305 1)	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8
WE-009310	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8
WE-009312	PZ 1	200	98	4,5	8
WE-009315	PZ 2	100	105	6,0	4
WE-009317	PZ 2	200	105	6,0	8
WE-009319 1)	PZ 2	300	105	6,0	12
WE-009320	PZ 3	150	112	8,0	6
WE-009325 1)	PZ 4	200	112	10,0	8

1) без Lasertip

367 TORX® HF Отвертка с фиксирующей функцией





Применение: винты TORX® Рабочий конец: круглый

Исполнение: с фиксирующей функцией для винтов TORX®

в соответствии со спецификацией Acument Intellectual Properties, матовый никель

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Артикул	MM	, MM	Ů, MM	<i>∅</i> дюйм	[, , дюйм
WE-028048	TX 8	60	81	3,5	2 3/8
WE-028049	TX 9	60	81	4,0	2 3/8
WE-028050	TX 10	80	81	4,0	3 1/8
WE-028051	TX 15	80	98	4,0	3 1/8
WE-028052	TX 20	100	98	4,5	4
WE-028053	TX 25	100	105	5,0	4

354 **Шестигранная отвертка Hex-Plus**





Применение: винты с внутренним шестигранником

Рабочий конец: круглый

Исполнение: Hex-Plus, матовый никель Ручка:

Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

Артикул	O MM	[, MM	Û,' MM	<i>∅</i> дюйм	∏ , дюйм
WE-023105	2,0	75	70	3,0	3
WE-023107	2,5	75	81	3,0	3
WE-023110	3,0	75	81	4,0	3
WE-023115	4,0	75	98	5,0	3
WE-023120	5,0	80	105	6,0	3 1/8
WE-023125	6,0	80	105	7,0	3 1/8
WE-023130	8,0	100	112	10,0	4

352 Отвертка с шестигранной шариковой головкой





Применение: Рабочий конец:

винты с внутренним шестигранником

шестигранник Исполнение:

шестигранная шариковая головка, матовый

никель, Black Point

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная; размеры: SW 12,0; SW 1/2

Kraftform с защитой от перекатывания,

однокомпонентная

Артикул	O	ДЮЙМ	, mm	⊕ ,	[, , дюйм
WE-022795	1,5	-	60	70	2 3/8
WE-022800	2,0	-	100	70	4
WE-138070	2,5	-	100	81	4
WE-022805	3,0	-	100	81	4
WE-022810	4,0	-	100	98	4
WE-022815	5,0	-	100	105	4
WE-022820	6,0	-	125	105	5
WE-022825	8,0	-	150	112	6
WE-022830	10,0	-	150	112	6
WE-022835	12,0	-	150	117	6