

### Резак для кабеля

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм
- медные одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные тонкожильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные многожильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм<sup>2</sup>



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
201085 *	160	8	16	0,177	1

### Резак для кабеля

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм
- медные одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные тонкожильные макс. 35 мм<sup>2</sup>
- медные многожильные макс. 25 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые одножильные макс. 25 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 25 мм<sup>2</sup>



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
201087	200	12	35	0,289	1

### Резак для кабеля

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм
- медные одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные тонкожильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные многожильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм<sup>2</sup>



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
201086	180	8	16	0,216	1

### Резак для кабеля

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм
- медные одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup> (16 мм<sup>2</sup>)
- медные тонкожильные макс. 16 мм<sup>2</sup> (35 мм<sup>2</sup>)
- медные многожильные макс. 16 мм<sup>2</sup> (25 мм<sup>2</sup>)
- алюминиевые одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup> (25 мм<sup>2</sup>)
- алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм<sup>2</sup> (25 мм<sup>2</sup>)



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
201088	240	12	35	0,361	1

### Резак для кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- хромованадиевая сталь
- самооткрывающийся пружинный шарнир
- чрезвычайно высокая режущая способность при небольших затратах усилий
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
200086 *	170	10	25	0,266	1
200088 *	230	15	70	0,475	1

### Ножницы для резания кабеля

- для резки медных и алюминиевых кабелей.
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 25 мм
- медные одножильные макс. 16 мм<sup>2</sup>
- медные тонкожильные макс. 70 мм<sup>2</sup>
- медные многожильные макс. 25 мм<sup>2</sup>



№ арт.	Од	Ø	мм <sup>2</sup>	кг	УЕ
200105	215	25	70	0,281	1

	одножильный		тросы
	многожильный		кабели, армированные сталью
	секторообразный		ACSR
	тонкожильный		болты
	обмен данными/ данные		массивная сталь
			массивная Cu