

Техническое описание продукта

HTC 400-241

SUPRATEC HTC/HTT | Ультрафиолетовые излучатели




Области применения

- Обработка больших пластиковых поверхностей
- Сушка красок и лаков
- Обработка клеевых соединений
- Экспонирование материала пленочных диаслоев и мастеров печати
- Искусственно состаренный корпус
- Возбуждение флуоресценции (с помощью черных стеклянных светофильтров)
- Обработка больших пластиковых поверхностей

Характеристики продукта

- УФ-лампы высокого давления SUPRATEC для технических областей применения



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Рабочее напряжение	230,00 В
Номинальная мощность	460,00 Вт

Фотометрические данные

UVA мощность излучения 315...400 нм	82 Вт
Мощность излучения 280...315 нм (UVB)	12.0 Вт

Размеры и вес



Диаметр	14,0 mm
Длина	104,0 mm
Длина центра нити накала	33,0 mm
Длина дуги	33,0 mm

Срок службы

Срок службы	1000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	R7s
--------	-----

Возможности / мощности

Положение горения	≤180
-------------------	------

Классификация

Номер заказа	SUPRATEC HTC 40
--------------	-----------------

Техническое описание продукта

Внимание

Лампы SUPRATEC отличаются высоким уровнем УФ-излучения, а это может привести к солнечным ожогам и конъюнктивиту. Кожу и глаза нужно беречь от прямого или отраженного нефильтрованного излучения! Пользуйтесь специальными защитными приспособлениями.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321694676	HTC 400-241	Folding carton box 1	113 mm x 29 mm x 33 mm	0.11 дм ³	30.00 g
4008321694683	HTC 400-241	Shipping carton box 25	180 mm x 130 mm x 180 mm	4.21 дм ³	819.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
