

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LED STAR CLASS A 100 13 W/4000K E27

LED STAR CLASSIC A | Светодиодные лампы классической формы груши



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Мощность                      | 13,00 Вт    |
| Номинальная мощность          | 13,00 Вт    |
| Номинальное напряжение        | 220...240 В |
| Рабочая частота               | 50...60 Hz  |
| Кэффициент мощности $\lambda$ | > 0,50      |
| Мощность заменяемой лампы     | 100 Вт      |


## Фотометрические данные

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Световой поток                        | 1521 лм       |
| Спад свет. потока в течение срока     | 0,70          |
| Цветность света (обозначение)         | Cool White    |
| Цветовая температура                  | 4000 К        |
| Световой поток                        | 1521 лм       |
| Индекс цветопередачи Ra               | $\geq 80$     |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | $\leq 6$ sdcм |
| Номинальный световой поток            | 1521 лм       |
| Номинальная цветовая температура      | 4000 К        |
| Индекс цветопередачи Ra               | $\geq 80$     |

## Светотехнические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Время разогрева (60 %) | < 0,50 s |
| Время зажигания        | < 0,5 s  |

## Размеры и вес



|               |          |
|---------------|----------|
| Общая длина   | 120,0 mm |
| Диаметр       | 60,0 mm  |
| Внешняя колба | A60      |

|       |          |
|-------|----------|
| Длина | 120,0 mm |
|-------|----------|

#### Температуры и условия управления

|   |              |
|---|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды   | -20...+40 °C |
| Макс.температура в контрольной точке tc | 100 °C       |

#### Срок службы

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Номинальный срок службы             | 15000 h |
| Срок службы лампы                   | 15000 h |
| Количество циклов переключения      | 100000  |
| Световой поток в конце срока службы | 0,70    |

#### Дополнительные данные

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Цоколь                            | E27   |
| Не содержит ртути                 | Да  |
| Конструктивная форма / исполнение | Матовость   |
| Утилизация по WEEE                | Да  |
| Замечания по продукту             | Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия. |
| Содержание ртути                  | 0,0 mg  |

#### Возможности / мощности

|                        |     |
|------------------------|-----|
| С регулировкой яркости | Нет |
|------------------------|-----|

#### Сертификаты и Стандарты

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | A+              |
| Энергопотребление       | 14 кВт·ч/1000 ч |

#### Классификация

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Международная система кодирования ламп | DRAA/F-14/840-220-240-E27-60 |
| Номер заказа                           | LEDSCLA150 13W/              |

#### ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code  | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075057043 | Folding carton box<br>1   | 62 mm x 62 mm x 150 mm            | 55,00 g    | 0.58 дм <sup>3</sup> |
| 4058075057050 | Shipping carton box<br>10 | 319 mm x 133 mm x 138 mm          | 692,00 g   | 5.85 дм <sup>3</sup> |

---

|               |                            |                          |           |                       |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075073173 | Shipping carton box<br>200 | - x - x -                |           |                       |
| 4058075318533 | Shipping carton box<br>100 | 684 mm x 334 mm x 291 mm | 8941,00 g | 66.48 дм <sup>3</sup> |

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.