

Технические характеристики продукта

Характеристики

EVB1A22P4KI

СТАНЦИЯ EVLINK 7/22kW РОЗЕТКА T2S +ЗАМОК ***



Код EAN : 3606480935220



Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Smart Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVB1
Описание полюсов	3P + N для силовая цепь 1P + N для силовая цепь
Исполнение монтажа	Установка на подставке Настенный
Тип предложения	Стандартный
Rated supply voltage	380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Max power	22 кВт 32 А 380...415 В 7,4 кВт 32 А 222...240 В
Система контроля доступа	Key

Дополнительные характеристики

Socket-outlet number	1
Тип выхода	Справа T2 with shutter 0 / посеребрённые контакты
Система заземления	IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TT TN-S
Количество входов	6
Тип разъема	RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС
Тип входа	Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия
Тип управления	может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart

Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Протокол порта обмена данными	OSPP 1.6
Configuration /Architecture	Clustured architecture Standalone
Operation and maintenance	Load management Charge detail records Diagnosis capabilities
Web-сервер	Встроенный
Служба Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61851-22 МЭК 62196-1 IEC 61851-1 МЭК 62196-2
Сертификаты	CB CE RCM
Степень защиты IP	IP54 conforming to IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Относительная влажность	5...95 %
Высота	480 мм
Ширина	331 мм
Глубина	170 мм
Вес нетто	6,2 кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Серый (RAL 7016)

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,587 кг
Высота упаковки 1	27 см
Ширина упаковки 1	40 см
Длина упаковки 1	54 см
Тип упаковки 2	P06
Количество штук в упаковке 2	4
Вес упаковки 2	42,848 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------
